
toute la sécurité sécurité profes-sionnelle



B BEAURAIN
DISTRIBUTION



Emmanuel DUFOUR

Délégué Commercial

Email: e.dufour@beaurain-distribution.com

Mobile: 06 72 71 00 47

BEAURAIN DISTRIBUTION

S.a.r.I. 44 bis, rue Emile Zola - B.P 40020

80390 Fressenneville - FRANCE

Tél.: +33 (0)3 22 30 71 71 Fax: +33 (0)3 22 26 34 02

Email: contact@beaurain-distribution.com

www.beaurain-distribution.fr

Amir GUEDRI

Délégué Commercial

Email: a.guedri@beaurain-distribution.com

Mobile: 06 77 81 67 30



Cédric GUILLEMINOT

Délégué Commercial

Email: c.guilleminot@beaurain-distribution.com

Mobile: 06 40 52 81 67







Présentation de l'entreprise	4
Maintenance	10
Fermeture	48
Signalisation 2	72
Contrôle d'accès 2	282





Une offre qui couvre tous les besoins de sécurité en entreprise



Historiquement spécialisé dans la sécurisation de sites du secteur de l'énergie, Beaurain Distribution a repensé son offre afin de répondre de façon complète et cohérente à l'ensemble des besoins de sécurité en entreprise.

Beaurain Distribution sélectionne, conçoit et distribue les meilleures solutions mécaniques et électroniques qui permettent de sécuriser les sites industriels. Contrôle d'accès, consignation sur machines ou secteurs sensibles, protection des personnes, signalisation... Pour toutes les questions de sécurité en entreprise Beaurain Distribution propose une réponse, dans un souci de fiabilité et de maîtrise, aussi bien en terme d'efficacité que de coût.

Afin de toujours mieux servir les entreprises en matière de sécurité et d'organisation des flux, Beaurain Distribution poursuit son travail d'amélioration continu de son offre. De nouvelles solutions digitales sont mises en place pour les commandes ou les suivis de dossier. Les ressources internes sont renforcées pour mieux vous accompagner encore dans vos développements spécifiques.





Une expérience de plus de 25 ans dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie



Beaurain Distribution a construit sa réputation grace à sa longue expérience dans le domaine de l'énergie. Les solutions mécaniques très spécifiques développées pour EDF et GRDF notamment, nous ont permis d'acquérir une compétence élevées en matière de sécurisation des zones sensibles et dangereuses.

La fiabilité des solutions Beaurain est avérée et nous permet en toute légitimité de répondre aux problématiques de sécurité dans tous les secteurs industriels.

Des moyens humains et techniques importants

Pour être au plus proche de vos demandes Beaurain Distribution dispose d'une importante équipe terrain.

Pour le domaine de l'énergie et des grandes entreprises une équipe de technico-commerciaux spécialisés répartie sur le territoire (France métropolitaine).

Pour le secteur industriel (PME, PMI) un site e-commerce permet de répondre de façon immédiate à vos besoins. Un service commercial dédié est également à l'écoute de vos demandes.

Sur le site internet **www.beaurain-distribution.fr** sont disponibles à la commande tous les produits standards du catalogue. Vous pouvez également commander en ligne des clés de rechange.

Grâce à un puissant service logistique nous assurons une livraison de la gamme stockée sous trois jours.





Une expertise au service de vos besoins spécifiques



sur l'identification du besoin et l'élaboration du cahier des charges. En appui avec les Bureaux d'étude des fabricants nous co-développons des produits sur-mesure qui répondent à vos attentes spécifiques.

En plus des certifications NF et ISO Beaurain Distribution est en mesure de proposer des produits qui répondent aux normes ATEX

Beaurain Distribution met à votre disposition son expertise technique.

Nous avons la capacité de concevoir et réaliser le produit qui correspond à votre besoin.

4 conseillés techniques exclusifs travaillent à vos côtés









Maintenance

Consignation

Beaurain Distribution propose toute une gamme de cadenas et accessoires de consignation qui permettent aux intervenants de réaliser les opérations de maintenance en toute sécurité après avoir consigné les énergies.

Fermeture

Menuiserie bois & metal

Beaurain Distribution dispose d'une large gamme de cadenas, cylindres, ferme-portes, serrures, verrous, poignées, qui répondent à l'ensemble des besoins d'équipement en entreprise et à des niveaux de sécurité variés.





Signalisation

Dans l'optique de la protection des personnes, Beaurain Distribution propose de produits permettant de signaler visuellement et de manière forte la présence d'une intervention, que ce soit sur la voie publique, dans une enceinte protégée ou encore dans une espace confiné.

Contrôle d'accès


Sécurité des biens et des personnes

Adaptées aux petites comme au grandes structures, nos solutions permettent une gestion facile et rapide des accès. Avec ou sans installation de logiciel ces systèmes offrent la possibilité de contrôler les utilisateurs et de gérer les flux.





Une offre organisée en 4 domaines d'expertise : maintenance, fermeture, signalisation et contrôle d'accès.



9





Maintenance Consignation



Cadenas de consignation	12	Bloque bouton	36
Cadenas à câble de consignation	16	Consignation arrêt d'urgence	37
Accessoires	18	Sac de consignation de télécommande	38
Mâchoire de consignation	19	Ratelier de transport	39
Consignation pneumatique	22	Boîte de collecte de clés	40
Consignation de vanne	23	Station de stockage cadenas	41
Consignation universelle pour vanne	27	Armoire de stockage	42
Consignation de disjoncteur	28	Étiquettes de consignation	43
Consignation de sectionneur	32	Sac de transport	44
Consignation de prise	33	Kit consignation	45
Câble de consignation	34	<u> </u>	

Cadenas de CONSIGNATION














Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage par billes. Trou d'écoulement d'eau. Clé « prisonnière » : Le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé. 1 clé laiton.

Finition

Laiton poli

Modèles

Avec bumper

Spécificités

Consignation: Voir tableau d'utilisation page 47

désignation	Boite	Colis.	Prix
CADENAS 40 mm	0064223*	10	28,84
CADENAS 40 mm avec bumper	0074222*	10	30,21
CADENAS 40 mm anse 1/2 haute	0064605*	10	29,21
CADENAS 40 mm anse 1/2 haute avec bumper	0074604*	10	30,57
* non stocké / non stored			

Cadenas de CONSIGNATION









Dimensions

Caractéristiques

Corps ABS non conducteur. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Clé « prisonnière » : le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé. 1 clé laiton. Livré avec un jeu d'étiquettes.

Finition

Rouge, orange, jaune, vert, Bleu, noir, violet, blanc, marron

Modèles

Anse nylon protection diélectrique, anti-étincelles. Cadenas sur même combinaison. Mise sur passe (PG, PGPP). Clé libre (sur demande). Option : sans retenue de clé et fermeture automatique.


Spécificités

Cadenas résistant aux chocs, à la chaleur, à la corrosion. Idéal pour les applications électriques. Voir tableau d'utilisation page 47

désignation	Boite	Colis.	Prix
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 rouge	005238RD*	1	21,24
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 orange	005238OR*	1	21,24
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 jaune	005238YL*	1	21,24
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 vert	005238GN*	1	21,24
* non stocká / non storad			

13









Cadenas de CONSIGNATION









désignation	Boite	Colis.	Prix
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm rouge	0911701	1	16,83
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm orange	0911718	1	16,83
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm jaune	0911725	1	16,83
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm vert	0911732	1	16,83
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm bleu	0911749	1	16,83
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm noir	0911756	1	16,83
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm rouge	0912609	1	16,83
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm orange	0912616	1	16,83
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm jaune	0912623	1	16,83
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm vert	0912630	1	16,83
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm bleu	0912647	1	16,83
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm noir	0912654	1	16,83
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm rouge	0912401	1	19,94
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm orange	0912418	1	19,94
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm jaune	0912425	1	19,94
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm vert	0912432	1	19,94
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm bleu	0912449	1	19,94
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm noir	0912456	1	19,94
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm rouge	0912708	1	17,23
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm orange	0912715	1	17,23
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm jaune	0912722	1	17,23
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm vert	0912739	1	17,23
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm bleu	0912746	1	17,23
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm noir	0912753	1	17,23
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas FR/GB/ES	0913170	1	33,13
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas GB/PL/RU	0913187	1	33,13
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas GB/RO/HU	0913194	1	33,13

Caractéristiques

Corps ABS non conducteur. Anse acier trempé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Clé « prisonnière » : le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé. 1 clé. Livré avec un jeu d'étiquettes.

Finition

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir

Modèles

Anse nylon protection diélectrique, anti-étincelles. Cadenas sur même combinaison.

Spécificités

Cadenas résistant aux chocs, à la chaleur, à la corrosion. Idéal pour les applications électriques.

Cadenas à câble de CONSIGNATION







Dimensions

Caractéristiques 38 21

Corps ABS non conducteur. Câble inox gainé. Mécanisme à goupilles. 1 clé laiton. Livré avec un jeu d'étiquettes.

Finition

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir, violet, blanc, marron

Modèles

Câble gainé protection diélectrique, anti-étincelles. Cadenas sur même combinaison. Mise sur passe (PG, PGPP). Clé libre (sur demande). Option : fermeture automatique sur \emptyset 4,76.

Spécificités

Cadenas résistant aux chocs, à la chaleur, à la corrosion. Idéal pour les applications électriques. La flexibilité du câble permet la condamnation d'appareils sur lesquels une anse standard n'est pas adaptée.


désignation	Boite	Colis.	Prix
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 150 mm - 1 clé rouge	005615RD*	1	24,76
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 150 mm - 1 clé orange	005615OR*	1	24,76
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 150 mm - 1 clé jaune	005615YL*	1	24,76
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 150 mm - 1 clé vert	005615GN*	1	24,76
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 150 mm - 1 clé bleu	005615BL*	1	24,76
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 150 mm - 1 clé noir	005615BK*	1	24,76
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 150 mm - 1 clé violet	005615VT*	1	24,76
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 150 mm - 1 clé blanc	005615WT*	1	24,76
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 150 mm - 1 clé marron	005615BN*	1	24,76
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 240 mm - 1 clé rouge	005624RD*	1	25,5
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 240 mm - 1 clé orange	005624OR*	1	25,5
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 240 mm - 1 clé jaune	005624YL*	1	25,5
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 240 mm - 1 clé vert	005624GN*	1	25,5
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 240 mm - 1 clé bleu	005624BL*	1	25,5
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 240 mm - 1 clé noir	005624BK*	1	25,5
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 240 mm - 1 clé violet	005624VT*	1	25,5
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 240 mm - 1 clé blanc	005624WT*	1	25,5
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 5 X 240 mm - 1 clé marron	005624BN*	1	25,5
* non stocké / non stored			

Cadenas à câble de CONSIGNATION





Dimensions



Caractéristiques

Finition

Rouge


Spécificités

Cadenas résistant aux chocs, à la chaleur, à la corrosion. Idéal pour les applications électriques. La flexibilité du câble permet la condamnation d'appareils sur lesquels une anse standard n'est pas adaptée.

désignation	Boite	Colis.	Prix
CADENAS 40 mm câble acier Ø 3 X 90 mm - 1 clé	0913569	1	39,09
CADENAS 40 mm câble acier Ø 3 X 150 mm - 1 clé	0913057	1	41.55
CADENAS 40 mm câble acier Ø 3 X 240 mm - 1 clé	0913552	1	39,09

ACCESSOIRES





Caractéristiques

Caoutchouc

Finition

Noir

Spécificités

Pour cadenas de consignation : 005238 - 005338 - 005538 - 005376 - 005576 - 005790 - 005715 - 005615 - 005624

désignation	В	oite	Colis.	Prix
ANNEAU DE CLE jaune	098	33104	10	0.97
ANNEAU DE CLE gris	098	33111	10	0.97
ANNEAU DE CLE noir	098	33128	10	0.97
ANNEAU DE CLE bleu	098	33135	10	0.97
ANNEAU DE CLE rouge	098	33142	10	0.97
ANNEAU DE CLE vert	098	33159	10	0.97
ANNEAU DE CLE blanc	098	33166	10	0.97
ANNEAU DE CLE orange	098	33173	10	0.97





Caractéristiques

Caoutchouc

Finition

Noir

Spécificités

Pour cadenas de consignation :

005238 - 005338 - 005538 - 005376 - 005576 - 005790 -

005715 - 005615 - 005624

désignation	Boite	Colis.	Prix
BUMPER pour cadenas de consignation	0096910	10	0,80










60 39 00 00 41



Caractéristiques

Acier inoxydable isolé par coque ABS. Condamnation par 6 cadenas. La mâchoire ne peut pas être ouverte avantque tous les cadenas ne soient retirés.

Finition

Rouge

Spécificités

Possibilité pour plusieurs personnes de condamner / travailler simultanément. Idéal pour les applications électriques. Voir tableau d'utilisation page 47.

désignation	Boite	Colis.	Prix
Mâchoire acier isolé Ø intérieur 39 mm pour 6 cadenas	0911916	1	9,28
Mâchoire acier isolé Ø intérieur 26 mm pour 6 cadenas	0911923	1	8,61


Mâchoire de CONSIGNATION







Dimensions



Caractéristiques

Aluminium isolé par coque ABS. Condamnation par 8 cadenas. La mâchoire ne peut pas être ouverte avant que tous les cadenas ne soient retirés.

Finition

Rouge

Spécificités

Possibilité pour plusieurs personnes de condamner / travailler simultanément. Idéal pour les applications électriques. Voir tableau d'utilisation page 47.

Mâchoire de CONSIGNATION





091194








091302

Dimensions



Caractéristiques

Condamnation par cadenas. La mâchoire ne peut pas être ouverte avant que tous les cadenas ne soient retirés.

Finition

Rouge, gris

Modèles

Aluminium (ref : 091302). Aluminium (ref : 0 91194) avec étiquette informative. Corps et anse nylon (ref : 091193) non conducteur, protection diélectrique, anti-étincelles.

Spécificités

Possibilité pour plusieurs personnes de condamner / travailler simultanément. Idéal pour les applications électriques. Voir tableau d'utilisation page 47







Caractéristiques

Acier inoxydable. Condamnation par 4 cadenas. Pour raccord \varnothing 19mm ,15,5mm,13,5mm,12mm, 10,5mm, 9,5mm, 8mm, 6,5mm

Finition

Inox

Spécificités

S'adapte à tous types de raccord pneumatique pour empêcher le rebranchement à une source d'air sous pression.

désignation	Boite	Colis.	Prix
Consignation raccord pneumatique	0913286	1	17,56


Consignation de VANNE








Dimensions





Dimensions



Finition

Rouge

Caractéristiques

Corps polypropylène non conducteur, protection diélectrique. Résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion, et aux produits chimiques. Verrouillage par cadenas. Pour vanne à volant.

Spécificités

Possibilité de maintenir un équipement hors d'usage, pendant des opérations de maintenance / réparation.


désignation	Boite	Colis.	Prix
CONSIGNATION de vanne Ø 25 / 63 mm	0911862	1	14,64
CONSIGNATION de vanne Ø 63 / 127 mm	0911876	1	22,06
CONSIGNATION de vanne Ø 127 / 165 mm	0911886	1	31,6
CONSIGNATION de vanne Ø 165 / 254 mm	0911893	1	47,11
CONSIGNATION de vanne Ø 254 / 330 mm	0911909	1	84,47
CONSIGNATION de vanne de gaz sous pression	0912807	1	15,9











Caractéristiques

Corps polypropylène non conducteur. Résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion, et aux produits chimiques. Verrouillage par cadenas.

Finition

Rouge

Modèles

Pour vanne à ¼ de tour. Pour vanne papillon

Spécificités


Possibilité de maintenir un équipement hors d'usage, pendant des opérations de maintenance / réparation.

désignation	Boite	Colis.	Prix
CONSIGNATION de vanne 1/4 de tour	0911848	1	29,15
CONSIGNATION de vanne papillon	0911855	1	45,71









Caractéristiques

Corps acier peint. Résistance thermique. Verrouillage par cadenas. Pour vanne 1/4 de tour, plat largeur mini 20 mm, ajustable.

Finition

Rouge


Spécificités


Possibilité de maintenir un équipement en position ouverte ou fermée, pendant des opérations de maintenance / réparation.

désignation	Boite	Colis.	Prix
CONSIGNATION de vanne 1/4 de tour	0911961	1	24,51









Caractéristiques

Corps polypropylène non conducteur. Pour vanne 1/4 de tour, plat largeur mini 15 mm, également 30 mm. Résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion, et aux produits chimiques. Verrouillage par cadenas.

Finition

Rouge

Spécificités

Possibilité de maintenir un équipement en position ouverte ou fermée pendant des opérations de maintenance / réparation.

désignation	Boite	Colis.	Prix
CONSIGNATION de vanne 1/4 de tour	0911978	1	17,76

Consignation universelle POUR VANNE







Caractéristiques

Corps polypropylène non conducteur. Résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion, et aux produits chimiques. Verrouillage par cadenas.

Finition

Rouge

Modèles

Pour vanne à 1/4 de tour. Pour vanne papillon.

Spécificités

Possibilité d'interdire la manipulation d'un équipement pendant des opérations de maintenance / réparation.

désignation	Boite	Colis.	Prix
Corps pour CONSIGNATION UNIVERSELLE pour vanne	0911985	1	99,38
BRAS pour CONSIGNATION UNIVERSELLE pour vanne	0911992	1	21,20
CÂBLE pour CONSIGNATION UNIVERSELLE pour vanne	0911954	1	8,28


Consignation de DISJONCTEUR







Dimensions



Caractéristiques

Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas.

Finition

Rouge

Modèles

Pour mini disjoncteur 11mm (091180). Pour mini disjoncteur 20 mm (091181). Pour mini disjoncteur 12,7 mm maxi (091313).

Spécificités

Consignation de disjoncteurs


désignation	Boite	Colis.	Prix
VERROUILLAGE mini disjoncteur 11 mm	0911800	1	7,88
VERROUILLAGE mini disjoncteur 20 mm	0911817	1	7,88
VERROUILLAGE mini disjoncteur 12,7 mm maxi	0913132	1	8.74











Caractéristiques

Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas.

Finition

Rouge

Modèles

Ajustable pour disjoncteur à levier de 5,3 à 9 mm (091281)

Spécificités

Consignation de disjoncteurs

désignation	Boite	Colis.	Prix
VERROUILLAGE ajustable pour disjoncteur à levier	0912814	1	17,23
VERROUILLAGE disjoncteur universel	0913125	1	8.74

Consignation de DISJONCTEUR












091183

Dimensions



Caractéristiques

Nylon armé. S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur. Ajustable. Verrouillage par cadenas.

Finition

Rouge

Modèles

Pour interrupteur 220 / 380 V, levier 16,6 mm de largeur maxi et 7 mm d'épaisseur (091182). Pour interrupteur 380 / 600 V, levier 41 mm de largeur maxi et 15,8 mm d'épaisseur (091183).

Spécificités

Consignation de disjoncteurs

désignation	Boite	Colis.	Prix
VERROUILLAGE disjoncteur	0911824	1	7,88
VERROUILLAGE disjoncteur	0911831	1	10,73


Consignation de DISJONCTEUR







Dimensions



Caractéristiques

S'adapte aux disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule. Verrouillage par cadenas.

Finition

Rouge

Modèles

Ajustable pour disjoncteur à levier largeur maxi 55 mm, hauteur maxi 22 mm.

Spécificités


Consignation de disjoncteurs 380 / 600V


désignation	Boite	Colis.	Prix
VERROUILLAGE ajustable pour disjoncteur à bascule	0913262	1	23,85











Caractéristiques

Nylon armé. S'adapte aux leviers de sectionneur. Ensemble de 2 dispositifs pour levier de sectionneur (rouge + vert pour visualiser les positions ON et OFF) Ø 30 mm maxi. Verrouillage par cadenas.

Finition

Rouge - vert

Spécificités

Consignation de leviers de sectionneur.


désignation	Boite	Colis.	Prix
Consignation de sectionneur (2 pièces)	0913279	1	17,89











Caractéristiques

Corps non conducteur en résine. Résistant à la chaleur et aux produits chimiques. Etiquette informative (091279). Verrouillage par cadenas.

Finition

Rouge

Spécificités

Prévention contre les rebranchements accidentels.


désignation	Boite	Colis.	Prix
Consignation pour prise, pour 1 cadenas	0912791	1	12,19
Consignation pour prise, pour 4 cadenas	0912869	1	24,71


CÂBLE de consignation





Dimensions





Caractéristiques

Corps nylon. Câble acier tressé inoxydable isolé non conducteur. Longueur ajustable. Condamnation par cadenas. La mâchoire ne peut pas être ouverte avant. que tous les cadenas ne soient retirés.

Finition

Rouge

Modèles

091278 / 091308 Condamnation par 5 cadenas. Disponible en longueurs personalisées sur demande.091277 Condamnation par 6 cadenas.

Spécificités

Câble ajustable pour consigner simultanement plusieurs vannes, disjoncteurs

désignation	Boite	Colis.	Prix
Câble de consignation ajustable Ø 3 mm longueur 0,60 m	0913088	1	29.64
Câble de consignation ajustable Ø 3 mm longueur 1,80 m	0912784	1	27.85
Câble de consignation ajustable Ø 5 mm longueur 2,00 m	0912777	1	24,51







Caractéristiques

Corps nylon. Câble acier tressé inoxydable isolé non conducteur. Longueur ajustable et blocage en position par rotation de la mollette. Condamnation par cadenas. La mâchoire ne peut pas être ouverte avant que tous les candeas ne soient retirés.

Finition

Rouge

Spécificités

Câble ajustable pour consigner simultanement plusieurs vannes, disjoncteurs.

désignation	Boite	Colis.	Prix
Câble de consignation ajustable Ø 6 mm longueur 4,00 m	0912500	1	30,48














Caractéristiques

Corps en résine transparente. Se fixe sur un bouton.

Finition

Translucide

Spécificités

Possibilité de maintenir un équipement hors d'usage, pendant des opérations de maintenance/réparation.

désignation	Boite	Colis.	Prix
BLOQUE BOUTON poussoir rond	0912760	1	9,41
BLOQUE BOUTON poussoir rectangulaire	0912845	1	11,93
BLOQUE BOUTON carré	0912852	1	19,35

Consignation ARRÊT D'URGENCE














Dimensions



Caractéristiques

Corps en résine transparente. Se fixe sur un bouton.

Finition

Translucide. Cloche amovible (091354).

Spécificités

Possibilité de maintenir un équipement hors d'usage, pendant des opérations de maintenance / réparation.

désignation	Boite	Colis.	Prix
CONSIGNATION arrêt d'urgence Ø 22 mm	0912821	1	16,23
CONSIGNATION arrêt d'urgence Ø 30,5 mm	0912838	1	16,23
CONSIGNATION arrêt d'urgence amovible Ø 22 mm	0913545	1	25,84
Lot de 5 embases Ø 22 mm	0913606	1	11,93
Lot de 5 embases Ø 30,5 mm	0913613	1	11,93

SAC DE CONSIGNATION DE TÉLÉCOMMANDE







Caractéristiques
Nylon
Finition
Rouge
Spécificités

Condamnation de télécommande de grue, pont roulant, prises

désignation	Boite	Colis.	Prix
Sac de consignation 450 mm	0913118	1	29,81

de grande taille.


RATELIER DE TRANSPORT








Dimensions





Caractéristiques

Ratelier PVC

Spécificités

Transport et stockage

désignation	Boite	Colis.	Prix
RATELIER pour 10 cadenas	0299908	1	19,42
RATELIER pour 20 cadenas	0299915	1	25,01

BOÎTE DE COLLECTE DE CLÉS










Dimensions



Caractéristiques

Acier. Condamnation par cadenas.

Finition

Rouge

Spécificités

Collecte de clés lors des opérations de consignation.

désignation	Boite	Colis.	Prix
Boîte de collecte de clés	0912876	1	71,55

STATION DE STOCKAGE CADENAS











Dimensions





Finition


Caractéristiques

Rouge

Acier

Spécificités

Support de stockage mural pour cadenas



désignation	Boite	Colis.	Prix
Station de stockage 10 cadenas long. 270 mm	0912920	1	26,50
Station de stockage 20 cadenas long. 530 mm	0912937	1	38,43

ARMOIRES DE STOCKAGE














exemple d'utilisation

exemple d'utilisation

Dimensions



Caractéristiques

ABS. Verrouillage par cadenas (091290/091291). Fixations murales.

Finition

Jaune

Modèles

Capacité 10 ou 20 cadenas. Avec ou sans porte.

Spécificités

Stockage de cadenas, mâchoire et étiquettes.


désignation	Boite	Colis.	Prix
Armoire sans porte 10 cadenas	0912883	1	115,94
Armoire avec porte 10 cadenas	0912906	1	116,47
Armoire sans porte 20 cadenas	0912890	1	122,57
Armoire avec porte 20 cadenas	0912913	1	153,31

ÉTIQUETTES de consignation



10 GARANTIE ans

Dimensions







Finition

Polyester. Polypropylène PP

Spécificités

Etiquette d'identification visuelle lors d'une intervention sur un équipement.

Caractéristiques

Plastifiée, résistante à l'eau, à la graisse et aux salissures. Personnalisable (Nom, date ...). Avec œillet \varnothing 8mm.

désignation	Boite	Colis.	Prix
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas fermer" - Langue : FR/GB/ES	0911305	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas toucher" - Langue : FR/GB/ES	0911312	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas ouvrir" - Langue : FR/GB/ES	0911329	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas mettre en marche en cours d'entretien" - Langue : FR/GB/ES	0911336	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Défense d'enclencher" - Langue : FR/GB/ES	0911343	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Hors service" - Langue : FR/GB/ES	0911350	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas fermer" - Langue : GB/PL/RU	0912968	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas toucher" - Langue : GB/PL/RU	0912975	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas ouvrir" - Langue : GB/PL/RU	0912982	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas mettre en marche en cours d'entretien" - Langue : GB/PL/RU	0912999	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Défense d'enclencher" - Langue : GB/PL/RU	0913002	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Hors service" - Langue : GB/PL/RU	0913019	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas fermer" - Langue : GB/RO/HU	0913309	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas toucher" - Langue : GB/RO/HU	0913316	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas ouvrir" - Langue : GB/RO/HU	0913323	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Ne pas mettre en marche en cours d'entretien" - Langue : GB/RO/HU	0913330	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Défense d'enclencher" - Langue : GB/RO/HU	0913347	1	29,81
Lot de 10 étiquettes "Danger - Hors service" - Langue : GB/RO/HU	0913354	1	29,81
Lot de 5 étiquettes "Danger - Ne pas toucher" en polypropylène PP - Langue : FR/GB/ES	0913378	1	31,90
Lot de 5 étiquettes "Danger - Ne pas toucher" en polypropylène PP - Langue : GB/PL/RU	0913439	1	31,90
Lot de 5 étiquettes "Danger - Ne pas toucher" en polypropylène PP - Langue : GB/RO/HU	0913491	1	31,90
Lot de 5 étiquettes "Danger - Ne pas mettre en marche en cours d'entretien" en polypropylène PP - Langue : GB/PL/RU	0913453	1	33,13

SAC de transport





091357









Caractéristiques

Nylon

Finition

Rouge

Spécificités

Transport de matériel pour équipe de maintenance

désignation	Boite	Colis.	Prix
Sac banane - 3 compartiments	0913583	1	53,97
Sac de transport	0912951	1	56,32
Trousse de transport	0913576	1	33,73
Sacoche de transport avec compartiments	0913590	1	72,28

KIT maintenance électrique







désignation	Boite	Colis.	Prix
KIT DE MAINTENANCE ELECTRIQUE 2 cadenas de Consignation 38 mm rouge, anse nylon Ø 6 mm, 1 clé, s'entrouvrant - MV5238RD 1 cadenas de Consignation 38 mm rouge, anse inox Ø 4,76 mm, 1 clé, s'entrouvrant - MV5338RD 1 mâchoire de Consignation aluminium rouge pour 8 cadenas - 0913041 verrouillage de mini disjoncteur 11 mm nylon rouge -0911801 verrouillage de disjoncteur Universel nylon rouge - 0913121 verrouillage de mini disjoncteur 12,7 mm maxi nylon rouge - 0913131 verrouillage ajustable pour disjoncteur à levier - 0912811 câble de Consignation ajustable gainé Ø 3 mm long. 1,80 m - 0912781 lot de 10 étiquettes «DEFENSE D'ENCLENCHER» - 0911341 sac banane 3 compartiments - 091294	0913620	1	214,33

Personnalisation LASER





Le code de la clé et du cadenas est gravé sur la clé ainsi que sur la face zone 1 du cadenas. Vous disposez de 4 zones de marquage afin de graver des logos, repères, noms, codes d'identification, etc...


Seules les zones 2 et 4 sont disponibles pour la gravure d'un logo – zone 25mmx32mm – fichier du logo à envoyer en format (.dxf) ou (.pdf).


Pour les zones 1 et 3, la capacité de marquage est de 12 caractères par ligne sur 2 lignes .

Pour les zones 2 et 4, la capacité de marquage est de 8 caractères par ligne sur 5 lignes.




















Codification et tableau d'utilisation



CODIFICATION CADENAS



UTILISATION MÂCHOIRES / DISPOSITIFS

MÂCHOIRES / DISPOSITIFS POUR DISJONCTEUR

	091180	091181	091182	091183	091281	091312	091313
091191							
091192	V		V			V	
091193		V			V	V	

MÂCHOIRES / DISPOSITIFS POUR ARRÊT D'URGENCE, INTERRUPTEURS

	091354	091282	091283	091276	091284	091285
091191						
091192		V	V			V
091193		V	V			/


MÂCHOIRES / CÂBLES AJUSTABLES, SACS DE CONSIGNATION DE TÉLÉCOMMANDE, DISPOSITIFS POUR FLUIDES

	091277	091278	091308	091280	091311
091191					
091192	V				
091193	V	V	V	V	





Fermeture Menuiserie bois et métal














Dimensions







Caractéristiques

Modèles

Finition

Laiton poli

Spécificités


Bagage

















Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse laiton. Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 2 clés acier nickelé

Finition

Laiton poli.

Spécificités

Bagage

désignation	Boite	Colis.	Prix
TYPE 1 . 15 mm	0610161	10	3,38
TYPE 1 . 20 mm	0610215	10	3,71
TYPE 1 . 25 mm	0610260	10	5,04










Dimensions



Caractéristiques

Corps aluminium. Anse acier nickelé Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. 2 clés laiton nickelé

Finition

Aluminium

Modèles

Avec coque PVC.

Spécificités

Bagage

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas TYPE 1 ALU 20 mm	0241204	10	5,36
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 20 mm rouge	0242218	10	4,71
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 20 mm bleu	0242225	10	4,71
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 20 mm orange	0242232	10	4,71
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 20 mm vert	0242249	10	4,71
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 20 mm noir	0242256	10	4,71









Dimensions

			ANSE DEMI HAUTE			ANSE HAUTE				
	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	30mm	40mm	50mm	40mm	45mm
	30	35	40	45	50	30	40	50	40	45
	27	30	33	38	42	27	33	42	33	38
	14	14,5	14,5	15,5	17	14	14,5	17	14,5	154,5
	18	20	22	24	26	53	58	53	130	125
	15	19	21	25	25	15	21	25	21	29
	5,5	5,5	6	7	9	5,5	6	9	6	7
Goup.	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5

Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés acier nickelé.

Finition

Laiton poli

Modèles

Simple ancrage pour taille 30 - 35 mm. Anse demi haute pour taille 30-40-50 mm. Anse haute pour taille 40-45 mm. Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison pour taille 30, 35, 40, 45, 50 mm.

Spécificités

Intérieur

53

désignation		Boite	Colis.	Prix
Type 1 . 30 mm		0800302	10	5,65
Type 1 . 30 mm anse 1/2 haute		0806304	10	5,81
Type 1 . 35 mm		0800357	10	7,24
Type 1 . 40 mm	ĺ	0800401	10	8,71
Type 1 . 40 mm anse 1/2 haute		0806403	10	9,11
Type 1 . 40 mm anse haute		0800425	10	9,73
Type 1 . 45 mm	ĺ	0800456	10	10,75
Type 1 . 45 mm anse haute		0800470	10	11,89
Type 1 . 50 mm		0800500	10	13,54
Type 1 . 50 mm anse 1/2 haute	ĺ	0806502	10	13,99









5 coloris différents avec anse acier ou laiton. Le Thirard color est "anti choc" avec sa gaine PVC.

Dimensions





Caractéristiques

Corps laiton monobloc gainé PVC. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés acier nickelé gainé PVC.

Finition

PVC vert, rose, bleu, noir et jaune.

Modèles

Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison pour taille 40 mm.

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
THIRARD COLOR 30 mm couleurs assorties	0981308	10	6,03
THIRARD COLOR 40 mm coul. assorties	0981001	10	9,39
THIRARD COLOR vert 40 mm	0981018	10	9,39
THIRARD COLOR rose 40 mm	0981025	10	9,39
THIRARD COLOR bleu 40 mm	0981032	10	9,39
THIRARD COLOR noir 40 mm	0981049	10	9,39
THIRARD COLOR jaune 40 mm	0981056	10	9,39











Caractéristiques

Corps aluminium. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés laiton nickelé.

Finition

Aluminium

Modèles

Avec coque PVC

Spécificités

Intérieur



30mm	40mm	50mm	40mm
30	40	50	40
27	32	37	33
13	13,5	18	17
19	29	24	63
14,5	21	25	21
5	6,5	7	6

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas TYPE 1 ALU 30 mm	0241303	10	7.36
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 30 mm bleu	0242324	10	6,87
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 30 mm orange	0242331	10	6,87
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 30 mm vert	0242348	10	6,87
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 30 mm noir	0242355	10	6,87
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 30 mm rose	0242317	10	6,87
Cadenas TYPE 1 ALU 40 mm	0241402	10	8,83
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm rose	0242416	10	8,24
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm bleu	0242423	10	8,24
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm orange	0242430	10	8,24
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm vert	0242447	10	8,24
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm noir	0242454	10	8,24
Cadenas TYPE 1 ALU 40 mm anse 1/2 haute	0241419	10	10,3
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm anse 1/2 haute rose	0243413	10	8,81
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm anse 1/2 haute bleu	0243420	10	8,81
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm anse 1/2 haute orange	0243437	10	8,81
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm anse 1/2 haute vert	0243444	10	8,81
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 40 mm anse 1/2 haute noir	0243451	10	8,81
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 50 mm rose	0242515	10	10,63
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 50 mm bleu	0242539	10	10,63
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 50 mm orange	0242546	10	10,63
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 50 mm vert	0242553	10	10,63
Cadenas TYPE 1 ALU COLOR 50 mm noir	0242560	10	10,63

55

BEAURAIN DISTRIBUTION













Dimensions

	082030	082630	082040	082640	082050	082650
\Box	30	30	40	40	50	50
	27	27	33	33	40	40
İ	11	11	13	13	14	14
	16	56	22	56	30	56
	15	15	22	22	28	28
	4,5	4,5	6	6	7,5	7,5
Goup.	4	4	5	5	5	5

Caractéristiques

Corps laiton. Anse en acier au molybdène. Mécanisme à goupilles. Protection contre le perçage et le crochetage par 2 goupilles en acier traité. Double verrouillage. Joints d'étanchéité. 2 clés.

Finition

Laiton poli

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas RUCK 30 mm	0820300	10	10,03
Cadenas RUCK 30 mm anse 1/2 haute	0826302	10	11,77
Cadenas RUCK 40 mm	0820409	10	13,66
Cadenas RUCK 40 mm anse 1/2 haute	0826401	10	15,41
Cadenas RUCK 50 mm	0820508	10	21,44
Cadenas RUCK 50 mm anse 1/2 haute	0826500	10	23,47













Dimensions

	35mm	45mm	55mm	45mm	35mm	45mm
	35	45	55	45	35	45
	28	36	45	36	28	36
	14	14	16	14	14	14
	21,5	27	33,5	60	45	128
	18,5	25	30	25	18,5	25
	5	7	9	7	5	7
٥.	4	5	5	5	5	5

Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. 2 clés acier nickelé

Finition

Laiton poli

Modèles

Anse $\frac{1}{2}$ haute pour taille 45 mm. Anse haute pour taille 35, 45 mm. Possibilité de personnalisation (nous consulter). Clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison.


Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
MACH 2 . 35 mm	0633511	10	18,66
MACH 2 . 35 mm anse haute	0633559	10	21,53
MACH 2 . 45 mm	0634518	10	21,19
MACH 2 . 45 mm anse 1/2 haute	0634532	10	24,38
MACH 2 . 45 mm anse haute	0634556	10	25,61
MACH 2 . 55 mm	0635515	10	28,33









Caractéristiques

Corps laiton. Anse acier cémenté nickelé réglable. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage. 2 clés acier.

Finition

Laiton poli

Spécificités


désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas 50 mm anse réglable	0020519	10	27,54











Caractéristiques

Corps inox. Anse acier cémenté. Mécanisme à goupilles. Protecteur de cylindre. 3 Clés réversibles laiton nickelé.

Finition

Inox poli

Spécificités


désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas ASTRA+ 70 mm	0917000	10	23,79







Dimensions



Caractéristiques

Corps à lamelles acier. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés laiton nickelé.

Finition

PVC couleurs assorties

Modèles

Anse demi-haute. Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas SLICE à lamelles 40 mm anse 1/2haute gainé PVC couleurs assorties	0009118	10	7,88
Cadenas SLICE à lamelles 50 mm gainé PVC couleurs assorties	0009187	10	7,65






Différentes dimensions possibles pour ce land.





Dimensions



Caractéristiques

Corps acier monobloc. Anse acier chromé. Mécanisme à goupilles. Verrouillage par billes. LE CADENAS DOIT ÊTRE FERMÉ POUR REPRENDRE LA CLÉ. 3 clés acier nickelé.

Spécificités


désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas LAND 50 mm	0885002	10	10,18
Cadenas LAND 60 mm	0886504	10	13,44
Cadenas LAND 70 mm	0887501	10	15,14
Cadenas LAND 90 mm	0887945	10	17,86











Caractéristiques

Corps laiton massif avec protecteur d'anse épaulé. Anse acier cémenté nickelé. Double ancrage. Mécanisme à goupilles. 2 clés acier nickelé.

Finition

Laiton poli

Modèles

Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.

Spécificités


désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas SHOULDER 40 mm	0024005	10	12,4
Cadenas SHOULDER 50 mm	0025002	10	18,78







Dimensions



Caractéristiques

Corps en aluminium massif anodisé. Anse inox. Double verrouillage par billes inox. Mécanisme à goupilles. Bloc de sûreté interchangeable avec protection contre le perçage. 2 clés acier nickelé.

Finition

Aluminium anodisé. Couleurs assorties

Modèles

Clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison.

Spécificités


désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas COBBLE 38 mm coul. assorties	0965087	10	15,67
Cadenas COBBLE 38 mm rouge	0965186	10	15,67
Cadenas COBBLE 38 mm vert	0965285	10	15,67
Cadenas COBBLE 38 mm bleu	0965384	10	15,67
Cadenas COBBLE 38 mm jaune	0965483	10	15,67
Cadenas COBBLE 38 mm noir	0965582	10	15,67







Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage par pênes. Joint d'étanchéité. Bumper PVC. Trou d'écoulement d'eau. 2 clés acier nickelé.

Finition

Laiton poli

Modèles

Anse 1/2 haute et haute pour taille 40 mm. Possibilité de clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5 (à partir du 40mm). 2 ou 3 clés.

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
MACH 3 BUMPER 40 mm	0944068	10	27,41
MACH 3 BUMPER 40 mm anse 1/2 haute	0944075	10	29,37
MACH 3 BUMPER 40 mm anse haute	0944129	10	31,28














$\overline{\mathbb{A}}$
<u>Т</u>
FOLID
oup.

30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	40 mm	40 mm
30	35	40	45	50	55	60	40	40
29	29	39	39	42	45	48	39	39
14	14	16	16	16	16	20	16	16
15	25	22	25	29	32	34	60	128
15	18,5	22	25	29	31	34	22	22
5	5	6	7	8	9	10	6	6
4	4	5	5	5	5	5	5	5

Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage par pênes. Joint d'étanchéité. Trou d'écoulement d'eau. 2 clés acier nickelé.

Finition

Laiton poli

Modèles

Anse 1/2 haute et haute pour taille 40 mm. Possibilité de clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5 (à partir du 40mm). 2 ou 3 clés.

Spécificités


Extérieur

65

désignation	Boite	Colis.	Prix
MACH 3 . 30 mm 2 clés	0943016	10	22,11
MACH 3 . 35 mm 2 clés	0943511	10	23,36
MACH 3 . 40 mm 2 clés	0944013	10	25,33
MACH 3 . 40 mm anse 1/2 haute 2 clés	0944037	10	27,74
MACH 3 . 40 mm anse haute 2 clés	0944020	10	29,65
MACH 3 . 45 mm 2 clés	0944518	10	26,46
MACH 3 . 50 mm 2 clés	0945010	10	30
MACH 3 . 55 mm 2 clés	0945515	10	32,06
MACH 3 . 30 mm 3 clés	0943092*	10	22,77
MACH 3 . 35 mm 3 clés	0943597*	10	24,02
MACH 3 . 40 mm 3 clés	0944198*	10	26,27
MACH 3 . 45 mm 3 clés	0944150*	10	26,95
MACH 3 . 50 mm 3 clés	0945096*	10	30,49
* non stocké / non stored			







Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage par billes. Trou d'écoulement d'eau. 2 clés acier nickelé

Finition

Laiton poli

Modèles

Bumper PVC. Possibilité de clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5. 2 ou 3 clés.

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
MACH 3 AP 40 mm	0940206	10	31,53
MACH 3 AP 40 mm avec bumper	0940213	10	32,9









	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	30 mm	40 mm	50 mm
	30	35	40	45	50	30	40	50
	29	30	33	33	41	29	33	41
	13	13,5	14	14	17	13	14	17
	17	20,5	22	27	29	56	130	130
	15	19	20	25	28	15	20	28
	5	5,5	6	7	8	5	6	8
Goup.	4	5	5	5	5	4	5	5

Caractéristiques

Corps laiton chromé monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Trou d'écoulement d'eau. 2 clés acier nickelé.

Finition

Chromé

Modèles

Anse 1/2 haute pour taille 30 mm. Anse haute pour taille 40 mm. Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé.

Spécificités

Extérieur, anti-corrosion

désignation	Boite	Colis.	Prix
TYPE 1 . 30 mm	0801309	10	8,55
TYPE 1 . 35 mm	0801354	10	10,47
TYPE 1 . 40 mm	0801408	10	12,39
TYPE 1 . 40 mm anse haute	0801422	10	15,3
TYPE 1 . 45 mm	0801453	10	17,16
TYPE 1 . 50 mm	0801507	10	21,93
TYPE 1 . 50 mm anse haute	0801514	10	26,24









Dimensions

	35 mm	45 mm	55 mm	45 mm	35 mm	45 mm
	35	45	55	45	35	45
A	28	36	45	36	28	36
	14	14	16	14	14	14
Ā	21,5	27	33,5	60	45	128
	18,5	25	30	25	18,5	25
Ā	5	7	9	7	5	7
oup.	4	5	5	5	5	5

Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse laiton. Mécanisme à goupilles. 2 clés laiton.

Finition

Laiton poli

Modèles

Anse 1/2 haute et haute pour taille 45 mm. Anse haute pour taille 35 mm. Possibilité de personnalisation (nous consulter). Clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison.

Spécificités

Extérieur anti-corrosion

désignation		Boite	Colis.	Prix
MACH 2 . 35 mm	0	633528	10	20,59
MACH 2 . 35 mm anse haute	0	633566	10	22,1
MACH 2 . 45 mm	0	634525	10	23,9
MACH 2 . 45 mm anse 1/2 haute	0	634549	10	25,6
MACH 2 . 45 mm anse haute	0	634563	10	27,53
MACH 2 . 55 mm	00	635522*	10	31,85
* non stocké / non stored				




Coloris différents pour ce cadenas «anti choc» étanche avec sa gaine PVC.







Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton gainé PVC. Anse inox gainé PVC. Double verrouillage par billes inox. Mécanisme à goupilles. 2 clés laiton nickelé.

Finition

PVC - couleurs assorties

Modèles

Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.

Spécificités

Extérieur, anti-corrosion

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas SEA LINE 35 mm coul. assorties	0019001	10	13,15
Cadenas SEA LINE 35 mm noir	0019018	10	13,15
Cadenas SEA LINE 35 mm bleu	0019025	10	13,15
Cadenas SEA LINE 35 mm rouge	0019032	10	13,15
Cadenas SEA LINE 35 mm jaune	0019049	10	13,15
Cadenas SEA LINE 35 mm vert	0019056	10	13,15









Dimensions

	35mm	45mm	55mm	65mm	45mm	55mm
	35	45	55	65	45	55
	25	25	32	32	25	32
	17	17	23,5	23,5	17	23,5
	20	29	33	43	150	148
	19	26	32	40	26	32
	5	6	8	9	6	8
Goup.	4	4	5	5	5	5

Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse laiton. Mécanisme à goupilles. 3 clés laiton.

Finition

Laiton poli

Modèles

55 mm HG pour organigramme. Clés supplémentaires sur numéro. Clé prisonnière en option pour 45 - 55 mm. (Le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé). Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison.

Spécificités

Extérieur, anti-corrosion

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas NAUTIC 68 . 35 mm	0683523	10	27,7
Cadenas NAUTIC 68 . 45 mm	0684520	10	29,6
Cadenas NAUTIC 68 . 45 mm anse haute	0684568	10	32,31
Cadenas NAUTIC 68 . 55 mm	0685527	10	40,99
Cadenas NAUTIC 68 . HG 55 mm	0685541*	10	41,31
Cadenas NAUTIC 68 . 55 mm anse haute	0685565*	10	45,04
Cadenas NAUTIC 68 . 65 mm	0686524*	10	44,32
* non stocké / non stored			









Anse inox protégée contre la casse, idéal pour le milieu marin




Dimensions





Modèles

50 mm.



Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro

imposé. Cadenas sur même combinaison pour dimension

Caractéristiques

Finition

Corps inox avec protecteur d'anse épaulé. Anse inox. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par billes. 2 clés acier nickelé.

Inox brossé Extérieur, anti-corrosion


Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas MARINOX 40 mm	0964028	5	26,41
Cadenas MARINOX 50 mm	0965025	5	40,9
Cadenas MARINOX 60 mm	0966022	5	48,63









Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés acier nickelé.

Finition

Laiton poli

Modèles

Anse haute pour taille 60 mm. Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé.


Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
TYPE 1 . 60 mm	0800609	10	18,6
TYPE 1 . 60 mm anse haute	0890600	10	22,25
TYPE 1 . 70 mm	0800708	10	25,18









Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse laiton. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés acier nickelé

Finition

Laiton poli.

Modèles

Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé. Cadenas sur même combinaison pour taille 30, 35, 40, 45, 50 mm.

Spécificités


désignation	Boite	Colis.	Prix
TYPE 1 . 60 mm	0800616	10	27,96
TYPE 1 . 70 mm	0800715	10	38,96







BEAURAIN DISTRIBUTION



Caractéristiques

Corps laiton chromé monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Trou d'écoulement d'eau. 2 clés acier nickelé.

Finition

Chromé

Modèles

Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur numéro imposé.

Spécificités

Chantier


74

désignation	Boite	Colis.	Prix
TYPE 1 . 60 mm	0801606	10	32,2









Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage par pênes. Joint d'étanchéité. Trou d'écoulement d'eau. 2 clés acier nickelé.

Finition

Laiton poli

Modèles

Possibilité de clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur. même combinaison. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5.

Spécificités


désignation	Boite	Colis.	Prix
MACH 3 . 60 mm	0946017	10	47,39











Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. 3 clés laiton.

Finition

Laiton poli

Modèles

Clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison

Spécificités

Chantier

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas NAUTIC 68 . 80 mm	0688016	10	56,99


76











Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse laiton. Mécanisme à goupilles. 3 clés laiton.

Finition

Laiton poli

Modèles

Clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas NAUTIC 68 . 80 mm	0688023	10	58,86














Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé interchangeable. Mécanisme à goupilles, protection contre le perçage et le crochetage par 2 goupilles en acier traité. Double verrouillage par billes. Bloc de sûreté interchangeable. 2 clés.

Finition

Laiton poli

Modèles

Possibilité MV / mise sur numéro / Mise sur passe

Spécificités


désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas 510 . 40 mm	0025101	10	25,29
Cadenas 520 . 45 mm	0025200	10	31,62
Cadenas 530 . 50 mm	0025309	10	37,93
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 25 X 17 POUR REF: 002510	0409062	1	13,37
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 50 X 17 POUR REF: 002510	0409079	1	15,91
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 75 X 17 POUR REF: 002510	0409086	1	17,3
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 102 X 17 POUR REF: 002510	0409093	1	18,53
ANSE ACIER MOLYBDENE 8,8 X 25 X 18 POUR REF: 002520	0409109	1	14,24
ANSE ACIER MOLYBDENE 8,8 X 50 X 18 POUR REF: 002520	0409116	1	17,08
ANSE ACIER MOLYBDENE 8,8 X 75 X 18 POUR REF: 002520	0409123	1	18,6
ANSE ACIER MOLYBDENE 8,8 X 102 X 18 POUR REF: 002520	0409130	1	19,99
ANSE INOX 7,93 X 25 X 17 POUR REF: 002510	0409321	1	15,99
ANSE INOX 7,93 X 50 X 17 POUR REF: 002510	0409338	1	18,6
ANSE INOX 7,93 X 75 X 17 POUR REF: 002510	0409345	1	19,92
ANSE INOX 7,93 X 102 X 17 POUR REF: 002510	0409352	1	21,22
ANSE INOX 8,8 X 25 X 18 POUR REF: 002520	0409369	1	16,93
ANSE INOX 8,8 X 50 X 18 POUR REF: 002520	0409376	1	19,77
ANSE INOX 8,8 X 75 X 18 POUR REF: 002520	0409383	1	21,29
ANSE INOX 8,8 X 102 X 18 POUR REF: 002520	0409390	1	22,67

















Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles, protection contre le perçage et le crochetage par 2 goupilles en acier traité. Protecteur d'anse. Double verrouillage par billes. Bloc de sûreté interchangeable. 2 clés.

Finition

Laiton poli

Modèles

Possibilité MV / mise sur numéro / Mise sur passe

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas 510P anse protégé 40 mm	0025118	10	41,86
Cadenas 520P anse protégé 50 mm	0025316	10	62,8
Cadenas 530P anse protégé 60 mm	0025415	10	73,04



Land 80 avec blindage pour une











Dimensions

	60 mm	80 mm	90 mm	double anse 80 mm	double anse 90 mm
	61	84	94	80	90
	61	61	70	57	75
#	24	26	28	26,5	29,8
	12	20	25	10	20
	21	29	46	14/14	18/18
	10	12	14	10	11
Goup.	5	5	5	5	5

Caractéristiques

Corps acier monobloc. Blindage acier cémenté et protection contre le perçage. Anse acier chromé. Mécanisme à goupilles. LE CADENAS DOIT ÊTRE FERMÉ POUR REPRENDRE LA CLÉ. 3 clés acier nickelé.

Finition

Chromé

Modèles

294405 - Corps laiton. Corps laiton avec double passage d'anse, 2 clés. Clés supplémentaires sur modèle. Sans fabrication sur le numéro imposé. Cadenas sur même combinaison.

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas LAND blindé 70 mm	0965032	5	16,41
Cadenas LAND blindé 80 mm	0965018	5	24,52
Cadenas LAND blindé 90 mm	0965049	5	29,11
Cadenas LAND blindé 80 mm double anse	0965056	5	45,49
Cadenas LAND blindé 90 mm double anse	0965063	5	66,8













Dimensions

Goup.

096509	096510	096511	096512
46	54	54	63,5
49	49	80	57
28	30	30	27
25	25	27	27
20	20	20	23
8	9,5	9,5	11
6	6	6	6

Caractéristiques

Corps acier cémenté avec traitement contre la corrosion. Anse molybdène interchangeable. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par billes. Protection par platine acier traité contre le perçage. Bloc de sûreté interchangeable. 2 clés.

Finition

Laqué noir

Modèles

Possibilité MV / mise sur numéro / Mise sur passe

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas 710 . 46 mm	0965094	10	61,41
Cadenas 720 . 54 mm	0965100	10	76,24
Cadenas 720P . 54 mm	0965117	10	123,26
Cadenas S900R . 63,5 mm	0965124	10	60,69



Anse interchangeable pour une modularité en fonction de vos besoins.











désignation	Boite	Colis.	Prix
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 19 X 20 POUR REF:096509	0409000	1	12,21
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 25 X 20 POUR REF:096509	0409017	1	13,37
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 38 X 20 POUR REF:096509	0409024	1	14,68
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 50 X 20 POUR REF:096509	0409031	1	15,99
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 76 X 20 POUR REF:096509	0409048	1	17,23
ANSE ACIER MOLYBDENE 7,93 X 102 X 20 POUR REF:096509	0409055	1	18,53
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 19 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409147	1	13,3
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 25 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409154	1	14,9
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 38 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409161	1	16,57
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 50 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409178	1	18,24
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 76 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409185	1	19,84
ANSE ACIER MOLYBDENE 9,5 X 102 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409192	1	21,51
ANSE ACIER MOLYBDENE 11 X 26 X 31 POUR REF: 096512	0409208	1	19,62
ANSE ACIER MOLYBDENE 11 X 50 X 31 POUR REF: 096512	0409215	1	27,4
ANSE ACIER MOLYBDENE 11 X 76 X 31 POUR REF: 096512	0409222	1	36,05
ANSE INOX 7,93 X 19 X 20 POUR REF: 096509	0409260	1	14,1
ANSE INOX 7,93 X 25 X 20 POUR REF: 096509	0409277	1	16,57
ANSE INOX 7,93 X 38 X 20 POUR REF: 096509	0409284	1	18,97
ANSE INOX 7,93 X 50 X 20 POUR REF: 096509	0409291	1	21,44
ANSE INOX 7,93 X 76 X 20 POUR REF: 096509	0409307	1	23,84
ANSE INOX 7,93 X 102 X 20 POUR REF: 096509	0409314	1	26,31
ANSE INOX 9,5 X 19 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409406	1	15,12
ANSE INOX 9,5 X 25 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409413	1	18,39
ANSE INOX 9,5 X 38 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409420	1	21,66
ANSE INOX 9,5 X 50 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409437	1	25
ANSE INOX 9,5 X 76 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409444	1	28,27
ANSE INOX 9,5 X 102 X 20 POUR REF: 002530/096510	0409451	1	31,54
ANSE INOX 11 X 19 X 20 POUR REF: 096512	0409468	1	17,01
ANSE INOX 11 X 25 X 20 POUR REF: 096512	0409475	1	20,27
ANSE INOX 11 X 38 X 20 POUR REF: 096512	0409482	1	23,62
ANSE INOX 11 X 50 X 20 POUR REF: 096512	0409499	1	26,89
ANSE INOX 11 X 76 X 20 POUR REF: 096512	0409505	1	30,16











Dimensions

	093707	093709	093710	093711	093712	093708
	44	50	63	70	50	44
	47	47	52	60	47	47
-	27	30	31	34	30	27
	26	27	27	30	50	76
	19	19	31	29	19	19
	6,35	9,5	11,1	14	9,5	6,35
Goup.	6	6	6	6	6	6

Caractéristiques

Corps en acier. Anse en acier au molybdène. Double verrouillage par billes. Haute résistance contre l'arrachement, le crochetage, le perçage et la coupe. Mécanisme à goupilles. 2 clés

Finition

Noir

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas PROTECTOR 44 mm	0937077	5	38,59
Cadenas PROTECTOR 44 mm anse haute	0937084	5	46,44
Cadenas PROTECTOR 50 mm	0937091	5	54
Cadenas PROTECTOR 63 mm	0937107	5	75,36
Cadenas PROTECTOR 70 mm	0937114	5	94,91










Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton massif. Anse acier zingué. Condamnation par triangle. 1 Clé (sauf conditionnement boîte, livré sans clé).

Finition

Laiton

Modèles

Anse laiton. Talon droit ou coudé. Vis triangle. Vis demi-lune. Vis carré.

Spécificités


Intérieur : anse acier. Extérieur : anse laiton.

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas 29 à talon coudé vis triangulaire anse acier	0102901	10	10,64
Cadenas 129 à talon coudé vis demi-lune anse acier	0102918	10	10,64
Cadenas 29 C à talon coudé vis triangulaire anse laiton	0112900	10	14,22
Cadenas 129 C à talon coudé vis demi-lune anse laiton	0112917	10	14,22
Cadenas 629 C GM à talon coudé vis triangulaire anse laiton	0122909	10	25,07
Cadenas 329 à talon droit vis triangulaire anse acier	0103908	10	11,95
Cadenas 329 C à talon droit vis triangulaire anse laiton	0113907	10	14,39
Clé pour cadenas triangulaire	0100006	10	0,73
Clé pour cadenas demi-lune	0100013	10	3,29
Clé pour cadenas carré	0100020	10	5,64
Clé triangle 9 mm	0139235	10	3,96
Clé triangle 11 mm	0139242	10	3,96









Caractéristiques

Acier. Vis à triangle laiton de 14 mm.

Finition

Epoxy rouge

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas de pompier vis triangle laiton 14 mm	0139075	5	26,5
Clé triangle 14 mm	0139259	10	3,28









Dimensions

Goup.

094317	094357	094417	094457	094517	094418
30	35	40	45	50	40
29	29	39	39	42	39
14	14	16	16	16	16
15	25	22	25	29	128
15	18,5	22	25	29	22
5	5	6	7	8	6
4	4	5	5	5	5

Caractéristiques

Corps en laiton nickelé monobloc. Anse en acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par pènes. Joint d'étanchéité. Trou d'écoulement d'eau. 3 clés acier nickelé.

Finition

Nickelé

Modèles

Anse haute pour taille 40 mm. Possibilité de clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5 (à partir du 40mm), 2 ou 3 clés.

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
MACH 3 . 30 mm	0943177	10	25,33
MACH 3 . 35 mm	0943573	10	27,71
MACH 3 . 40 mm	0944174	10	29,95
MACH 3 . 40 mm anse haute	0944181	10	33,84
MACH 3 . 45 mm	0944570	10	30,64
MACH 3 . 50 mm	0945171	10	34,18








Clés réversibles et carte de propriété pour la reproduction de clés.



Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par pênes. Joint d'étanchéité. Trou d'écoulement d'eau. 2 clés laiton nickelé avec carte. de propriété permettant la. reproduction des clés en usine.

Finition

Laiton poli

Modèles

Anse 1/2 haute pour taille 40 mm. Possibilité de clés supplémentaires. sur numéro. Possibilité de cadenas sur numéro. imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme.

Spécificités

désignation		Boite	Colis.	Prix
Cadenas TRANSIT 2 . 40 mm		0944419*	10	36,25
Cadenas TRANSIT 2 . 40 mm anse 1/2haute		0944426*	10	38,42
Cadenas TRANSIT 2 . 60 mm		0946413*	10	56,9
* non stocké / non stored	ĺ			








Cadenas à clés brevetées idéal pour organigramme et usage industriel.



Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double verrouillage par pênes. Joint d'étanchéité. Trou d'écoulement d'eau. 2 clés laiton nickelé avec insert ABS et carte de propriété permettant la reproduction des clés en usine.

Finition

Laiton poli

Modèles

Possibilité de clés supplémentaires sur numéro.. Possibilité de cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme compatible avec système Adriatic.

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas ADRIATIC . 40 mm	0494006*	10	48,23
Cadenas ADRIATIC . 40 mm anse 1/2 haute	0494020*	10	50,39
Cadenas ADRIATIC . 60 mm	0496000*	10	100,21
* non stocké / non stored			








Cadenas pour organigramme et usage industriel. Modèle breveté protégé.



Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. 2 clés.

Finition

Laiton poli

Modèles

Possibilité de clés supplémentaires sur numéro. Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5 - ADRIATIC - TRANSIT 2.

Spécificités

Industrie


désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas CARGO 70 mm HG5	0788709	10	45,4
Cadenas CARGO 70 mm ADRIATIC	0788716*	10	59,74
Cadenas CARGO 70 mm TRANSIT 2	0788723*	10	52,2
Cadenas CARGO 85 mm HG5	0788853	10	61,41
Cadenas CARGO 85 mm ADRIATIC	0788860*	10	75,71
Cadenas CARGO 85 mm TRANSIT 2	0788877*	10	68,24
* non stocké / non stored		•	

TIOTI GLOCILO / TIOTI GLOTGO









Caractéristiques

Corps laiton. Anse acier cémenté. Verrouillage par le panneton du cylindre. Trou d'écoulement d'eau. Fourni avec accessoires de montage du cylindre. A équiper d'un cylindre profilé 30x10 à panneton orientable (non fourni).

Finition

Laiton

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas CP sans cylindre	0994070	1	36,11











Cadenas haute résistance à cylindre profilé standard.

Dimensions









Caractéristiques

Corps laiton chromé mat. Anse inox. Verrouillage par le panneton du cylindre. Haute résistance contre l'arrachement. Anti-corrosion. Trou d'écoulement d'eau. Fourni avec accessoires de montage du cylindre. à équiper d'un cylindre profilé 30x10 mm (non fourni).

Finition

Chromé mat

Spécificités

désignation		Boite	Colis.	Prix
Cadenas 408 CP anse inox sans cylindre	E*	0994087	1	53,2
1/2 cylindre transit 2 . 4 clés laiton nickelé		0187397	1	45,27
1/2 cylindre atlantic m . 4 clés maillechort		0307399	1	96,44
* Jusqu'à épuisement				














Caractéristiques

Corps acier cémenté + traitement PVD (procédé de métallisation contre la corrosion). Anse molybdène + traitement PVD. A équiper d'un cylindre profilé européen Atlantic ou Atlantic M 38x10mm avec panneton orientable à 7H.

Finition

Nickel satin

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas 740 sans cylindre	0997408	10	167,16
Cadenas 740P sans cylindre	0997415	10	339,03















Dimensions





Caractéristiques

Corps laiton. Anse inox. Verrouillage par le panneton du cylindre. Haute résistance contre l'arrachement. Anti-corrosion. Trou d'écoulement d'eau. Fourni avec accessoires de montage du cylindre. A équiper d'un cylindre profilé 30x10mm à panneton orientable (non fourni).

Finition


Laiton

Spécificités


désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas CP anse inox sans cylindre	0996012	1	67,12
Cadenas CP anse haute inox sans cylindre	0996029	1	68,81
1/2 cylindre transit 2 . 4 clés laiton nickelé	0187397	1	45,27
1/2 cylindre atlantic m . 4 clés maillechort	0307399	1	96,44











Caractéristiques

Corps à lamelles acier zingué protégé avec bague PVC.Anse acier cémenté nickelé. Mécanisme à 4 viroles laiton. Double verrouillage. Combinaison modifiable, 10 000 combinaisons possibles.

Finition

Zingué - couleurs assorties.

Spécificités


Intérieur

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas TANK 4 chiffres combinaison modifiable	0460001	10	21,73









Caractéristiques

Corps aluminium. Anse acier nickelé. Mécanisme à viroles. Combinaison modifiable.

Finition

Aluminium

Spécificités

Intérieur

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas CODE ALU 40 mm violet	0120417	10	11,82
Cadenas CODE ALU 40 mm bleu	0120424	10	11,82
Cadenas CODE ALU 40 mm vert	0120431	10	11,82
Cadenas CODE ALU 40 mm rouge	0120448	10	11,82
Cadenas CODE ALU 40 mm gris	0120455	10	11,82










Système à molette facilitant l'ouverture même dans l'obscurité. 10 000 combinaisons possibles.

Dimensions



Caractéristiques

Corps alliage monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Verrouillage par bille acier. Mécanisme à 4 ou 5 viroles. 10 000 combinaisons possibles.

Finition

Nickelé - couleurs assorties

Modèles

Anse demi haute.

Spécificités


Intérieur

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas SATURN à combinaison modifiable	0928600	10	17,22
Cadenas SATURN anse 1/2 haute à combinaison modifiable	0928617	10	18.56









Caractéristiques

Corps laiton monobloc. Anse acier nickelé. Mécanisme à viroles. Combinaison modifiable (10 000 combinaisons possibles).

Finition

Laiton poli

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas RB 30 mm	0139464	10	14,32
Cadenas RB 40 mm	0139471	10	22,53














Dimensions

25

54



Caractéristiques

Corps en acier. Anse en acier au molybdène. Double verrouillage par billes. Haute résistance contre l'arrachement, le crochetage, le perçage et la coupe. Combinaison modifiable à 4 viroles.

Finition

Noir

Modèles

Anse demi haute. Anse épaulée.

Spécificités

Chantier


désignation	Boite	Colis.	Prix
Cadenas SR 60 mm à combinaison modifiable	0908053	1	54,94
Cadenas SRH 60 mm à combinaison modifiable	0908060	1	60,25
Cadenas SRP 60 mm à combinaison modifiable	0908077	1	78,93

62









Caractéristiques

Mousqueton aluminium.

Finition

Couleurs assorties

Spécificités


Fashion et fantasie

désignation	Boite	Colis.	Prix
MOUSQUETON aluminium Ø 6 x 60 mm couleurs assorties	0062069	10	1,18









Caractéristiques

Porte-cadenas acier cémenté. Montage par vis TRCC et contre plaque. Cadenas acier cémenté nickelé. Mécanisme à goupilles interchangeable. 2 clés.

Finition

Chromé

Modèles

Avec ou sans cadenas294406 - avec vis TRCC de 60 mm

Spécificités


Protection renforcée pour tous types de fermeture...


désignation	Boite	Colis.	Prix
PORTE-CADENAS	0303506	10	16,57











Caractéristiques

Acier embouti. Recouvrement des vis en position fermée.

Finition

Laqué noir

Spécificités

Fermeture de coffres. Portes.

désignation	Boite	Colis.	Prix
PORTE-CADENAS recouvrement acier 100 mm	0441000	10	1,95
PORTE-CADENAS recouvrement acier 120 mm	0441208	10	2,18
PORTE-CADENAS recouvrement acier 140 mm	0441406	10	2,65

Porte cadenas




Les vis de ce porte cadenas sont protégées en position cadenassée.





Dimensions



	75	100	125	150
Α	28	35	42	42
В	21	30	40	40
C	70	96	120	145
D	24	32	34	34
Е	7	8	10	10
F	27	33	38	38
G	32	40	45	45
ØН	12	15	20	20
I	20	23	28	28
Ø٦	5	5	6	6

Caractéristiques

Acier. Recouvrement des vis en position fermée.

Finition

Zingué

Modèles

Porte-cadenas 100 mm avec cadenas 40 mm

Spécificités

Fermeture de coffres. Portes.

désignation	Boite	Colis.	Prix
PORTE-CADENAS acier zingué 75 mm	0021394	10	2,37
PORTE-CADENAS acier zingué 100 mm	0021400	10	3,22
PORTE-CADENAS acier zingué 125 mm	0021509	10	4,27
PORTE-CADENAS acier zingué 150 mm	0021608	10	5,05








Haute protection pour ce porte cadenas specialement concu contre l'arrachement.

Dimensions



Caractéristiques

Acier. Fixation par boulon TRCC traversant.

Finition

Zingué

Spécificités

Fermeture de coffres. Portes épaisseur 30 à 50 mm.

désignation	Boite	Colis.	Prix
PORTE-CADENAS renforcé 90 mm	0019704	10	5,73












Laiton. Recouvrement des vis en position fermée.

Dimensions



Finition

Laiton poli

Caractéristiques

Modèles

Chromé

Spécificités

Fermeture de coffres. Portes.


9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0	0	36	
	0	0		
24	25	5		

désignation	Boite	Colis.	Prix
PORTE-CADENAS laiton	0453003	10	7,21
PORTE-CADENAS laiton chromé	0453010	10	9,16









Caractéristiques

Acier cémenté. Recouvrement des vis en position fermée.

Finition

Noir

Spécificités

Protection renforcée pour portes coulissantes


désignation	Boite	Colis.	Prix
Porte-cadenas pour porte coulissante Ouverture à droite	0139273	1	31,83
Porte-cadenas pour porte coulissante Ouverture à gauche	0139280	1	31,83











Caractéristiques

Alliage moulé. Bague caoutchouc.

Finition


Chromé satiné

désignation	Boite	Colis.	Prix
Porte-clé Hôtel	0139006	10	9,28

106







Caractéristiques	Spécificités
Caoutchouc	Pour cadenas de consignation : 005238 - 005338 - 005538 - 005376 - 005576 - 005790 - 005715 - 005615 - 005624
Finition	
Noir	

désignation	Boite	Colis.	Prix
ANNEAU DE CLE jaune	0983104	10	0,97
ANNEAU DE CLE gris	0983111	10	0,97
ANNEAU DE CLE noir	0983128	10	0,97
ANNEAU DE CLE bleu	0983135	10	0,97
ANNEAU DE CLE rouge	0983142	10	0,97
ANNEAU DE CLE vert	0983159	10	0,97
ANNEAU DE CLE blanc	0983166	10	0,97
ANNEAU DE CLE orange	0983173	10	0,97

107

Accessoires














071005

Dimensions



Caractéristiques

Corps alliage moulé. Mécanisme à 4 viroles. Combinaison modifiable. Joint d'étanchéité.

Finition

Noir

Modèles

Fixation murale, avec anse, avec câble.

Spécificités

Stockage de clés


désignation	Boite	Colis.	Prix
Boite à clé avec anse à combinaison	0710052	1	56,61
Boite à clé murale à combinaison	0710069	1	61,35
Boite à clé à câble	0710199	1	57.70





Boîte à clé avec cylindre interchangeable, possibilité d'installation en s'entrouvant

Dimensions



Caractéristiques

Coffre cambré en acier zingué. Couvercle abattant. 2 accroches clés. 1/2 cylindre profilé européen. 30 x 10 mm, non livré.

Finition

Laqué epoxy blanc

Spécificités

Mise en sécurité des clés


désignation	Boite	Colis.	Prix
Boîte à clé à appliquer	0122022	1	68,64









Boîte à clé équipée d'un cylindre à clé plate réversible







Caractéristiques

Cylindre laiton. Mécanisme à 6 goupilles et filtres. Couvercle laiton. Cache entrée laiton à fermeture automatique. Tube inox. Mécanisme protégé contre le vandalisme. 2 clés.

Finition

Poli, chromé

Spécificités

Boîte à clés tubulaire démontable


désignation	Boite	Colis.	Prix
Boîte à clé à encastrer	0122015	1	34,88

110









Caractéristiques

Ferme-porte hydraulique. Corps alliage moulé. Montage à droite ou à gauche. Réglage possible de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis.

Finition

Laqué gris

Modèles

093076 : arrêt à 90°.

Spécificités


Fermeture automatique de portes < 30 kg.

désignation	Boite	Colis.	Prix
FERME PORTE hydraulique ECO < 30 kg	0930757	1	29,81
FERME PORTE hydraulique ECO < 30 kg arrêt à 90°	0930764	1	29,81









Force du ferme- porte	largeur recom- mandée pour la porte mm maxi	masse de la porte KG
1	750	20
2	850	40
3	950	60
4	1100	80
5	1250	100

	Force 3	Force 4	
Α	177	206	
В	162	188	
C	19	19	
D	66	72,5	
Е	47	44	

Caractéristiques

Ferme-porte hydraulique. Corps alliage moulé. Montage à droite ou à gauche. Réglage possible de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis.

Finition

Laqué gris, blanc, noir

Modèles

Force 3 / Force 4


Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
FERME PORTE hydrau. ECO argent force 3	0940756	1	35,11
FERME PORTE hydrau. ECO blanc force 3	0940701	1	35,11
FERME PORTE hydrau. ECO noir force 3	0940749	1	35,11
FERME PORTE hydrau. ECO argent force 4	0950755	1	46,05
FERME PORTE hydrau. ECO blanc force 4	0950700	1	46,05
FERME PORTE hydrau. ECO noir force 4	0950748	1	46,05









Force du ferme- porte	largeur recom- mandée pour la porte mm maxi	masse de la porte KG
1	750	20
2	850	40
3	950	60
4	1100	80
5	1250	100

Caractéristiques

Ferme-porte hydraulique. Corps alliage moulé. Montage à droite ou à gauche. Réglage possible de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis.

Finition

Laqué gris, blanc, noir

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
FERME PORTE hydrau. ECO argent force 5	0139105	1	71,22
FERME PORTE hydrau. ECO blanc force 5	0139129	1	71,22
FERME PORTE hydrau. ECO noir force 5	0139112	1	71,22










Le marquage CE est obligatoire sur tous les fermeportes aptes à équiper des blocs portes coupe feu et dans les ERP (Etablissements Recevant du Public) ainsi que les IGH (Immeubles de Grande Hauteur)



référence : 096075, 096070, 096074 EN 1154:1996 +A1:2002 Classification (4 | 8 | 3 | 1 * | 1 | 3

Dimensions



Force du ferme-porte	largeur recommandée pour la porte mm maxi	masse de la porte KG
1	750	20
2	850	40
3	950	60
4	1100	80
5	1250	100

Caractéristiques

Ferme-porte hydraulique à crémaillère. Appareil léger à encombrement réduit. Pose à droite ou à gauche. Régulation thermique automatique de -15° à +40°. Réglage de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis. Accessoires : Patte de fixation pour montage bras parallèles.

Finition

Aluminium anodisé argent. Laqué blanc, noir.

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
FERME-PORTE hydraulique réversible argent force 3	0960754	1	62,94
FERME-PORTE hydraulique réversible blanc force 3	0960709	1	62,94
FERME-PORTE hydraulique réversible noir force 3	0960747	1	62,94

Equipement de porte







référence : 000981, 000982, 001982, 000987, 000988, 001988 EN 1154:1996 +A1:2002 Classification

((

Le marquage CE est obligatoire sur tous les fermeportes aptes à équiper des blocs portes coupe feu et dans les ERP (Etablissements Recevant du Public) ainsi que les IGH (Immeubles de Grande Hauteur)



référence : 000983, 000984, 001984

EN 1154:1996 +A1:2002 Classification 3 8 3 1 * 1 3

Dimensions

Caractéristiques

Ferme-porte hydraulique à crémaillère. Appareil léger à encombrement réduit. Pose à droite ou à gauche. Régulation thermique automatique de -15° à +40°. Réglage de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis. Accessoires : Patte de fixation pour montage bras parallèles.

Finition

Aluminium anodisé argent. Laqué blanc, noir.

000982	000983 / 000984	000987 / 000988
74	77	77
206	233	233
100	101	101 (109 avec la vis)
39	43	43
55	61	61
50	50	50
39	45	45
142	148	149
	74 206 100 39 55 50 39	74 77 206 233 100 101 39 43 55 61 50 50 39 45

Force du ferme- porte	largeur recommandée pour la porte mm maxi	masse de la porte KG
1	750	20
2	850	40
3	950	60
4	1100	80
5	1250	100

Modèles

Force 3 avec bras standard fixation invisible. Force 3 avec bras antivandalisme fixation invisible. Force réglable 2 à 4 fixation invisible.

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible argent avec bras standard force 3	0009811	1	98,19
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible blanc avec bras standard force 3	0009828	1	98,19
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible noir avec bras standard force 3	0019827	1	98,19
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible argent avec bras coulisse antivandalisme force 3	0009835	1	118,81
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible blanc avec bras coulisse antivandalisme force 3	0009842	1	118,81
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible noir avec bras coulisse antivandalisme force 3	0019841	1	118.81
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible argent avec bras standard force 2 à 4	0009873	1	108,01
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible blanc avec bras standard force 2 à 4	0009880	1	108,01
FERME-PORTE hydraulique DESIGN réversible noir avec bras standard force 2 à 4	0019889	1	108.01
PATTE DE FIXATION pour montage bras parallèles argent	0009170	1	13,78
PATTE DE FIXATION pour montage bras parallèles blanc	0009101	1	13,78









EN1154:1996 A1:2002 EN1634-1:2008 Classification



Dimensions

428 397 375 31 257

Caractéristiques

Ferme porte automatique à came et contre piston, corps en alliage moulé avec capot, montage à droite ou à gauche. Angle d'ouverture maxi 180°. Force réglable N° 2 à 5. Pour porte largeur maxi 1250 mm / Maxi 100kgs. Vitesse de fermeture et à coup final réglable par vis. Freinage à l'ouverture - retard à la fermeture réglable par vis. Livré avec bras glissière et plaque de montage. Accessoires : Limitateur d'ouverture / Arrêt de porte.

Finition

Alu anodisé argent

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
FERME PORTE à came	0009897	1	429,19
Limitateur d'ouverture	0009910	1	20,74
Arrêt de porte	0009927	1	12,99


Equipement de porte







Dimensions



Caractéristiques

011131 : Acier épaisseur 25/10ème. Glissière de réglage. 031001 : Profil aluminium, ressort inox et rivet laiton.

Finition

011131 : Zingué.

031001 : Anodisé argent.

désignation	Boite	Colis.	Prix
SABOT À SCELLER avec glissière réglage	0111316*	1	33,83
ARRÊT DE PORTAIL vertical aluminium anodisé	0310016*	1	62,03
* non stocké / non stored			

117 BEAURAIN DISTRIBUTION


Equipement de fenêtre







Dimensions



Caractéristiques

Corps alliage moulé. Pêne acier nickelé. Bras acier nickel satin. Réhausse pour fenêtre à recouvrement. Verrouillage possible de l'entrebaillement.

Finition

Blanc, argent

Modèles

Avec 1/2 cylindre profilé européen pour verrouillage, 3 clés.

Spécificités


Entrebaillage pour tous types de fenêtres et porte-fenêtres.


désignation	Boite	Colis.	Prix
ENTREBAILLEUR DE FENETRE à clé blanc	0614114*	1	44
ENTREBAILLEUR DE FENETRE à clé argent	0614138*	1	44
BOITIER ENTREBAILLEUR DE FENETRE blanc sans cylindre	0614015	1	42,63
BOITIER ENTREBAILLEUR DE FENETRE gris sans cylindre	0614039	1	42,63
* non stocké / non stored			

















Caractéristiques

Coffre alliage moulé. Pêne rond coulissant. Bouton rond.

Finition

Nickel satin

désignation	Boite	Colis.	Prix
TARGETTE 75 mm	0030754	10	7,55
TARGETTE 100 mm	0031003	10	7,55
TARGETTE 150 mm	0031508	10	9,34
TARGETTE 200 mm	0032000	10	11,99







Caractéristiques

Coffre alliage moulé. Pêne rond coulissant. Bouton rond.

Finition

Nickel satin

	004052	004062	004072	004102	004156	004202	004252	004302
Α	50	63	76	101	151	202	253	305
В	32	32	32	32	32	32	32	32
C	10	10	10	10	10	10	10	10
D	24	24	24	24	24	24	24	24
Ε	31	48	48	35	63	85	114	90
F	10	10	10	10	10	10	10	10

désignation	Boite	Colis.	Prix
TARGETTE 50 mm	0040524	10	5,76
TARGETTE 60 mm	0040623	10	6,36
TARGETTE 75 mm	0040722	10	7,29
TARGETTE 100 mm	0041026	10	8,22
TARGETTE 150 mm	0041569	10	10,27
TARGETTE 200 mm	0042023	10	12,92
TARGETTE 250 mm	0042528	10	14,58
TARGETTE 300 mm	0043020	10	16,89














	30mm	35 mm	40mm	50mm	70mm
Α	30	35	40	50	70
В	30	30	30	30	30
C	8	8	8	8	8
D	21	21	21	21	21
Е	18	24	25	35	56
F	12	14	14	20	20

Caractéristiques

Corps laiton étiré. Gâche laiton étiré. Bouton laiton décolleté. Pêne rond coulissant.

Finition


Laiton poli. Chromé. Laqué blanc

désignation	Boite	Colis.	Prix
TARGETTE laiton 70 mm	0008708	10	10,2
TARGETTE laiton chromé 30 mm	0008319	10	5,55
TARGETTE laiton chromé 35 mm	0008364	10	6,03
TARGETTE laiton chromé 40 mm	0008418	10	7,08
TARGETTE laiton chromé 50 mm	0008517	10	7,98
TARGETTE laiton chromé 70 mm	0008715	10	10,58
TARGETTE laiton laqué blanc 30 mm	0008326	10	5,1
TARGETTE laiton laqué blanc 40 mm	0008425	10	6,7
TARGETTE laiton laqué blanc 50 mm	0008524	10	7,57
TARGETTE laiton laqué blanc 70 mm	0008722	10	10,2
TARGETTE laiton 30 mm	0008302	10	5,1
TARGETTE laiton 35 mm	0008357	10	5,59
TARGETTE laiton 40 mm	0008401	10	6,7
TARGETTE laiton 50 mm	0008500	10	7,5









Caractéristiques

Platine acier cambré. Gâche acier cambré. Patte portecadenas. Pêne rond coulissant.

Finition


Zingué

désignation	Boite	Colis.	Prix
Verrou de box pêne Ø 14 mm	007090з	10	2,76
Verrou de box pêne Ø 16 mm	0071108	10	4









Caractéristiques

Nylon. Avec voyant libre / occupé.

Finition

Noir

Spécificités

Pour salle de bains et WC


désignation	Boite	Colis.	Prix
Verrou pour WC Ø 50 mm noir	0090390	10	5,43











Caractéristiques

Coffre alliage moulé. Avec voyant libre / occupé. Pour porte épaisseur 12 à 20 mm maxi.

Finition

Nickel satin

Spécificités

Pour salle de bains et WC


désignation	Boite	Colis.	Prix
Verrou pour WC Ø 50 mm nick. satiné	0090376	10	23,19














Caractéristiques

Coffre alliage moulé. Avec voyant libre / occupé.

Finition

Argent

Spécificités


Pour salle de bains et WC

désignation	Boite	Colis.	Prix
Verrou pour WC pour porte de 50 mm	0090383	10	31,47









Caractéristiques

Acier cémenté. Recouvrement des vis en position fermée. Système de verrouillage à pêne coulissant.

Finition

Noir

Spécificités


Protection renforcée pour portes, portails

désignation	Boite	Colis.	Prix
Verrou coulissant cadenassable	0139297	1	53,92









Caractéristiques

Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier chromé mat. Bouton ABS chromé mat.

Finition

Epoxy or

Modèles

Double cylindre. Avec pêne 160 mm cylindre 30 mm. pour porte de garage. Sans cylindre extérieur. Pour cylindre profilé. Avec pêne alliage nickelé. Autres longueurs de cylindre sur demande.

Spécificités

Porte d'intérieur

désignation	Boite	Colis.	Prix
Verrou automatique CAPITAL sans clé	0923001	1	40.80

Verrou de sûreté













Dimensions









Caractéristiques

Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier chromé mat. Bouton ABS chromé mat. Cylindre laiton à 5 goupilles type HG5. Protection contre l'arrachement du cylindre. par pilier et cavalier (sauf cylindre de 30 mm). Pêne interchangeable. Entrée laiton - 3 clés en acier nickelé.

Finition

Epoxy or

Modèles

Double cylindre. Avec pêne 160 mm Cylindre 30 mm pour porte de garage. Sans cylindre extérieur, sans bouton. Pour cylindre profilé. Avec pêne alliage nickelé. Montage sur organigramme compatible HG5. Autres longueurs de cylindre sur demande.

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
CAPITAL à bouton et cylindre 30 mm	0913033	1	40,64
CAPITAL à bouton et cylindre 40 mm	0913101	1	42.06
CAPITAL à bouton et cylindre 45 mm	0923108	1	42.06
CAPITAL à bouton et cylindre 50 mm	0933109	1	45.38
CAPITAL à bouton et cylindre 60 mm	0913064	1	52.28
BOITIER à cylindre profilé époxy beige	0913071	1	29,27
BOITIER à cylindre profilé époxy bronze	0039108	1	29,27
CAPITAL à bouton et cylindre à goupilles 40 mm	0913156*	25	36,48
CAPITAL à bouton et cylindre à goupilles 45 mm	0923155*	25	36,48
CAPITAL à bouton et cylindre à goupilles 50 mm	0933154*	25	39,89
* Non décolisable	İ		


















Caractéristiques

Supports de coffre et gâche en acier cambré zingué. Capots de coffre et gâche en alliage. Pêne acier chromé satin. Bouton à barrette ABS chromé satin. Cylindre laiton 5 goupilles. Protection contre l'arrachement. du cylindre par pilier et cavalier. Entrée laiton. 3 clés laiton nickelé. Possibilité : Clés même variure (sur demande).

Finition

Epoxy bronze, argent, noir, blanc


Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm or 3 clés	0905458	1	57,5
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm argent 3 clés	0905465	1	57,5
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm blanc 3 clés	0905472	1	57,5
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm noir 3 clés	0905489	1	57,5









Caractéristiques

Coffre acier embouti. Gâche acier embouti. Pêne acier nickelé. Bouton ABS nickelé mat. Mécanisme intérieur renforcé (brevet déposé). Double fixation sur coffre à 8 vis (brevet déposé). Plaque de renfort. Cylindre laiton à 5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.

Finition

Epoxy bronze, blanc

Modèles

À double cylindre

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
RAFALE bouton et cyl. 45 mm époxy bronze	0050103	1	77,97
BOITIER RAFALE cylindre profilé époxy bronze	0030396	1	53,17
BOITIER RAFALE cylindre profilé époxy blanc	0030389	1	53,17


















Finition

Epoxy bronze, argent, noir, blanc

Modèles

Double cylindre

Spécificités

Porte d'entrée

Caractéristiques

Supports de coffre et gâche en acier cambré zingué. Capots de coffre et gâche en alliage. Pêne acier chromé satin. Bouton à barrette ABS chromé satin. Cylindre laiton 6 goupilles. Goupilles anti-crochetage. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. Entrée laiton. 4 clés plates laiton nickelé réversibles avec carte de propriété.

désignation	Boite	Colis.	Prix
UNIVERSEL 6 goup. 45 mm or 4 clés réver.	0814514	1	51,71
UNIVERSEL 6 goup. 45 mm argent 4 clés réver.	0804522	1	51,71
UNIVERSEL 6 goup.45 mm blanc 4 clés réver.	0814538	1	51,71
UNIVERSEL 6 goup. 45 mm noir 4 clés réver.	0804546	1	51,71

Verrou de haute sûreté










Dimensions



Caractéristiques

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Bouton ABS chromé. Cylindre à 8 goupilles maillechort. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement par pilier et cavalier. 4 clés plates laiton nickelé réversibles avec carte de propriété, permettant la reproduction des clés exclusivement en usine.

Finition

Epoxy or

Modèles

Double cylindre

Spécificités


désignation	Boite	Colis.	Prix
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 40 mm	0076103	1	58,22
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 45 mm	0176100	1	58,22
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 50 mm	0276107	1	58,93
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 60 mm	0476101*	1	60,42
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 65 mm	0576108*	1	61,17
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 70 mm	0676105*	1	61,91
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 75 mm	0776102*	1	62,66
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 80 mm	0876109*	1	63,42
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 85 mm	0976106*	1	64,21
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 90 mm	1176109*	1	65,01
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 95 mm	1276106*	1	65,8
TRANSIT 2 à bouton et cylindre 100 mm	1376103*	1	66,62
* non stocké / non stored		-	











Caractéristiques

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé satin. Bouton ABS chromé satin. Cylindre laiton de 4 à 5 doubles goupilles télescopiques. Goupilles anti-crochetage. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. 4 clés plates réversibles maillechort avec anneau ergonomique moulé, avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Mécanisme magnétique interdisant toute reproduction hors usine.

Finition

Epoxy or

Modèles

Double cylindre

Spécificités


désignation	Boite	Colis.	Prix
FEDERAL bouton et cyl. à goupilles 45 mm	0905076*	1	146,15
* non stocké / non stored			











Caractéristiques

Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier nickelé. 3 clés.

Finition

Epoxy bronze

Modèles

À bouton. A double cylindre. Sans bouton. Pour porte à recouvrement. Pour huisserie métallique. À système d'entrebaillage. Avec pêne 160 mm cylindre 30 mm pour porte de garage.

Spécificités

Porte d'intérieur


désignation	Boite	Colis.	Prix
CORVETTE sans cylindre extérieur	0039207	1	37,39











Finition

Epoxy or

Modèles

À bouton. Sans bouton. Avec pêne 160 mm cylindre 30 mm pour porte de garage. Sans cylindre extérieur, sans bouton. Pour cylindre profilé. Avec pêne alliage nickelé. Montage sur organigramme compatible HG5. Autres longueurs de cylindre sur demande.

Caractéristiques

Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier chromé mat. Cylindre laiton à 5 goupilles type HG5. Pêne interchangeable. Entrée laiton - 3 clés en acier nickelé.

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
CAPITAL à cylindre double 40 mm	0913200	1	53,8
CAPITAL à cylindre double 45 mm	0923205	1	54,34
CAPITAL à cylindre double 50 mm	0933208	1	61,46
CAPITAL à cylindre double 60 mm	0923063	1	62,53
CAPITAL à cylindre double à goupilles 40 mm	0913255*	25	55,04
CAPITAL à cylindre double à goupilles 45 mm	0923254*	25	55,04
CAPITAL à cylindre double à goupilles 50 mm	0933253*	25	58,44
* Non décolisable	İ		•




















Caractéristiques

Supports de coffre et gâche en acier cambré zingué. Capots de coffre et gâche en alliage. Pêne acier chromé satin. Cylindre laiton 5 goupilles. Protection contre l'arrachement. du cylindre par pilier et cavalier. Entrée laiton. 3 clés laiton nickelé. Possibilité : Clés même variure (sur demande).

Finition

Epoxy bronze, argent, noir, blanc

Spécificités


désignation	Boite	Colis.	Prix
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm or 3 clés	0925449	1	77,55
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm argent 3 clés	0925463	1	77,55
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm blanc 3 clés	0925470	1	77,55
UNIVERSEL 5 goup. 45 mm noir 3 clés	0925487	1	77,55











Finition

Epoxy bronze

Modèles

À bouton. Boîtier avec pêne alliage nickelé pour cylindre profilé.

Spécificités

Porte d'entrée vitrée

Caractéristiques

Coffre acier embouti. Gâche acier embouti. Pêne acier nickelé. Mécanisme intérieur renforcé. (brevet déposé). Double fixation sur coffre à 8 vis. (brevet déposé). Plaque de renfort. Cylindre laiton à 5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.

désignation	Boite	Colis.	Prix
RAFALE à dble cyl.45 mm	0050202*	1	97,27
* non stocké / non stored			




















Finition

Epoxy bronze, argent, noir, blanc

Modèles

À bouton

Spécificités

Porte d'entrée vitrée

Caractéristiques

Supports de coffre et gâche en acier cambré zingué. Capots de coffre et gâche en alliage. Pêne acier chromé satin. Cylindre laiton 6 goupilles. Goupilles anti-crochetage. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. Entrée laiton. 4 clés plates laiton nickelé réversibles avec carte de propriété.

désignation	Boite	Colis.	Prix
UNIVERSEL 6 goup. 45 mm or	0824513	1	65,73
UNIVERSEL 6 goup. 45 mm argent	0824520	1	65,73
UNIVERSEL 6 goup.45 mm blanc	0824537	1	65,73
UNIVERSEL 6 goup. 45 mm noir	0824544	1	65,73

Verrou de haute sûreté












Dimensions



Caractéristiques

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé. Cylindre à 8 goupilles maillechort. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement par pilier et cavalier. 4 clés plates laiton nickelé réversibles avec carte de propriété.

Finition

Epoxy or

Modèles

À bouton

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
TRANSIT 2 à cylindre double 40 mm	0076202	1	82,62
TRANSIT 2 à cylindre double 45 mm	0176209	1	82,62
TRANSIT 2 à cylindre double 50 mm	0276206	1	83,33
TRANSIT 2 à cylindre double 60 mm	0476200*	1	85,06
TRANSIT 2 à cylindre double 65 mm	0576207*	1	85,58
TRANSIT 2 à cylindre double 70 mm	0676204*	1	86,32
TRANSIT 2 à cylindre double 75 mm	0776201*	1	169,86
TRANSIT 2 à cylindre double 80 mm	0876208*	1	171,5
TRANSIT 2 à cylindre double 85 mm	0976205*	1	155,91
TRANSIT 2 à cylindre double 90 mm	1176208*	1	157,48
TRANSIT 2 à cylindre double 95 mm	1276205*	1	158,96
TRANSIT 2 à cylindre double 100 mm	1376202*	1	91,03
* non stocké / non stored			-














Caractéristiques

Coffre en acier embouti. Gâche en acier embouti. Pêne acier chromé satin. Cylindre laiton de 4 à 5 doubles goupilles télescopiques. Goupilles anti-crochetage. Protection contre le perçage par. première goupille en acier trempé. Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier. 4 clés plates réversibles maillechort avec anneau ergonomique moulé, avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Mécanisme magnétique interdisant toute reproduction hors usine.

Finition

Epoxy or

Modèles

À bouton

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
FEDERAL cyl. double à goupilles 45 mm	0925074*	1	228,48
* non stocká / non storad			

Verrou de haute sûreté


















Dimensions







Finition

Epoxy bronze

Modèles

À bouton

Caractéristiques

Coffre et gâche en acier embouti. Pêne acier cémenté trempé nickelé. Cylindre à 8 goupilles en acier trempé. Cabochon de protection du cylindre en acier zingué. Plaque de blindage du coffre en acier. Plaque de renfort extérieure en acier. 4 clés plates laiton nickelé réversibles avec carte de propriété dans un emballage scellé pour la reproduction des clés en usine.

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
TRANSIT 2 à double cylindre 45 mm A2P*	0986204*	1	138,46
* non stocké / non stored			

Verrou de sûreté PÊNE 160 mm












Dimensions



Caractéristiques

Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier chromé mat. Bouton ABS chromé mat. Cylindre laiton à 5 goupilles type HG5. Pêne interchangeable. Entrée laiton - 3 clés en acier nickelé.

Finition

Epoxy or

Modèles

À bouton. Double cylindre. Sans cylindre extérieur, sans bouton. Pour cylindre profilé. Avec pêne alliage nickelé. Autres longueurs de cylindre sur demande.

Spécificités

Pour porte de garage.

désignation	Boite	Colis.	Prix
CAPITAL à bton et cyl. 30 mm pêne 160mm	0913163	1	45,11
CAPITAL à cyl. double 30 mm pêne 160mm	0923162	1	63,54


Verrou de sûreté À COMBINAISON







Dimensions



Caractéristiques

d'immeubles, portes collectives.

Coffre en alliage moulé. Mécanisme à combinaison modifiable de 2 à 8 chiffres ou lettres. 8 000 combinaisons possibles. Modification de la combinaison rapide. Avec béquille double. Réversible droite / gauche. Pour porte épaisseur 32 à 55 mm maxi.

Finition

Chromé mat

Spécificités

Porte d'entrée

désignation	Boite	Colis.	Prix
Serrure avec béquille double pour serrure à encastrer entr'axe 70	0726961	1	215,99

Verrou de sûreté À COMBINAISON












Dimensions



Caractéristiques

Coffre en alliage moulé. Mécanisme à combinaison modifiable de 2 à 8 chiffres ou lettres. 8 000 combinaisons possibles. Modification de la combinaison rapide. Réversible droite / gauche. Pour porte épaisseur 32 à 55 mm maxi.

Finition

Chromé mat

Modèles

Verrou avec pêne demi-tour à encastrer. Avec pêne à crochet pour porte coulissante

Spécificités

Porte d'intérieur

désignation	Boite	Colis.	Prix
Verrou avec pêne dormant en applique	0726916	1	132,16
Verrou avec pêne 1/2 tour à encastrer	0726923	1	128,55
Serrure avec pêne à crochet pour porte coulissante	0726978	1	137,86










Dimensions



Caractéristiques

Coffre en alliage moulé. Mécanisme à combinaison modifiable de 2 à 8 chiffres ou lettres. 8 000 combinaisons possibles. Modification de la combinaison rapide. Avec béquille double Carré 7mm. Réversible droite / gauche. Pour porte épaisseur 32 à 55 mm maxi. Livré avec jeu de rosaces pour cylindre profilé.

Finition

Chromé mat

Modèles

Pour utilisation d'un cylindre européen

Spécificités

Porte d'intérieur

désignation	Boite	Colis.	Prix
Serrure avec béquille double pour serrure à encastrer (non fournie)	0726930	1	233,12










001023

Dimensions

24 23



CORVETTE / CAPITAL

RAFALE

Caractéristiques

Gâche acier pour verrou de sûreté. Têtière acier version renforcée.

Finition

Epoxy bronze, beige. Chromé

Modèles

Pour verrou type MIRAGE. Pour verrou type RAFALE.

Spécificités

Porte à huisserie métallique. Porte à recouvrement.

désignation	Boite	Colis.	Prix
GACHE pour huisserie métallique bronze	0010138	10	2,24
GACHE pour huisserie métallique chromée	0010145*	10	2,24
GACHE pour porte à recouvrement bronze	0010237	10	4,11
GACHE pour porte à recouvrement chromée	0010244*	10	18,27
GACHE pour huisserie métallique beige	0010251	10	2,24
GACHE pour porte à recouvrement beige	0010268	10	4,11
* non stocké / non stored			


Accessoires







Dimensions



CORVETTE / CAPITAL

RAFALE

Caractéristiques

Gâche acier pour verrou de sûreté. Têtière acier version renforcée.

Finition

Epoxy bronze, or

Modèles

Pour verrou type CORVETTE. Pour verrou type RAFALE. Pour verrou type CAPITAL.

Spécificités

147

Renforcée pour tous types de porte.

désignation	Boite	Colis.	Prix
GACHE renforcée type Corvette bronze	0050134*	10	5,38
GACHE renforcée type Rafale bronze	0050141*	10	7.51
GACHE renforcée type Capital beige	0050158*	10	5,38
* non stocké / non stored			


BEAURAIN DISTRIBUTION


Accessoires











Caractéristiques

Alliage moulé. 001039-001239-009231-009232 : en acier.

Finition

Epoxy bronze, blanc et beige. Chromé

Modèles

Pour verrou ETENDARD. Pour verrou CONCORDE. Pour verrous CORVETTE, TRANSIT 2. Pour verrou CAPITAL. Pour verrou SURVEYOR. Pour verrous CAPITAL, CONCORDE équipés de cylindres profilés. Sans trou de passage de cylindre.

Spécificités

Sécurité renforcée tous types de porte. Nécessaire pour les portes isoplane.

désignation	Boite	Colis.	Prix
Type Concorde bronze pour porte isoplane	0010336*	10	14,27
Type Corvette, Transit 2 bronze porte isoplane	0030334*	10	10,91
Type Corvette chromée porte isoplane	0030341*	10	24,05
Type Capital beige porte isoplane	0092318*	10	12,11
Type Surveyor bronze pour porte isoplane	0070330*	10	12,35
Type Emeraude bronze pour porte isoplane	0073331*	10	12,35
Sans trou bronze n° 1 porte isoplane	0011104*	10	12,33
Sans trou bronze n° 2 porte isoplane	0022209	10	10,91
Type Capital à cyl. profilé bronze pour porte isoplane	0010398	10	12,33
Type Capital à cyl. profilé blanc pour porte isoplane	0012392	10	12,33
Type Capital à cyl. profilé beige pour porte isoplane	0092325	10	12,33
* non stocké / non stored		-	

Accessoires










082900




096024





Dimensions











Caractéristiques

Laiton embouti

Finition

Laiton. Laiton chromé.

Modèles

À cuvette.

Ø 22 pour cylindre Ø 21.

Ø 24 pour cylindre Ø 23.

Ø 26 pour cylindre Ø 26.

désignation	Boite	Colis.	Prix
ENTREE à cuvette laiton 60 x 60 pour verrou de sureté cylindre Ø 23 mm	0412604	10	2,19
ENTREE à cuvette laiton chromé 60 x 60 pour verrou de sureté cyl. Ø 23 mm	0412611	10	3,08
ROSACE laiton trou de cylindre européen	0829006	10	1,31
ROSACE laiton Ø 22 mm	0960228	10	0,87
ROSACE laiton Ø 24 mm	0960242	10	0,87
ROSACE laiton Ø 26 mm	0960266*	10	0,87
Plaque de propreté laiton 60 x 60	0412666	10	2,19
* non stocké / non stored			







Lubrifiant utilisé dans nos ateliers, idéal pour l'entretien des cadenas, verrous, cylindres et serrures

Caractéristiques

Lubra rapid. Spray lubrifiant non graisseux.

Spécificités

Contre l'oxydation, la corrosion et le grippage des cylindres.

désignation	Boite	Colis.	Prix
SPRAY LUBRIFIANT 150ml pour cylindre	0109092	1	11,28

Cylindre ECO














Dimensions



	30x30	30x40	40x30
Α	30	30	40
В	30	40	30
C	60	70	80





В



Profil européen alu. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé

Finition

Laitonné ou nickelé

Modèles

50x10

50

10

60

30x10 40x10 30

10

40

40

10

50

Demi-cylindre 1 entrée. Cylindre 1 entrée à bouton.

Spécificités

Chantier

	30x30	30x40	30x50	30x60	30x70	35x35	35x45	35x50	35x55	40x40	40x50	45x45	
Α	30	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	45	
В	30	40	50	60	70	35	45	50	55	40	50	45	
C	60	70	80	90	100	70	80	85	90	80	90	90	

désignation	Boite laiton	Boite nickelé	Colis.	Prix
DEMI CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 10 mm	0079494	0079487	10	5,45
CYLINDRE PROFILE ECO 40 x 10 mm	0079500	0079524	10	5,63
CYLINDRE PROFILE ECO 50 x 10 mm	0079517	0079531	10	5,96
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 30 mm	0072594	0072587	10	5,96
CYLINDRE PROFILE ECO 35 x 35 mm	0072693	0072686	10	6,88
CYLINDRE PROFILE ECO 40 x 40 mm	0071894	0071900	10	7,5
CYLINDRE PROFILE ECO 45 x 45 mm	0073942	0073973	10	8,07
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 40 mm	0072792	0072785	10	6,88
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 50 mm	0072891	0072860	10	7,5
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 60 mm	0072990	0073911	10	8,81
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 70 mm	0071092	0073713	10	9,61
CYLINDRE PROFILE ECO 35 x 45 mm	0072952	0072952	10	7,5
CYLINDRE PROFILE ECO 35 x 50 mm	0073959	0073966	10	7,73
CYLINDRE PROFILE ECO 35 x 55 mm	0073126	0073133	10	8,07
CYLINDRE PROFILE ECO 40 x 50 mm	0072907	0073980	10	100,67
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 30 mm bouton	0070699	0070682	10	7,05
CYLINDRE PROFILE ECO 30 x 40 mm bouton	0070798		10	7,85
CYLINDRE PROFILE ECO 40 x 30 mm bouton	0071795		10	7,85










Cylindre conforme à la norme EN 1303:2015
Classification
(16000B20)

Dimensions

	30x30	30x35	30x40	30x50	30x60	35x35	35x45	35x50	40x40	40x45	40x50	45x45
Α	30	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45
В	30	35	40	50	60	35	45	50	40	45	50	45
C	60	65	70	80	90	70	80	85	80	85	90	90







Finition

Laiton ou nickelé

Caractéristiques

Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé.

Modèles

Vis de 40 mm pour porte vitrée.

Vis de 45 et 50 mm pour porte PVC et aluminium.

Vis de 60 mm pour porte bois.

Demi-cylindre 1 entrée. Cylindre 1 entrée à bouton.

désignation	Boite	Colis.	Prix
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm 3 clés avec vis de 40 mm laiton	0159462	10	7,09
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés avec vis de 40 mm laiton	0163049	10	13
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés avec vis de 40 mm nickelé	0163183	10	13
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés avec vis de 40 mm nickelé	0163223	10	14,71
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés avec vis de 40 mm nickelé	0163094	10	13,12
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés avec vis de 40 mm nickelé	0163148	10	13,12
CYLINDRE 40 x 50 mm 3 clés avec vis de 40 mm nickelé	0163216	10	14,71











désignation	Boite	Colis.	Prix
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0162516	10	9,81
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163254	10	11,46
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés avec vis de 45 mm laiton	0163278	10	12,19
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163193	10	12,19
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés avec vis de 45 mm laiton	0163285	10	13,85
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163230	10	14,71
CYLINDRE 30 x 35 mm 3 clés avec vis de 45 mm laiton	0163001	10	9,74
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés avec vis de 45 mm laiton	0162646	10	10,53
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0162745	10	10,53
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163100	10	13,12
CYLINDRE 30 x 60 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163124	10	14,71
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés avec vis de 45 mm laiton	0163261	10	12,19
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163155	10	12,19
CYLINDRE 35 x 50 mm 3 clés avec vis de 45 mm nickelé	0163179	10	13,91
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0159455	10	7,09
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0162523	10	8,94
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés avec vis de 50 mm nickelé	0162509	10	8,94
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0162776	10	12,19
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0163056	10	13
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0163087	10	13,85
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés avec vis de 50 mm nickelé	0163247	10	13,85
CYLINDRE 30 x 35 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0163018	10	9,74
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0162677	10	10,53
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0162844	10	12,19
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0163025	10	12,19
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés avec vis de 50 mm nickelé	0163162	10	12,19
CYLINDRE 40 x 45 mm 3 clés avec vis de 50 mm laiton	0163070	10	13,05

Cylindre SA







Dimensions

	20x20	21x21	25x25	25x30	25x35	25x40	27x27	27x31	28x33	30x30	30x35	30x40	30x50	30x60	30x65	30x70	30x80	30x90
Α	20	21	25	25	25	25	27	27	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30
В	20	21	25	30	35	40	27	31	33	30	35	40	50	60	65	70	80	90
C	40	42	50	55	60	65	54	58	61	60	65	70	80	90	95	100	110	120


Cylindre profilé 2 entrées






	35x35	35x40	35x45	35x50	35x55	40x40	40x45	40x50	45x45	50x50
Α	35	35	35	35	35	40	40	40	45	50
В	35	40	45	50	55	40	45	50	45	50
C	70	75	80	85	90	80	85	90	90	100

Cylindre profilé à bouton



	30x30	30x35	30x40	35x35	35x25	35x30	40x40	40x30
Α	30	30	30	35	35	35	40	40
В	30	35	40	35	25	30	40	30
C	60	65	70	70	60	65	80	70

Demi-cylindre profilé



Caractéristiques

Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles.

Laiton

Finition

Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé.

désignation	Boite	Colis.	Prix
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm 3 clés	0159493	10	7,09
CYLINDRE 20 x 20 mm 3 clés	0162431	10	7,42
CYLINDRE 21 x 21 mm 3 clés	0162448	10	7,42
CYLINDRE 25 x 25 mm 3 clés	0162462	10	7,82
CYLINDRE 27 x 27 mm 3 clés	0162554	10	8,55
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés	0162592	10	8,94
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés	0162790	10	10,53







désignation	Boite	Colis.	Prix
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés	0161892	10	12,19
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés	0161922	10	13,85
CYLINDRE 50 x 50 mm 3 clés	0162219	10	15,5
CYLINDRE 25 x 30 mm 3 clés	0162487	10	8,55
CYLINDRE 25 x 35 mm 3 clés	0162493	10	8,94
CYLINDRE 25 x 40 mm 3 clés	0162424	10	10,42
CYLINDRE 30 x 35 mm 3 clés	0162974	10	9,74
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés	0162691	10	10,53
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés	0162899	10	12,19
CYLINDRE 30 x 60 mm 3 clés	0162998	10	13,85
CYLINDRE 30 x 65 mm 3 clés	0163995	10	15,17
CYLINDRE 30 x 70 mm 3 clés	0161090	10	15,5
CYLINDRE 30 x 80 mm 3 clés	0161199	10	17,09
CYLINDRE 30 x 90 mm 3 clés	0161298	10	18,68
CYLINDRE 35 x 40 mm 3 clés	0162202	10	11,4
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés	0162950	10	12,19
CYLINDRE 35 x 50 mm 3 clés	0162981	10	13,05
CYLINDRE 35 x 55 mm 3 clés	0163032	10	13,85
CYLINDRE 40 x 45 mm 3 clés	0161915	10	13,05
CYLINDRE 40 x 50 mm 3 clés	0162905	10	13,85
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm 3 clés	0140699	10	11
CYLINDRE à bouton 35 x 25 mm 3 clés	0140545	10	11
CYLINDRE à bouton 35 x 35 mm 3 clés	0140538	10	12,59
CYLINDRE à bouton 30 x 35 mm 3 clés	0140552	10	11,79
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm 3 clés	0140798	10	12,59
CYLINDRE à bouton 35 x 30 mm 3 clés	0140576	10	11,79
CYLINDRE à bouton 40 x 30 mm 3 clés	0140774	10	12,59
CYLINDRE à bouton 40 x 40 mm 3 clés	0140804	10	14,24

Cylindre SA






Cylindre conforme à la norme EN 1303:2015
Classification
(16000B20)



Dimensions

Cylindre profilé 2 entrées



	21x21	25x25	25x30	25x35	25x40	27x27	27x32	30x30	30x35	30x40	30x50	30x55	30x60	30x65	30x70	30x80
Α	21	25	25	25	25	27	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30
В	21	25	30	35	40	27	32	30	35	40	50	55	60	65	70	80
C	42	50	55	60	65	54	59	60	65	70	80	85	90	95	100	110


	35x35	35x40	35x45	35x50	35x55	40x40	40x45	40x50	45x45	45x50	45x55	45x60	50x50
Α	35	35	35	35	35	40	40	40	45	45	45	45	50
В	35	40	45	50	55	40	45	50	45	50	55	60	50
C	70	75	80	85	90	80	85	90	90	95	100	105	100

Demi-cylindre profilé



	30x10	40x10
Α	30	40
В	10	10
C	40	50

Cylindre profilé à bouton



30x30	30x35	30x40	30x50	35x25	35x35	35x30	40x30	40x40	40x50	50x40
30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50
30	35	40	50	25	35	30	30	40	50	40
60	65	70	80	60	70	65	70	80	90	90

Caractéristiques

Finition

Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé. Nickelé

désignation	Boite	Colis.	Prix
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm 3 clés	0159486	10	8,15
DEMI-CYLINDRE 40 x 10 mm 3 clés	0159509	10	8,68
CYLINDRE 21 x 21 mm 3 clés	0162455	10	8,15
CYLINDRE 25 x 25 mm 3 clés	0162479	10	8,68
CYLINDRE 27 x 27 mm 3 clés	0162561	10	9,47

Cylindre SA









désignation	Boite	Colis.	Prix
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés	0162585	10	9,81
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés	0162783	10	11,46
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés	0161908	10	13,12
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés	0163957	10	14,71
CYLINDRE 50 x 50 mm 3 clés	0162318	10	16,36
CYLINDRE 25 x 30 mm 3 clés	0162226	10	9,47
CYLINDRE 25 x 35 mm 3 clés	0162394	10	9,81
CYLINDRE 25 x 40 mm 3 clés	0162325	10	10,67
CYLINDRE 27 x 32 mm 3 clés	0162578	10	9,81
CYLINDRE 30 x 35 mm 3 clés	0162738	10	10,67
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés	0162684	10	11,46
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés	0162868	10	13,12
CYLINDRE 30 x 55 mm 3 clés	0163551	10	13,91
CYLINDRE 30 x 60 mm 3 clés	0163919	10	14,71
CYLINDRE 30 x 65 mm 3 clés	0163940	10	15,57
CYLINDRE 30 x 70 mm 3 clés	0163711	10	16,36
CYLINDRE 30 x 80 mm 3 clés	0163803	10	18,02
CYLINDRE 35 x 40 mm 3 clés	0163544	10	12,26
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés	0162967	10	13,12
CYLINDRE 35 x 50 mm 3 clés	0163964	10	13,91
CYLINDRE 35 x 55 mm 3 clés	0163131	10	14,71
CYLINDRE 40 x 45 mm 3 clés	0163971	10	13,91
CYLINDRE 40 x 50 mm 3 clés	0163988	10	14,71
CYLINDRE 45 x 50 mm 3 clés	0164558	10	15,57
CYLINDRE 45 x 55 mm 3 clés	0164572	10	16,36
CYLINDRE 45 x 60 mm 3 clés	0164602	10	17,23
CYLINDRE à bton 30 x 30 mm 3 clés	0140682	10	11,86
CYLINDRE à bton 35 x 25 mm 3 clés	0140644	10	11,86
CYLINDRE à bton 35 x 35 mm 3 clés	0140637	10	13,52
CYLINDRE à bton 40 x 40 mm 3 clés	0140811	10	15,17
CYLINDRE à bton 30 x 35 mm 3 clés	0140651	10	12,72
CYLINDRE à bton 30 x 40 mm 3 clés	0140781	10	13,52
CYLINDRE à bton 30 x 50 mm 3 clés	0140828	10	15,17
CYLINDRE à bton 35 x 30 mm 3 clés	0140675	10	12,72
CYLINDRE à bton 40 x 30 mm 3 clés	0140767	10	13,52
CYLINDRE à bton 40 x 50 mm 3 clés	0140903	10	16,76
CYLINDRE à bton 50 x 40 mm 3 clés	0140910	10	16,76

Cylindre de sûreté STD











Cylindre conforme à la norme EN 1303:2015
Classification
(16000c20)


Dimensions







	30x10	40x10
Α	30	40
В	10	10
C	40	50







5,3 Panneton

Caractéristiques

Profil européen laiton. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton anti arrachement. 3 clés en laiton nickelé.

Finition

Nickelé

Modèles

Demi-cylindre 1 entrée. Cylindre 1 entrée à bouton. Panneton réduit.

désignation	Boite	Colis.	Prix
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm nickelé panneton réduit 3 clés	0947250	10	12,22
CYLINDRE 30 x 30 mm nickelé panneton réduit 3 clés	0162721	10	10,42
CYLINDRE 30 x 40 mm nickelé panneton réduit 3 clés	0947274	10	16,47
CYLINDRE 30 x 50 mm nickelé panneton réduit 3 clés	0947281	10	18,48
CYLINDRE 30 x 30 mm panneton UNI 3 clés	0130867	10	13,98
CYLINDRE 30 x 35 mm panneton UNI 3 clés	0130874	10	14,79
CYLINDRE 30 x 40 mm panneton UNI 3 clés	0130881	10	17,52
CYLINDRE 30 x 30 mm panneton ESP 3 clés	0947267	10	14,71

Cylindre de sûreté HG5










Dimensions



Caractéristiques

Profil européen. Mécanisme à 5 goupilles en maillechort Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé. (laiton pour organigramme).

Finition

Nickelé

Modèles

Possibilité de montage avec panneton débrayable Point Service disponible.

Spécificités

Système organigramme.

désignation	Boite	Colis.	Prix
CYLINDRE 30 x 30 mm 3 clés	0530315*	10	26,15
CYLINDRE 35 x 35 mm 3 clés	0535365*	10	28,17
CYLINDRE 40 x 40 mm 3 clés	0540413*	10	29,75
CYLINDRE 45 x 45 mm 3 clés	0545463*	10	31,34
CYLINDRE 50 x 50 mm 3 clés	0550511*	10	43,01
CYLINDRE 55 x 55 mm 3 clés	0555561*	10	44,86
CYLINDRE 60 x 60 mm 3 clés	0560619*	10	46,54
CYLINDRE 30 x 35 mm 3 clés	0530360*	10	27,05
CYLINDRE 30 x 40 mm 3 clés	0530414*	10	28,17
CYLINDRE 30 x 45 mm 3 clés	0530469*	10	28,97
CYLINDRE 30 x 50 mm 3 clés	0530513*	10	29,75
CYLINDRE 30 x 55 mm 3 clés	0530568*	10	30,53
CYLINDRE 30 x 60 mm 3 clés	0530612*	10	31,34
CYLINDRE 30 x 65 mm 3 clés	0530667*	10	32,4
CYLINDRE 30 x 70 mm 3 clés	0530711*	10	43,01
CYLINDRE 30 x 80 mm 3 clés	0530865*	10	44,86
CYLINDRE 35 x 40 mm 3 clés	0535419*	10	28,97
CYLINDRE 35 x 45 mm 3 clés	0535464*	10	29,75
* non stocké / non stored			

désignation	Boite	Colis.	Prix
CYLINDRE 35 x 50 mm 3 clés	0535518*	10	30,53
CYLINDRE 35 x 55 mm 3 clés	0535563*	10	31,34
CYLINDRE 35 x 60 mm 3 clés	0535617*	10	32,4
CYLINDRE 35 x 70 mm 3 clés	0535716*	10	44,1
CYLINDRE 40 x 45 mm 3 clés	0540468*	10	30,53
CYLINDRE 40 x 50 mm 3 clés	0540512*	10	31,34
CYLINDRE 40 x 55 mm 3 clés	0540567*	10	32,4
CYLINDRE 40 x 60 mm 3 clés	0540611*	10	43,01
CYLINDRE 40 x 70 mm 3 clés	0540710*	10	44,86
CYLINDRE 45 x 50 mm 3 clés	0545517*	10	32,4
CYLINDRE 45 x 55 mm 3 clés	0545562*	10	43,01
CYLINDRE 45 x 60 mm 3 clés	0545616*	10	44,1
CYLINDRE 45 x 70 mm 3 clés	0545715*	10	46,27
CYLINDRE 50 x 55 mm 3 clés	0550566*	10	44,1
CYLINDRE 50 x 60 mm 3 clés	0550610*	10	44,86
CYLINDRE 50 x 70 mm 3 clés	0550719*	10	46,54
CYLINDRE 55 x 60 mm 3 clés	0555615*	10	46,27

Cylindre de sûreté HG5 Dimensions Cylindre profile à bouton Cylindre profile à bouton 1/2 Cylindre profile à bouton Solution de sûreté HG5 GARANTIE 1/2 Cylindre profile à bouton Solution de sûreté HG5 Dimensions Cylindre profile à bouton Solution de sûreté HG5 Dimensions Cylindre profile à bouton Solution de sûreté HG5 GARANTIE 1/2 Cylindre profile à bouton Solution de sûreté HG5 Dimensions Cylindre profile à bouton Solution de sûreté HG5 Dimensions Cylindre profile à bouton Solution de sûreté HG5 Dimensions Cylindre profile à bouton Solution de sûreté HG5 Solution de sûretê HG5 Solution de sûre

Profil européen. Mécanisme à 5 goupilles en maillechort. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé. (laiton pour organigramme).

Finition

Caractéristiques

Nickelé

désignation	Boite	Colis.	Prix
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm 3 clés panneton orientable	0530117*	10	18,09
DEMI-CYLINDRE 35 x 10 mm 3 clés	0535112*	10	18,21
DEMI-CYLINDRE 40 x 10 mm 3 clés	0540116*	10	19
DEMI-CYLINDRE 45 x 10 mm 3 clés	0545111*	10	19,8
DEMI-CYLINDRE 50 x 10 mm 3 clés	0550191*	10	20,57
DEMI-CYLINDRE 55 x 10 mm 3 clés	0555110*	10	21,36
DEMI-CYLINDRE 60 x 10 mm 3 clés	0560152*	10	22,18
DEMI-CYLINDRE 70 x 10 mm 3 clés	0570113*	10	30,07
DEMI-CYLINDRE 80 x 10 mm 3 clés	0580112*	10	32,39
DEMI-CYLINDRE 90 x 10 mm 3 clés	0590111*	10	43,01
DEMI CYLINDRE à bouton 30 x 10 mm	0730111*	10	20,72
DEMI CYLINDRE à bouton 35 x 10 mm	0735116*	10	21,62
DEMI CYLINDRE à bouton 40 x 10 mm	0740110*	10	22,38
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm 3 clés	0730319*	10	31,23
CYLINDRE à bouton 30 x 35 mm 3 clés	0730364*	10	32,13
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm 3 clés	0730418*	10	32,91
CYLINDRE à bouton 30 x 45 mm 3 clés	0730463*	10	33,72
* non stocké / non stored			

Panneton orientable pour la dimension 30x10. (autres dimensions sur demande).

Spécificités

Modèles

Système organigramme.

désignation	Boite	Colis.	Prix
CYLINDRE à bouton 30 x 50 mm 3 clés	0730517*	10	34,49
CYLINDRE à bouton 30 x 55 mm 3 clés	0730562*	10	36,07
CYLINDRE à bouton 30 x 60 mm 3 clés	0730616*	10	36,07
CYLINDRE à bouton 30 x 65 mm 3 clés	0730661*	10	48,09
CYLINDRE à bouton 30 x 70 mm 3 clés	0730715*	10	48,09
CYLINDRE à bouton 35 x 35 mm 3 clés	0735369*	10	32,87
CYLINDRE à bouton 35 x 40 mm 3 clés	0735413*	10	33,68
CYLINDRE à bouton 35 x 45 mm 3 clés	0735468*	10	35,23
CYLINDRE à bouton 35 x 50 mm 3 clés	0735512*	10	35,23
CYLINDRE à bouton 35 x 55 mm 3 clés	0735567*	10	36,04
CYLINDRE à bouton 35 x 60 mm 3 clés	0735611*	10	36,77
CYLINDRE à bouton 35 x 70 mm 3 clés	0735710*	10	48,8
CYLINDRE à bouton 40 x 40 mm 3 clés	0740417*	10	34,42
CYLINDRE à bouton 40 x 45 mm 3 clés	0740462*	10	36,07
CYLINDRE à bouton 40 x 50 mm 3 clés	0740516*	10	36,04
CYLINDRE à bouton 40 x 55 mm 3 clés	0740561*	10	37,56
CYLINDRE à bouton 40 x 60 mm 3 clés	0740615*	10	37,56
CYLINDRE à bouton 40 x 70 mm 3 clés	0740714*	10	49,53

Cylindre de HAUTE SÛRETÉ T1











Cylindre avec snap et protection contre : l'arrachement le perçage le crochetage

Dimensions





	30btx30
Α	30
В	30
C	60

	30x30	35x35	40x40	30x40	30x50	30x60	35x45
Α	30	35	40	30	30	30	35
В	30	35	40	40	50	60	45
C	60	70	80	70	80	90	80

Caractéristiques

Profil européen laiton. Mécanisme à 6 goupilles protection contre le crochetage. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton anti arrachement. 4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte personnelle.

Finition

Nickelé

Modèles

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre 1 entrée à bouton.

désignation	Boite	Colis.	Prix	
DEMI CYLINDRE 30 x10 mm nickelé	0217391*	1	23,94	
CYLINDRE 30 x 30 mm nickelé	0217599*	1	28,02	
CYLINDRE 35 x 35 mm nickelé	0217704*	1	29,75	
CYLINDRE 40 x 40 mm nickelé	0217803*	1	31,71	
CYLINDRE 30 x 40 mm nickelé	0217698*	1	29,82	
CYLINDRE 30 x 50 mm nickelé	0217797*	1	31,52	
CYLINDRE 30 x 60 mm nickelé	0217995*	1	32,97	
CYLINDRE 35 x 45 mm nickelé	0217902*	1	31,59	
CYLINDRE 30 x 30 Bouton mm nickelé	0217575*	1	31,79	
* non stocké / non stored		-	-	

Cylindre de HAUTE SÛRETÉ T2



Cylindre avec snap et protection contre : l'arrachement le perçage le crochetage










Cylindre conforme à la norme EN 1303:2005

Classification

(1|6|0|0|0|B5|1)

Dimensions



Caractéristiques

Profil européen laiton. Mécanisme à 8 goupilles. Contre le crochetage. Protection contre le perçage par aiguille + 1ère goupille + poussoir en acier trempé. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton anti arrachement. 4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété.

Finition

Nickel velours

Modèles

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre 1 entrée à bouton. Fonction urgence : Possibilité d' introduire une clé dans le cylindre et tourner le panneton même si une clé est engagée à l'intérieur (panneton débrayable). Cadenas, batteuse, barillet contacteur. Panneton orientable pour la dimension 30x10 (autres dimensions sur demande). Possibilité de montage avec bouton débrayable.Possibilité de montage sur organigramme avec 3 clés.

désignation	Boite	Colis.	Prix	
1/2 CYL. 30 mm pour cadenas 720 CP	0187380*	1	85,11	
DEMI CYLINDRE 60 x 10 mm	0187403	1	48,86	
CYLINDRE 30 x 30 mm	0187595	1	55,04	
CYLINDRE 35 x 35 mm	0187700	1	56,79	
CYLINDRE 40 x 40 mm	0187809	1	58,04	
CYLINDRE 30 x 40 mm	0187694	1	56,79	
CYLINDRE 30 x 50 mm	0187793	1	58,04	
CYLINDRE 30 x 60 mm	0187991	1	59	
CYLINDRE 30 x 70 mm	0211009	1	76,82	
CYLINDRE 35 x 45 mm	0187908	1	58,04	
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm	0187571	1	58,38	
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm	0187588	1	59,91	
CYL. 30 x 30 mm fonction urgence	0188592*	1	58,41	
* non stocké / non stored				

Cylindre de HAUTE SÛRETÉ COBRA 2 +








Protection contre : l'arrachement le perçage le crochetage la casse



Dimensions



	33x33	38x38	43x43	33x43	33x53	33x63	33x68	38x48
Α	33	38	43	33	33	33	33	38
В	33	38	43	43	53	63	68	48
C	66	76	86	76	86	96	101	86

Caractéristiques

Profil européen laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipées de faux-crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. Protection contre la casse par poutre en acier. Panneton anti arrachement. 3 clés ergonomiques brevetées avec carte de propriété pour la reproduction exclusive en usine. Protection contre le perçage par éléments en carbures

Finition

Nickel velours

Modèles

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre à bouton 1 entrée. Panneton orientable pour la dimension 33×10 mm. (autres dimensions sur demande). Batteuse. Barillet contacteur.

Spécificités

Système organigramme

désignation	Boite	Colis.	Prix
DEMI CYLINDRE 33 x 10 mm panneton orientable	0403312*	1	120,47
CYLINDRE 33 x 33 mm	0416602*	1	130,11
CYLINDRE 38 x 38 mm	0417609*	1	148,62
CYLINDRE 43 x 43 mm	0418606*	1	155,36
CYLINDRE 33 x 43 mm	0418101*	1	148,62
CYLINDRE 33 x 53 mm	0418613*	1	155,36
CYLINDRE 33 x 63 mm	0419603*	1	165,82
CYLINDRE 33 x 68 mm	0411010*	1	171,07
CYLINDRE 38 x 48 mm	0418620*	1	155,36
CYLINDRE à bouton 33 x 33 mm	0416619*	1	124,64
CYLINDRE à bouton 33 x 43 mm	0407617*	1	131
1/2 CYLINDRE 33 x 10 mm panneton orientable	0413311*	1	120,75
CYLINDRE à bouton 33 x 43 mm	0417616*	1	131
* non stocké / non stored		-	•

Cylindre de HAUTE SÛRETÉ **FÉDÉRAL 2**







Cylindre avec snap et protection contre: l'arrachement le perçage le crochetage la casse le bumping











Dimensions







	32x32	32x42	42x32
Α	32	32	42
В	32	42	32
C	64	74	74

	32x32	37x37	42x42	32x42	32x50	32x60	32x65	37x45
Α	32	37	42	32	32	32	32	37
В	32	37	42	42	50	60	65	45
C	64	74	84	74	82	92	97	82

Caractéristiques

Profil européen laiton. Mécanisme à 3 ou 4 doubles goupilles télescopiques + 1 goupille magnétique. Protection contre le perçage par aiguille en acier trempé. Goupilles «Trap pin» contre l'effraction par blocage du rotor. Connecteur en acier au molybden breveté contre la casse. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Protection contre le bumping. Panneton anti arrachement. 5 clés plates réversibles maillechort avec anneau ergonomique moulé, avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine.

Finition

Nickelé mat

Modèles

Demi-cylindre. Cylindre 2 entrées. Cylindre à bouton 1 entrée.

désignation	Boite	Colis.	Prix
DEMI-CYLINDRE 30 x 10 mm	0034103	1	124,53
CYLINDRE 30 x 30 mm	0034301	1	154,4
CYLINDRE 35 x 35 mm	0034356	1	159,2
CYLINDRE 40 x 40 mm	0034899	1	164,07
CYLINDRE 30 x 40 mm	0034400	1	159,2
CYLINDRE 30 x 50 mm	0034806	1	164,07
CYLINDRE 30 x 60 mm	0034608	1	168,94
CYLINDRE 30 x 65 mm	0034653	1	171,41
CYLINDRE 35 x 45 mm	0034813	1	164,07
CYLINDRE à bouton 30 x 30 mm	0034332	1	171,91
CYLINDRE à bouton 30 x 40 mm	0034349	1	176,78

Cylindre de sûreté OVALE








Dimensions

	28x28	28x35	30x30
Α	28	28	30
В	28	35	30
C	56	63	60



Caractéristiques

Finition

Cylindre laiton à profil ovale. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton anti-arrachement. 3 clés.


Laiton ou nickelé

désignation	Boite	Colis.	Prix
CYLINDRE Ovale 28x28mm 3 clés	0163117	10	11,79
CYLINDRE Ovale 28x35mm 3 clés	0163292	10	12,46
CYLINDRE Ovale 30x30mm nickelé 3 clés	0163204	10	11,79

Cylindre de sûreté TRIANGLE












Cylindre profilé à bouton avec triangle interne




Cylindre profilé avec 2 triangles internes




Cylindre profilé avec 2 triangles externes




Cylindre profilé à bouton avec triangle externe



Cylindre profilé avec triangle interne



Cylindre profilé avec triangle externe



Caractéristiques

Profil européen. Mécanisme à 5 goupilles en maillechort. Panneton anti arrachement. 3 clés en acier nickelé (laiton pour organigramme).

Finition

Laiton ou nickelé

Modèles

Panneton orientable pour la dimension 30x10mm (autres dimensions sur demande).



désignation	Boite	Colis.	Prix
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 - 2 triangles internes 11	2TI11053031	10	54,98
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 triangle interne 11 3 clés	TI11053031	10	30,4
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 - 2 triangles externes 11	2TE11053031	10	54,98
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 triangle externe 11 3 clés	TE11053931	10	30,4
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 triangle interne 14 3 clés	TI14053030	10	30,4
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 triangle externe 14 3 clés	TE14053932	10	30,4
CYLINDRE PROFILE HG 30X30 - 2 triangles externes 14	2TE14053031	10	54,98
CYLINDRE PROFILE HG 35X35 triangle interne 11 3 clés	TI11053536	10	38,33

désignation	Boite	Colis.	Prix
CYLINDRE PROFILE HG 35X35 triangle externe 11 3 clés	TE11053536	10	38,33
CYLINDRE PROFILE HG 35X35 triangle externe 14 3 clés	TE14053536	10	38,33
CYLINDRE PROFILE HG 40X40 - 2 triangles externes 14	2TE14054040	10	69,76
CYLINDRE PROFILE HG 45X45 triangle externe 14 3 clés	TE14054545	10	54,19
CYLINDRE PROFILE HG 30X40 TRIANGLE INTERNE 11 CÔTÉ 30 3 CLÉS	TI11053041	10	38,33
CYLINDRE PROFILE HG 30X40 triangle externe 11 côté 30 3 clés	TE11053041	10	38,33
CYLINDRE PROFILE HG 30X40 triangle externe 14 côté 30 3 clés	TE14053041	10	38,33
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 -2 triangles internes 11	2TI11053050	10	69,76
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 triangle interne 11 côté 30 3 clés	TI11053051	10	46,26
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 -2 TRIANGLES EXTERNES 11	2TE11053051	10	69,76
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 triangle externe 11 côté 30 3 clés	TE11053051	10	46,26
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 - 2 triangles externes 14	2TE14053050	10	69,76
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 triangle externe 14 côté 30 3 clés	TE14053051	10	46,26
CYLINDRE PROFILE HG 30X50 triangle externe 14 côté 50 3 clés	TE14055030	10	46,26
CYLINDRE PROFILE HG 30X60 triangle interne 11 côté 30 3 clés	TI11053061	10	54,19
CYLINDRE PROFILE HG 30X60 triangle externe 11 côté 30 3 clés	TE11053961	10	54,19
CYLINDRE PROFILE HG 30X60 2 triangles externes 14	2TE14053061	10	78,92
CYLINDRE PROFILE HG 30X60 triangle externe 14 côté 30 3 clés	TE14053962	10	54,19
CYLINDRE PROFILE HG 30X70 - 2 triangles externes 14	2TE14053070	10	88,04
CYLINDRE PROFILE HG 30X80 triangle externe 14 côté 80 3 clés	TE14058030	10	70,06
CYLINDRE PROFILE HG 30X100 triangle externe 14 côté 30 3 clés	TE140530100	10	262,34
CYLINDRE PROFILE HG 40X30 triangle externe 14 côté 40 3 clés	TE14054031	10	38,33
CYLINDRE PROFILE HG 45X55 triangle externe 14 côté 45 3 clés	TE14054555	10	62,13
CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle ascenceur 9 mm	0539356	10	11,17
CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle interne 11	TI11053011	10	21,3
CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle interne 14	TI14053010	10	21,3
CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle externe 11	TE11053011	10	21,3
CYLINDRE PROFILE HG 30X10 triangle externe 14	TE14053011	10	21,3
CYLINDRE PROFILE HG 40X10 triangle externe 11	TE11054010	10	27,69
CYLINDRE PROFILE HG 40X10 triangle externe 14	TE14054011	10	27,69
CYLINDRE PROFILE HG 60X10 triangle externe 14	TE14056010	10	40,47
CYLINDRE PROFILE HG 90X10 triangle externe 14	TE14059010	10	46,86
CYLINDRE PROFILE BTON HG 30X30 3 clés triangle 11	TI11073030	10	50,37
CYLINDRE PROFILE HG 30BTX30 triangle externe 11	TE11073030	10	50,37
CYLINDRE PROFILE HG 30BTX30 triangle externe 14	TE14073031	10	50,37
CYLINDRE PROFILE HG 30BTX60 triangle externe 11	TE11073060	10	71,64
CYLINDRE PROFILE HG 40BTX30 triangle externe 14 côté 30	TE14074030	10	57,46
CYLINDRE PROFILE HG 45BTX45 triangle externe 14	TE14074545	10	71,64
CYLINDRE PROFILE HG 60BTX30 triangle externe 11	TE11076030	10	71,64
CYLINDRE PROFILE HG 40X40 - 2 triangles internes 11	2TI11054041	10	75,18
CYLINDRE PROFILE HG 40X40 triangle interne 11 3 clés	TI11054041	10	49,79
CYLINDRE PROFILE HG 40X40 triangle externe 11 3 clés	TE11054041	10	49,79
CYLINDRE PROFILE HG 40X40 triangle externe 14 3 clés	TE14054041	10	49,79
CYLINDRE PROFILE HG 30X60 triangle externe 14 côté 60 3 clés	TE14056031	10	57,72
CYLINDRE PROFILE HG 30BTX30 triangle interne 11	TI11073031	10	54,21
CYLINDRE PROFILE HG 35BTX35 triangle externe 14	TE14073536	10	61,33
CYLINDRE PROFILE HG 40BTX40 triangle externe 11	TE11074041	10	68,45
CYLINDRE PROFILE HG 30BTX40 triangle externe 14	TE14073041	10	61,33
CYLINDRE PROFILE HG 40BTX30 triangle externe 14	TE14074031	10	61,33

167 BEAURAIN DISTRIBUTION

Cylindre spécifique de HAUTE SÛRETÉ











Dimensions





Caractéristiques

Profil européen laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipées de faux-crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. Protection contre la casse par poutre en acier. Pignon d'entraînement 10 dents. 3 clés ergonomiques brevetées avec carte de propriété pour la reproduction exclusive en usine.

Finition

Nickelé

Modèles

Clé avec insert plus long de 8 mm. Possibilité d'identification de la clé par capot de couleur (noir, vert, jaune, rouge, blanc, orange). Autres dimensions sur demande.

désignation	Boite	Colis.	Prix
CYLINDRE 33 x 33 mm	0301182*	1	158,34
* non stocké / non stored			











Dimensions

7,2 16 dents 04 28 30 35

Caractéristiques

Corps laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipées de faux-crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. Protection contre la casse par poutre en acier. Pignon d'entraînement 16 dents. 3 clés ergonomiques brevetées avec carte de propriété pour la reproduction exclusive en usine.

Finition

Nickelé

Modèles

Clé avec insert plus long de 8 mm. Possibilité d'identification de la clé par capot de couleur (noir, vert, jaune, rouge, blanc, orange).

désignation	Boite	Colis.	Prix
Adaptateur LAP 30 x 60 mm	0301151*	1	262,99
Adaptateur LAP 35 x 60 mm	0301175*	1	268,35
* non stocké / non stored			










Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipées de faux-crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. 3 clés ergonomiques insert long (+8 mm) brevetées avec carte de propriété pour la reproduction exclusive en usine.

Finition

Nickelé

Modèles

Possibilité d'identification de la clé par capot de couleur (noir, vert, jaune, rouge, blanc, orange).

désignation	Boite	Colis.	Prix
Adaptateur LAP cylindre double	0301144*	1	238,15
* non stocké / non stored			










Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton. Mécanisme à 8 goupilles maillechort. 4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété.

Finition

Laiton

Modèles

Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé.

désignation	Boite	Colis.	Prix
Adaptateur CIS	0301137*	1	177,69
* non stocké / non stored			












Dimensions







Caractéristiques

Corps laiton. Mécanisme à 8 goupilles maillechort. 4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété.

Finition

Laiton

Modèles

Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé.

désignation	Boite	Colis.	Prix
Adaptateur FIC	0301113	1	181,12









Dimensions

Caractéristiques

Corps laiton. Mécanisme à 8 goupilles maillechort. 4 clés plates réversibles laiton nickelé brevetées avec carte de propriété.

Finition

Nickelé

Modèles

Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé.

désignation	Boite	Colis.	Prix
Adaptateur CAZ	0301120	1	244,1

Cylindre à languette de HAUTE SÛRETÉ










Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton. Mécanisme de 6 à 22 goupilles maillechort sur 5 rangées. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. 4 clés plates maillechort avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Pièce mobile anti-crochetage interne au cylindre interdisant toute reproduction hors usine.

Finition

Nickelé

Modèles

Possibilité d'identification de la clé par bille de couleur.

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cylindre ADRIATIC à languette	0304053*	1	84,64
* non stocké / non stored			

Cylindre à languette de HAUTE SÛRETÉ










Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton. Mécanisme de 9 à 19 goupilles maillechort. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. 4 clés plates maillechort réversible brevetées avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Pièce mobile anti-crochetage interne au cylindre interdisant toute reproduction hors usine.

Finition

Nickelé

désignation	Boite	Colis.	Prix
Cylindre ATLANTIC M à languette	0304060*	1	143,31
* non stocké / non stored			

Cylindre à languette de HAUTE SÛRETÉ










Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton. Mécanisme à 5 pompes de sécurité axiales équipées de faux-crans contre le crochetage et 1 pompe radiale. 3 clés ergonomiques brevetées avec carte de propriété pour la reproduction exclusive en usine.

Finition

Nickelé

Modèles

Clé avec insert plus long de 8 mm. Possibilité d'identification de la clé par capot de couleur (noir, vert, jaune, rouge, blanc, orange).


désignation	Boite	Colis.	Prix
Cylindre COBRA M à languette	0304046*	1	103,65
* non stocké / non stored			







Dimensions



Caractéristiques

Corps et cache en laiton chromé. Fixation par vis pointeau sur le corps du cylindre profilé.

Finition

Chromé

désignation	Boite	Colis.	Prix
Obturateur pour cylindre européen	0199420	10	5,5

177


Accessoire ADAPTATEUR CLÉ DE SERVICE







Dimensions



Caractéristiques

Triangle 11 mm ou 14 mm en laiton. Carré de 7 mm. Ecrou et rondelle acier zingué.

Finition

Laiton

Spécificités


Adaptateur triangle pour serrure à encastrer

désignation	Boite	Colis.	Prix
Adaptateur triangle 11 mm pour fouillot carré 7 mm	0199413	10	1,87
Adaptateur triangle 14 mm pour fouillot carré 7 mm	0199437	10	1,87









Caractéristiques

Corps laiton. Mécanisme à pompes. Came plate. Clés à pompes. Ecrou de fixation.

Finition

Chromé

Spécificités

Boîtes aux lettres

désignation	Boite	Colis.	Prix
Batteuse SURVEYOR avec came	0237412	10	119,34
Batteuse COBRA M avec came	0943085	10	158,88

Batteuse













Dimensions



Caractéristiques

Corps laiton. Mécanisme à goupilles. Ouverture par clé passe de l'agent des P.T.T. pour réf : 028299, 028301 et 128331. Pour épaisseur 23 mm maxi. 2 clés en acier nickelé. Ecrou de fixation. Came plate n°3



Modèles

Cames $n^{\circ}1$ et 5, double rainurage avec fourchette. Tout laiton

Finition

Chromé

Spécificités

Boîtes aux lettres pour la distribution postale standard

désignation	Boite	Colis.	Prix
Batteuse ADRIATIC • 3 clés laiton nickelé	0493009*	10	95,36
Batteuse TRANSIT2 • 3 clés laiton nickelé	0284126*	10	64,45
Batteuse TRANSIT EVOLUTION 3 clés lait.nick	0285123*	10	92,96
Came batteuse AC Z/B n°1	0280012*	10	0,3
Came batteuse AC Z/B n°2	0280104*	10	0,53
Came batteuse AC Z/B n°3	0280029*	10	0,3
Came batteuse laiton n°1	0280036*	10	1,08
Came batteuse AC Z/B n°4	0280067*	10	0,84
Came batteuse AC Z/B n°5	0280043*	10	0,84
Came batteuse AC Z/B n°6	0280050*	10	0,84
Came batteuse AC Z/B n°8	0280098*	10	0,5
Batteuse postale lisse pour ép. maxi 1,2 mm	0282993	10	24,61
Batteuse postale filetée pour ép. maxi 23 mm	0283013	10	16,19
Batteuse laiton chromé 3 clés laiton	0283136*	10	24,6
Batteuse tout laiton 5G ép.maxi 23mm 3 clés	0283020*	10	24,61
Batteuse tout laiton 6G ép.maxi 23mm 3 clés	0283228*	10	24,61
Batteuse HG5 chromée 3 clés laiton nickelé	0283129*	10	24,6
Batteuse HG6 chromée 3 clés laiton nickelé	0283150*	10	24,6
* non stocké / non stored			

Barillet CONTACTEUR










Dimensions



Caractéristiques

Contacteur à commande par clé. Corps laiton. Mécanisme à goupilles. Inverseur à 4 bornes. Minirupteur avec connexions vissées montage possible sur organigramme. 3 clés en acier nickelé.

Finition

Chromé

Modèles

Avec cylindre 5 ou 6 goupilles HGADRIATIC - COBRA?M - TRANSIT 2 - TRANSIT évolution - ATLANTIC - ATLANTIC M - Possibilité d'ouverture sur passe PTT et EDF

Spécificités


Pour toutes commandes de serrure ou gâche électrique, dispositif de sécurité, etc...

désignation	Boite	Colis.	Prix
Barillet HG 5, 3 clés	0943009*	1	180,01
Barillet HG 6, 3 clés	0943023*	1	180,01
Barillet ADRIATIC, 3 clés	0495003*	1	280,13
Barillet COBRA M, 3 clés	0943078*	1	334,09
Barillet TRANSIT 2, 4 clés	0943030*	1	212,63
Barillet TRANSIT EVOLUTION, 4 clés	0943047*	1	240,82
Barillet ATLANTIC, 4 clés	0943054*	1	353,89
Barillet ATLANTIC M, 4 clés	0943061*	1	398,13
* non stocké / non stored		-	•









Caractéristiques

Contacteur à clé pour cylindre profilé. Système anti-effraction. Livré sans cylindre 30 x 10 mm.

Finition

Laqué gris

Spécificités

Sécurisation de systèmes de commande


désignation	Boite	Colis.	Prix
Contacteur à clé à appliquer sans cylindre	0122206	1	108,95
Contacteur à clé à encastrer sans cylindre	0122213	1	116,18

182









Caractéristiques

Coffre en alliage moulé. Pêne en alliage.

Finition

Nickelé

Spécificités

Porte d'ameublement

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER serrure univelselle à cylindre profilé	0074956	10	23,27

Axe à 40 mm À CYLINDRE










Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.

Finition

Epoxy blanc (V) - Zingué (Z).

Modèles

Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Avec cylindre profilé laiton, 30 x 30 mm, 3 clés. Coloris bronze sous conditionnement coque.

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE V/BC 3 clés	0001044	10	19,42
SERRURE Z/BC 3 clés	0101041	10	19,44
SERRURE Z/BR 3 clés	0111040	10	19,44
BOITIER SERRURE V/BC	0001068	10	11,8
BOITIER SERRURE V/BR	0011067	10	11,8
BOITIER SERRURE Z/BC	0101065	10	11,82
BOITIER SERRURE Z/BR	0111064	10	11,82
BOITIER SERRURE à cylindre réversible V/BC	0501964*	50	6,97
BOITIER SERRURE à cylindre réversible V/BR	0511963*	50	6,97
Garniture serrure axe 40 à cylindre VBZ/BR 3 clés + ensemble ARES	0221664	50	58,93
Garniture serrure axe 40 à cylindre VBZ/BR 3 clés + ensemble DIONYSOS	0221763	50	50,92
* Non décolisable			

Axe à 40 mm À CYLINDRE










Essai selon la norme NF EN 12209 EN 12209

EN 12209 Classification (3|5|4|0|0|03|H|C|3|0)

Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Finition

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité

Modèles

Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré de 8 mm sur demande

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER MONOMAX NF têtière noire	5468309	5	13,74
BOITIER MONOMAX NF têtière inox	5468316	5	17,38
BOITIER MONOMAX NF têtière acier laitonné	5468323	5	26,39
BOITIER MONOMAX NF têtière acier nickelé	5468330	5	25,31
BOITIER MONOMAX NF axe 40 à cylindre V/BR sans gâche	0468304*	25	9,1
GÂCHE acier pour serrure NF à cylindre	0461022*	25	0,97
BOITIER MONOMAX NF axe 40 à cylindre V/BR tétière inox sans gâche	0468311*	25	10,14
GÂCHE inox pour serrure NF à cylindre	0461039*	25	3,6
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble LETO	0221770	30	40,1
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble VESTA	0221879	30	54,78
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble CHARON	0222074	30	66,72
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DIANE	0222173	30	83,3
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble OURANUS	0222272	30	94,1
Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble PELOPE	0222470	30	46,57
* Non décolisable			

Axe à 40 mm À CLÉ










Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 ou 2 tours (avec 2 clés). Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 6 variures.

Finition

Epoxy blanc (V) - Zingué (Z)

Modèles

Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Coloris bronze sous conditionnement coque.

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE 1 tour V/BC 1 clé	0001020	10	9,08
SERRURE 1 tour V/BR 1 clé	0011029	10	9,08
SERRURE 1 tour Z/BC 1 clé	0101027	10	9,65
SERRURE 1 tour Z/BR 1 clé	0111026	10	9,65
SERRURE 2 tours V/BC 2 clés	0001051	10	9,59
SERRURE 2 tours V/BR 2 clés	0011050	10	9,59
SERRURE 2 tours Z/BC 2 clés	0101058	10	9,61
SERRURE 2 tours Z/BR 2 clés	0111057	10	9,61
SERRURE pêne dormant ½ tour réversible V/BC 1 clé	0501926*	50	8,29
SERRURE pêne dormant ½ tour réversible V/BR 1 clé	0511925*	50	6,83
SERRURE pêne dormant ½ tour 2 tours réversible V/BC 2 clés	0501957*	50	7,23
SERRURE pêne dormant ½ tour 2 tours réversible V/BR 2 clés	0511956*	50	7,23
Garniture serrure axe 40 PDT ½ tour VBZ/BR 2 clés + ensemble ARES	0221640	50	23,87
Garniture serrure axe 40 PDT ½ tour VBZ/BR 2 clés + ensemble LETO	0221749	50	21
* Non décolisable			

Axe à 40 mm À CLÉ








Spécifications dimensionnelles selon la norme NF P 26-409.



Essais selon la norme NF EN 12209 Classification

EN 12209 Classification (2|B|4|0|0|C|2|H|D|2|0)

Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé - 6 variures.

Finition

Epoxy noir granité (V). Zingué (Z).

Modèles

Têtière bouts carrés (BC) - Têtière bouts ronds (BR).

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE NF V/BC 1clé	0005028	10	9,82
SERRURE NF V/BR 1 clé	0015027	10	9,82
SERRURE NF Z/BC 1clé	0105025	10	10,34
SERRURE NF Z/BR 1 clé	0115024	10	10,34
SERRURE NORME N.F pêne dormant ½ tour réversible V/BC 1 clé	0505023*	50	7,9
SERRURE NORME N.F pêne dormant ½ tour réversible V/BR 1 clé	0515022*	50	7,9
* Non décolisable			

Axe à 40 mm À CLÉ












Essais selon la norme NF EN 12209 Classification

EN 12209 Classification (3|5|4|0|0|0|3|H|F|3|0)

Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 4 Variures.

Finition

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité

Modèles

Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé Possibilité carré de 8 mm sur demande

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE MONOMAX NF têtière noire	5468200	5	14,42
SERRURE MONOMAX NF têtière inox	5468217	5	18,1
SERRURE MONOMAX NF têtière acier laitonné	5468224	5	26,88
SERRURE MONOMAX NF têtière acier nickelé	5468231	5	25,8
SERRURE NORME N.F pêne dormant ½ tour révers. V/ BR 1 clé sans gâche	0468205*	25	9,8
GACHE acier pour serrure NORME N.F à pêne dormant ½ tour	0461022*	25	0,97
SERRURE NORME N.F PDT ½ tour révers. V/ BR 1 clé tétière inox sans gâche	0468212*	25	10,88
GACHE inox pour serrure NORME N.F à pêne dormant ½ tour	0461039*	25	3,6
* Non décolisable			

Axe à 40 mm À CONDAMNATION










Spécifications dimensionnelles selon la norme NF P 26-409.



Essais selon la norme NF EN
12209 Classification 2 B 4 0 0 C 2 H G 2 0

Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Finition

Epoxy noir granité (V) - Zingué (Z)

Modèles

Têtière bouts carrés (BC) - Têtière bouts ronds (BR)

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE NF V/BC	0005011	10	9,82
SERRURE NF V/BR	0015010	10	9,82
SERRURE NF Z/BC	0105018	10	10,34
SERRURE NF Z/BR	0115017	10	10,34
SERRURE NORME N.F à condamnation réversible V/BC	0505016*	50	7,89
SERRURE NORME N.F à condamnation réversible V/BR	0515015*	50	7,89
* Non décolisable			

Axe à 40 mm À CONDAMNATION












Essais selon la norme NF EN 12209 Classification

EN 12209 Classification (3|5|4|0|0|0|3|H|G|3|0)

Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Finition

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité

Modèles

Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré de 8 mm sur demande

désignation	Boite	Colis.	Prix
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR + ensemble DIANE	0222128	50	69,13
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR + ensemble OURANUS	0222227	50	86,66
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR + ensemble PELOPE	0222425	50	41,61
SERRURE MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR têtière noire	5468101	5	13,9
SERRURE MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR têtière inox	5468118	5	17,58
SERRURE MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR têtière acier laitonné	5468125	5	26,39
SERRURE MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR têtière acier nickelé	5468132	5	25,31
SERRURE MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR sans gâche	0468106*	25	9,8
GACHE acier pour serrure NF à condamnation	0461022*	25	0,97
SERRURE MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR têtière inox sans gâche	0468113*	25	10,88
GACHE inox pour serrure NF à condamnation	0461039*	25	3,6
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR + ensemble ARES	0221626	50	28,16
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR + ensemble DEMETER	0222326	50	46,07
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR + ensemble LETO	0221725	50	37,21
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR + ensemble VESTA	0221824	50	41,31
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR + ensemble CHARON	0222029	50	52,63
Garniture MONOMAX NF axe 40 à condamnation V/BR + ensemble DIONYSOS	0221923	50	58,77
* Non décolisable			

Axe à 40 mm BEC DE CANE










Spécifications dimensionnelles selon la norme NF P 26-409.



Essais selon la norme NF EN 12209 Classification

EN 12209 Classification (2|B|4|0|0|C|-|H|0|2|0)

Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier. Carré 7 mm.

Finition

Epoxy noir (V) - Zingué (Z)

Modèles

Têtière bouts carrés (BC) - Têtière bouts ronds (BR)

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE NF V/BC	0005004	10	8,51
SERRURE NF V/BR	0015003	10	8,51
SERRURE NF Z/BC	0105001	10	9,03
SERRURE NF Z/BR	0115000	10	9,03
SERRURE NORME N.F bec de cane réversible V/BC	0505009*	50	6,77
SERRURE NORME N.F bec de cane réversible V/BR	0515008*	50	6,77
* Non décolisable			

Axe à 40 mm BEC DE CANE












Essais selon la norme NF EN 12209 Classification

EN 12209 Classification (3|S|4|0|0|D-|H|0|3|0)

Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier zingué. Carré 7 mm.

Finition

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité ou nickelé

Modèles

Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré de 8 mm sur demande.

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE MONOMAX NF têtière noire	5468002	5	11,64
SERRURE MONOMAX NF têtière inox	5468019	5	15,31
SERRURE MONOMAX NF têtière acier laitonné	5468026	5	19,75
SERRURE MONOMAX NF têtière acier nickelé	5468033	5	18,94
SERRURE NORME N.F bec de cane réversible V/BR sans gâche	0468007*	25	6,92
GACHE acier pour serrure NORME N.F bec de cane	0461008*	25	0,97
SERRURE NORME N.F bec de cane réversible V/BR tétière inox sans gâche	0468014*	25	7,99
GACHE inox pour serrure NORME N.F bec de cane	0461015*	25	3,6
* Non décolisable			

Axe à 50 mm À CYLINDRE










Essai selon la norme NF EN 12209

EN 12209 Classification (3|5|4|0|0|3|H|C|3|0)

Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Finition

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité.

Modèles

Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé.Possibilité carré de 8 mm sur demande.

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER MONOMAX NF têtière noire	5568306	5	13,74
BOITIER MONOMAX NF têtière inox	5568313	5	17,38
BOITIER MONOMAX NF têtière acier laitonné	5568320	5	26,39
BOITIER MONOMAX NF têtière acier nickelé	5568337	5	25,31
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble LETO	0221794	30	40,1
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble VESTA	0221893	30	54,78
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble CHARON	0222098	30	66,72
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DIANE	0222197	30	83,3
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble OURANUS	0222296	30	94,1
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble PELOPE	0222494	30	46,57










Essais selon la norme NF EN 12209 Classification

EN 12209 Classification (3|S|4|0|0|D|3|H|F|3|0)

Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi- tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 4 Variures.

Finition

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité

Modèles

Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé Possibilité carré de 8 mm sur demande

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE MONOMAX NF têtière noire	5568207	5	14,42
SERRURE MONOMAX NF têtière inox	5568214	5	18,1
SERRURE MONOMAX NF têtière acier laitonné	5568221	5	26,88
SERRURE MONOMAX NF têtière acier nickelé	5568238	5	25,8
SERRURE NORME N.F pêne dormant ½ tour révers. V/ BR 1 clé sans gâche	0568202*	25	9,77
GACHE acier pour serrure NORME N.F à pêne dormant ½ tour	0461022*	25	0,97
SERRURE NORME N.F PDT ½ tour révers. V/ BR 1 clé tétière inox sans gâche	0568219*	25	10,85
GACHE inox pour serrure NORME N.F à pêne dormant ½ tour	0461039*	25	3,6
* Non décolisable			

Axe à 50 mm À CONDAMNATION












Essais selon la norme NF EN 12209 Classification

EN 12209 Classification (3|5|4|0|0|0|3|H|G|3|0)

Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Finition

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité

Modèles

Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré de 8 mm sur demande

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE MONOMAX NF têtière noire	5568108	5	13,9
SERRURE MONOMAX NF têtière inox	5568115	5	17,58
SERRURE MONOMAX NF têtière acier laitonné 5568122	5568122	5	26,39
SERRURE MONOMAX NF têtière acier nickelé 5568139	5568139	5	25,31
SERRURE NORME N.F à condamnation réversible BR sans gâche	0568103*	25	9,3
GACHE acier pour serrure NORME N.F à condamnation	0461022*	25	0,97
SERRURE NORME N.F à condam. révers. BR tétière inox sans gâche	0568110*	25	10,37
GACHE inox pour serrure NORME N.F à condamnation	0461039*	25	3,6
* Non décolisable			

Axe à 50 mm BEC DE CANE












Essais selon la norme NF EN 12209 Classification EN 12209 Classification (3|S|4|0|0|D-|H|0|3|0)

Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier zingué. Carré 7 mm.

Finition

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité

Modèles


Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré de 8 mm sur demande.

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE MONOMAX NF têtière noire	5568009	5	11,64
SERRURE MONOMAX NF têtière inox	5568016	5	15,31
SERRURE MONOMAX NF têtière acier laitonné	5568023	5	19,75
SERRURE MONOMAX NF têtière acier nickelé	5568030	5	18,94
SERRURE NORME N.F bec de cane réversible BR sans gâche	0568004*	25	6,92
GACHE acier pour serrure NORME N.F bec de cane	0461008*	25	0,97
SERRURE NORME N.F bec de cane réversible BR tétière inox sans gâche	0568011*	25	7,99
GACHE inox pour serrure NORME N.F bec de cane	0461015*	25	3,6
* Non décolisable			

Serrure à encastrer MULTIPOINTS













Homologation Coupe-feu certifiée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment)

Caractéristiques

BOITIER de serrure crémone à encastrer. Verrouillage par 3 ou 5 points de condamnation. BOITIER principal acier 15/10 ème axe à 50 mm, entr'axe 70 mm. Têtière acier 18 x 3 mm zinguée. Longueur 1700, 2040, 2250. 1/2 tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre , équerre au 1/2 tour. Pêne acier zingué 2 tours. BOITIER asservis acier 15/10 ème avec pênes zingués rectangulaire, simple rond anti-sciage ou double rond anti-sciage. Gâches acier 25/10 ème zinguées. Utilisation d'un cylindre profil européen à panneton standard normalisé DIN. Carré 7 mm.

Finition

Coffre et têtière zingué

Modèles Spécificités

Entr'axe 70 mm, carré de 8 mm sur demandeEntr'axe 72 mm, carré de 8 mm sur demande. Conditionnement industriel sur demande.

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE 3 PTS NF QC pênes rectangulaires têtière 1700 x 18 mm 7 mm	0056198*	10	66,2
BOITIER SERRURE 3 PTS NF QC pênes rectangulaires têtière 2040 x 18 mm 7 mm	0006193*	10	66,2
BOITIER SERRURE 3 PTS NF QC pênes rect. têtière 2040 x18 mm 7 mm avec 3 gâches	0106190*	10	64,63
BOITIER SERRURE 3 PT NF QC pênes rectangulaires têtière 2250 x 18 mm 7 mm	0086195*	10	73,35
BOITIER SERRURE 5 PTS NF QC à 2 X 2 pênes ronds têtière 2040 x 18 mm 7 mm	0007077*	10	89,3
BOITIER SERRURE 5 PTS NF QC à 2 X 2 pênes ronds têtière 2250 x 18 mm 7 mm	0087079*	10	135,76
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts carrés (3 pênes rectangulaires)	0906196	10	4,46
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts ronds (3 pênes rectangulaires)	0916195	10	5,03
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts carrés (double pênes ronds Ø 10)	0896190	10	4,46
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts ronds (double pênes ronds Ø 10)	0886191	10	4,46
JEU DE GACHES EQUERRE 20 x 20 mm bouts ronds (3 pênes rectangulaires) non homologuées NF	0966190	10	10,37
BOITIER SERRURE 3 points NF QC pênes rectangulaires tétière 2040x18 mm 7mm	0096194	15	44,94
* non stocké / non stored			

Serrure à encastrer MULTIPOINTS



Pênes ronds

Pênes rectangulaires

Gâches



Homologation Coupe-feu certifiée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment)




Norme NF P26-103





Pour conserver la certification, la serrure doit impérativement recevoir la sûreté TRANSIT 2, ADRIATIC, ATLANTIC M de marque Thirard selon l'épaisseur de la porte.





Caractéristiques

Serrure crémone à encastrer. Verrouillage par 3 ou 5 points de condamnation. BOITIER principal acier 15/10 ème axe à 50 mm, entr'axe 70 mm. Têtière acier 18 x 3 mm zinguée, longueur 2040. 1/2 tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre , équerre au 1/2 tour. Pêne central en acier cémenté trempé, zingué , 2 tours. BOITIER asservis acier 15/10 ème avec pênes zingués rectangulaire ou double rond anti-sciage.

Gâches acier 25/10 ème zinguées. Carré 7 mm.

Finition

Coffre et têtière zingué

Modèles

Pênes en saillie de 3 mm : réf. 001600 - 001700Entr'axe 70 mm, carré de 8 mm sur demande. Entr'axe 72 mm, carré de 8 mm sur demande


désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER SERRURE 3 PTS NF QC pênes rectangulaires têtière 2040 x 18 mm A2P *	0006001	10	79,06
BOITIER SERRURE 5 PTS NF QC à 2 X 2 pênes ronds têtière 2040 x 18 mm A2P *	0007008	10	98,13
BOITIER SERRURE 3 PTS pênes rectang. en saillie de 3mm têtière 1700 x 18mm	0016000*	10	152,2
BOITIER SERRURE 5 PTS à 2x2 pênes ronds en saillie de 3mm têtière 1700 x 18mm	0017007*	10	159,68
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts carrés (3 pênes rectangulaires)	0906196*	10	4,46
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts ronds (3 pênes rectangulaires)	0916195*	10	5,03
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts carrés (double pênes ronds Ø 10)	0896190*	10	4,46
JEU DE GACHES PLATES 20 mm bouts ronds (double pênes ronds Ø 10)	0886191*	10	4,46
JEU DE GACHES EQUERRE 20 x 20 mm bouts ronds (3 pênes rectangu- laires) non homologuées NF	0966190*	10	10,37
* non stocké / non stored			

198









Caractéristiques

Coffre en acier cambré galvanisé. Pêne dormant en acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Livré sans gâche. Pour cylindre profilé européen. Réversible.

Finition


Galvanisé


désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER CP 95 x 80 mm galvanisé sans gâche	0991222	10	20,83














Caractéristiques

Coffre en acier cambré zingué. Pêne dormant en acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Livré avec ou sans gâche. Pour cylindre profilé européen (non fourni) 30 x 55 mm, pour porte de 45 mm. Réversible

Finition

Epoxy noir granité

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER CP 140 x 80 mm sans gâche	0097702	1	29,8
BOITIER CP 140 x 80 mm avec gâche	0097689	1	25,99

200

Serrure applique HORIZONTALE












Dimensions



Caractéristiques

Coffre et gâche acier embouti. Pêne et demi-tour acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Double cylindre laiton 5 goupilles long. 45 mm.

6 mm. Entrée de cylindre et de fouillot laiton. 3 clés acier nickelé.

Finition

Epoxy noir granité

Modèles

À tirage. Droite et gauche. Pêne et demi-tour laiton sous conditionnement en boite. Protection contre l'arrachement du cylindre sous conditionnement coque.

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE à DC à tirage 140 x 88 mm droite	0001150	1	123,88
SERRURE à DC à tirage 140 x 88 mm gauche	0001259	1	123,88
SERRURE à DC à fouillot 140 x 88 mm droite	0001167	1	123,76
SERRURE à DC à fouillot 140 x 88 mm gauche	0001266	1	123,76

Serrure applique **VERTICALE**














Dimensions



Caractéristiques

Coffre et gâche acier embouti. Pêne et demi-tour acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Carré 7 mm. Entrée de cylindre laiton. Double cylindre laiton à 5 goupilles. Ø 23 mm long. 45 mm. 3 clés nickelées. Possibilité : Montage avec cylindre Transit 2

Finition

Epoxy noir granité

Modèles


À tirage. Pêne et demi-tour laiton sous conditionnement en boite. Protection contre l'arrachement du cylindre sous conditionnement coque.

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE DC à tirage 75 x 130 mm droite	0001358	1	129,69
SERRURE DC à tirage 75 x 130 mm gauche	0001457	1	129,69
SERRURE DC à fouillot 75 x 130 mm droite	0001365	1	130,46
SERRURE DC à fouillot 75 x 130 mm gauche	0001464	1	130,46









Caractéristiques

Coffre et gâche acier embouti. Pêne et demi-tour acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Carré 6 mm. Entrée de cylindre et de fouillot laiton. Pour cylindre profilé européen. 30 x 60 mm, pour porte de 45 mm.

Finition

Epoxy noir granité

Modèles

À tirage. Serrure en poussant. Droite et gauche. Droite et gauche poussant. Pêne et demi-tour laiton sous conditionnement en boite. Axe 60 mm pour remplacement LAP sans pêne et demi-tour en saillie de 5 mm.

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER à tirage 140 x 88 mm droite	0197662	1	66,97
BOITIER à tirage 140 x 88 mm gauche	0197761	1	66,97
BOITIER à fouillot 140 x 88 mm droite axe 55	0097665	1	70,12
BOITIER à fouillot 140 x 88 mm gauche axe 55	0097764	1	70,12
BOITIER à fouillot 140 x 88 mm droite "poussant"	0997668	1	76,03
BOITIER à fouillot 140 x 88 mm gauche "poussant"	0997767	1	76,03
BOITIER à cylindre prof. 140 x 88 mm axe 60 droite	0096668	1	70,12
BOITIER à cylindre prof. 140 x 88 mm axe 60 gauche	0096767	1	70,12
BOITIER à cylindre prof. 140 x 88 mm axe 60 droite "poussant"	0099669	1	70,12
BOITIER à cylindre prof. 140 x 88 mm axe 60 gauche "poussant"	0099768	1	70,12

Serrure applique **VERTICALE**










Dimensions



Caractéristiques

Coffre et gâche acier embouti. Pêne et demi-tour acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Carré 7 mm. Entrée de cylindre laiton. Pour cylindre profilé européen 30 x 60 mm, pour porte de 45 mm.

Finition

Epoxy noir granité

Modèles

À tirage. Serrure en "poussant". Droite et gauche. Pêne et demi-tour laiton sous conditionnement en boite


désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER à tirage 75 x 130 mm droite	0098136	1	84,97
BOITIER à tirage 75 x 130 mm gauche	0098235	1	84,97
BOITIER à fouillot 75 x 130 mm droite	0098167	1	75,98
BOITIER à fouillot 75 x 130 mm gauche	0098266	1	75,98
BOITIER à fouillot 75 x 130 mm droite «poussant»	0998160	1	85,72
BOITIER à fouillot 75 x 130 mm gauche «poussant»	0998269	1	85,72

204

Serrure 3 POINTS









Caractéristiques

Boîtier en acier embouti ép. 20/10ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pênes haut et bas en acier ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche équerre de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Carré 7 mm - Poignée double fournie pour serrure à fouillot. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte.

Finition

Epoxy marron


Modèles

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER de serrure BELUGA CP marron à tirage 75 x 130 mm droite	0494105	1	201,9
BOITIER de serrure BELUGA CP marron à tirage 75 x 130 mm gauche	0494204	1	201,9
BOITIER de serrure BELUGA CP marron à fouillot 75 x 130 mm droite	0495102	1	208,4
BOITIER de serrure BELUGA CP marron à fouillot 75 x 130 mm gauche	0495201	1	208,4
POIGNEE porte palière BELUGA CP époxy marron CP droite	0063721	1	29,32
POIGNEE porte palière BELUGA CP époxy marron CP gauche	0063820	1	29,32

Serrure 3 POINTS









Caractéristiques


Boîtier en acier embouti ép. 20/10ème. Coffre de 140 x 88 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pêne haut et bas en acier Ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche avec têtière de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 6 mm. Le montage des serrures ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte.

Finition

Epoxy marron ou blanc

Modèles

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER DE SERRURE HORGA blanc à tirage 140 x 88 mm droite	0483154	1	201,9
BOITIER DE SERRURE HORGA blanc à tirage 140 x 88 mm gauche	0483253	1	201,9
BOITIER DE SERRURE HORGA blanc à fouillot 140 x 88 mm droite	0483161	1	208,4
BOITIER DE SERRURE HORGA blanc à fouillot 140 x 88 mm gauche	0483260	1	208,4



Caractéristiques

Boîtier en acier embouti ép. 20/10 ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pênes haut et bas en acier Ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche équerre de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 7 mm. Poignée simple fournie pour serrure à fouillot. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte. Equipements spécifiques de protection :

Plaque de renfort de la serrure, 2 goupilles en acier trempé dans le pêne dormant pour la protection contre le sciage. Cabochon de protection en acier contre l'arrachement du


cylindre. 2 goupilles de protection contre le perçage du cylindre (stator / rotor) et 3 premières goupilles en acier trempé. Cylindre à profil européen normalisé TRANSIT 2 en laiton 30 x 65 mm pour porte de 45 mm maxi. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crochetage. Panneton en acier fritté anti-arrachement. Protection contre le perçage par aiguille et goupille en acier trempé. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété.

Finition

Epoxy marron ou blanc

Modèles

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE BELUGA marron CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés	0550306	1	297,29
SERRURE BELUGA marron CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	0550207	1	297,29
SERRURE BELUGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	0551105	1	298,07
SERRURE BELUGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	0551204	1	298,07
POIGNEE porte palière pour BELUGA CP A2P* blanc réversible	0141894	1	71,13
POIGNEE porte palière pour BELUGA CP A2P* marron réversible	0141849	1	71,13



Caractéristiques

Boîtier en acier embouti ép. 20/10 ème. Coffre de 88 x 140 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pênes haut et bas en acier Ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche équerre de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 6 mm. Bouton simple fournie pour serrure à fouillot. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte.

la serrure. 2 goupilles en acier trempé dans le pêne dormant

pour la protection contre le sciage. Cabochon de protection en acier contre l'arrachement du cylindre. 2 goupilles de protection contre le perçage du cylindre (stator / rotor) et 3 premières goupilles en acier trempé. Cylindre à profil européen normalisé TRANSIT 2 en laiton 30 x 65 mm pour porte de 45 mm maxi. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crochetage. Panneton en acier fritté anti-arrachement. Protection contre le perçage par aiguille et goupille en acier trempé. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété.

Finition

Epoxy marron ou blanc

Modèles

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE HORGA blanche CP TRANSIT 2 à tirage 88 x 140 mm droite 4 clés	0650167	1	297,29
SERRURE HORGA blanche CP TRANSIT 2 à tirage 88 x 140 mm gauche 4 clés	0650266	1	297,29
SERRURE HORGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 88 x 140 mm droite 4 clés	0651188	1	298,07
SERRURE HORGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 88 x 140 mm gauche 4 clés	0651287	1	298,07
POIGNEE porte palière pour HORGA CP A2P* marron réversible	0125122	1	71,13
POIGNEE porte palière pour HORGA CP A2P* blanc réversible	0125139	1	71,13

Serrure applique À COMMANDE ÉLECTRIQUE














Dimensions



Caractéristiques

Coffre et gâche acier embouti. Mécanisme réversible. Fonctionne avec courant basse tension 12 volts. Cylindre à goupilles Ø 24 longueur 50 mm. Axe réglable de 50 à 70 mm. 3 clés nickelées. Accessoires : support de fixation, plots de contact. Conforme aux exigences de la directive européenne de compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.

Finition

Epoxy gris

Modèles

À double cylindre

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE de sûreté à bouton poussoir et cylindre 50 mm réversible 3 clés	0050066*	1	93,07
PLOTS de contact nylon pour SERRURE électrique	0063608*	1	21,02
* non stocké / non stored			

Gâche À COMMANDE ÉLECTRIQUE










Dimensions



Caractéristiques

Corps alliage. Double empênage. Peut être posée à l'extérieur. Courant d'alimentation : continu 12 V ou alternatif à contact stationnaire (une seule impulsion électrique libère la gâche, qui reste déverouillée jusqu'à ce que la porte soit manœuvrée. C'est l'ouverture de la porte qui re-verouille la gâche en annulant l'effet du contact stationnaire).

Réversible. Accessoires : transformateur 220 - 12 V, ressort de renvoi pour pose en feuillure 12 mm, ressort de renvoi escargot pour pose en applique. Conforme aux exigences de la directive européenne de compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.

Finition

Laqué gris

Modèles

Pour serrure horizontale, verticale ou à encastrer

désignation	Boite	Colis.	Prix
GACHE pour serrure horizontale réversible	0088502	1	129,37
GACHE pour serrure verticale réversible	0120509	1	138,34
RESSORT de renvoi pour pose en feuillure 12 mm	0000504*	10	14,81
RESSORT de renvoi escargot en applique	0000511*	10	111,30
TRANSFORMATEUR 220 V - 12 V pour gâche	0000528*	1	21,95
* non stocké / non stored			


Gâche À COMMANDE ÉLECTRIQUE







Dimensions



Caractéristiques

Corps alliage. Double empênage. Peut être posée à l'extérieur. Courant d'alimentation : continu 12 V ou alternatif à contact stationnaire (une seule impulsion électrique libère la gâche, qui reste déverouillée jusqu'à ce que la porte soit manœuvrée. C'est l'ouverture de la porte qui re-verouille la gâche en annulant l'effet du contact stationnaire).

Réversible. Accessoires : transformateur 220 - 12 V, ressort de renvoi pour pose en feuillure 12 mm, ressort de renvoi escargot pour pose en applique. Conforme aux exigences de la directive européenne de compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.

Finition

Laqué gris

Modèles

Pour serrure horizontale, verticale ou à encastrer


désignation	Boite	Colis.	Prix
GACHE pour serrure à mortaiser réversible	0248258	1	26,55
RESSORT de renvoi pour pose en feuillure 12 mm	0000504*	10	14,81
RESSORT de renvoi escargot en applique	0000511*	10	111,30
TRANSFORMATEUR 220 V - 12 V pour gâche	0000528*	1	21,95
* non stocké / non stored			

211 BEAURAIN DISTRIBUTION









Caractéristiques

Couverture acier avec ceinture PVC. Gâche plate acier. Pêne bronze d'aluminium. Condamnation et décondamnation intérieure par bouton. Arrêt de portillon incorporé. Accessoires : poignée extérieure PVC, équerre pour gâche plate.

Finition

Gris

Modèles

Avec demi-cylindre profilé européen 30 x 10 mm, pour porte ép. 25 mm maxi, 3 clés.

Spécificités

Porte de garage à portillon droite ou gauche


désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE DE SURETE à cylindre 30x10 mm 3 clés, réversible pour porte bois ou PVC	0000672	1	63,94
BOITIER à cylindre, réversible pour porte bois ou PVC	0000696	1	59,02
POIGNEE seule	0001679	10	6,62
EQUERRE pour gâche plate	0002676*	10	5,75
* non stocké / non stored			














Caractéristiques

Coffre et gâche acier embouti. Pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Carré 6 mm. Entrée de cylindre et de fouillot laiton.

Finition

Epoxy noir granité

Modèles

Droite et gauche


désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER à cylindre profilé 140 x 88 mm droite	0097696	1	70,94
BOITIER à cylindre profilé 140 x 88 mm gauche	0097795	1	70,94
PLAQUE DE FIXATION à souder	0079678	10	5,33











Caractéristiques

Coffre et gâche acier embouti. Pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Carré 7 mm. Entrée de cylindre et de fouillot laiton.

Finition

Epoxy noir granité

Modèles


Droite et gauche

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER à cylindre profilé 75 x 130 mm droite	0098198	1	81,46
BOITIER à cylindre profilé 75x130 mm gauche	0098297	1	81,46
PLAQUE DE FIXATION à souder	0089677	10	6,11









Caractéristiques

Coffre et gâche inox 304 L cambré. Pêne et demi-tour laiton chromé. Mécanisme à 2 tours. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur. Carré 6 mm. Entrée de cylindre et de fouillot laiton chromé.

Finition

Inox brossé

Modèles

Droite et gauche

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER CP 140 x 88 mm droite	0719000*	1	121,05
BOITIER CP 140 x 88 mm gauche	0719017*	1	121,05
* non stocké / non stored			


Serrure GRILLE ET PORTAIL







Dimensions



Caractéristiques

Coffre et gâche inox 304 L cambré. Pêne et demi-tour laiton chromé. Mécanisme à 2 tours pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur. Carré 7 mm. Entrée de cylindre et de fouillot laiton chromé.

Finition

Inox brossé

Modèles

Droite et gauche

désignation	Во	ite Colis.	Prix
BOITIER à cylindre profilé 73 x 125 mm droite	0729	0009* 1	126,33
BOITIER à cylindre profilé 73 x 125 mm gauche	0729	016* 1	126,33
* non stocké / non stored		•	'







60 8 8 8

Caractéristiques

Coffre et gâche acier cambré. Crochet acier zingué. Mécanisme à 2 tours.

Finition

Zingué

Modèles

Droite et gauche

Spécificités

Portail coulissant extérieur

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER CP à crochet 140 x 83 mm droite	0081183	1	58,46
BOITIER CP à crochet 140 x 83 mm gauche	0081282	1	58,46
BOITIER CP à crochet 140 x 83 mm droite zingué	0091199	1	59,24
BOITIER CP à crochet 140 x 83 mm gauche zingué	0091298	1	59,24

Serrure GRILLE ET PORTAIL












005005

Dimensions



Caractéristiques

Coffre et gâche acier embouti. Mécanisme réversible. Fonctionne avec courant basse tension. 12 volts. Cylindre à goupilles Ø 24 longueur 50 mm. Axe réglable de 50 à 70 mm. 3 clés nickelées. Accessoires : support de fixation, plots de contact. Conforme aux exigences de la directive européenne de compatibilité électromagnétique 89/336/CEE

Finition

Epoxy gris

Modèles

À double cylindre et bouton

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE DE SURETE à DC 50 mm révers. 3 clés	0050059	1	93,07
PLOTS de contact nylon pour serrure électrique	0063608*	1	21,02
* non stocké / non stored			

Serrure de GARAGE











Dimensions





Finition

Zingué

Modèles

1 point haut ou 1 point bas. Avec demi-cylindre profilé européen 30 x 10 mm, pour porte ép. 20 mm, 3 clés.

Spécificités

Porte de garage basculante

Caractéristiques

Coffre acier cambré. 1 point de condamnation. Bouton de décondamnation intérieur. Carré 7 mm. Accessoires : poignée double pour serrure, poignée de tirage pour porte basculante.


désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER vertical à cylindre profilé 7 mm 1 PT bas	0965643	5	50,48
BOITIER vertical à cylindre Profilé 7 mm 1 PT haut	0965667	5	44,56
POIGNEE pour serrure porte basculante 7 mm	0004342	10	19,11
POIGNEE tirage pour porte basculante	0004359	10	7,06
Plaque de propreté 186 x 62 mm E60 mm pour réf. 096564 / 096566	0004441	10	8,81


Serrure de GARAGE





Dimensions





Caractéristiques

Coffre acier cambré. 2 points de condamnation. Bouton de décondamnation intérieur.

096568 : Mécanisme bec de cane. Carré 7 mm. 096562 : Mécanisme pêne dormant. Carré 8 mm.

Finition

Zingué

Spécificités

Porte de garage basculante

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER vertical à cylindre profilé 7 mm 2 POINTS haut et bas	0965681	5	57,43
BOITIER vertical à cylindre profilé 8 mm 2 POINTS latéraux	0965629	5	42,65
POIGNEE double 7 mm noir pour réf.096568	0004342	10	19,11
POIGNEE et plaque de propreté E70 pour serrure porte basculante 8 mm pour réf. 096562	0004335	10	27,26
POIGNEE double 8 mm pour réf. 096562	0004328	10	19,11
BEQUILLE double 8 mm noir pour réf. 096562	0004434	10	27,26
POIGNEE tirage pour porte basculante	0004359	10	7,06
Plaque de propreté 186 x 62 mm E60 mm pour réf. 094568	0004441	10	8,81


Serrure RIDEAU METALLIQUE








Dimensions





Caractéristiques

Coffre acier cambré. 2 points de condamnation latéraux. Mécanisme pêne dormant. 3 clés laiton nickelé.

Finition

Zingué

Modèles

S'entrouvrant (sur demande)

Spécificités

Porte rideau métallique

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE horizontale à cylindre pour rideau métallique 2 points latéraux	0019858	5	20,75


Serrure RIDEAU METALLIQUE







Dimensions



Caractéristiques

Coffre acier cambré. 2 points de condamnation latéraux. Mécanisme pêne dormant.

Finition

Zingué

Spécificités

Porte rideau métallique

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOITIER serrure horizontale à cylindre pour rideau métallique 2 points latéraux	0919974	5	45,49


Serrure RIDEAU METALLIQUE








Dimensions







Caractéristiques

Corps acier moulé. Cylindre de sécurité à goupilles avec protection de cloche contre le perçage. Corps interne en laiton massif. Ancrage en acier moulé. Cône d'attaque au sol en bronze avec couvercle à ressort. 2 clés.

Finition

Epoxy noir granité

Spécificités

Porte rideau métallique

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE de fermeture pour rideau métallique	0139037	1	155,7

Serrure ANTIPANIQUE







Ce produit porte le marquage CE (selon des critères de la norme NF EN 1125), il répond aux caractéristiques demandées concernant la sécurité des personnes.



EN 1125:2008 Classification 377B1422AA







NOIR






RAL 9010 RAL 9006 BLANC **GRIS**







Caractéristiques

Dimensions

Structure, dimensions et performances conformes à la nouvelle norme européenne CE NF EN1125. Pêne acier zingué. BOITIER acier laqué. Barre aluminium longueur 1,15 m, recoupable. Réversible. Pour porte hauteur maxi 2635 mm. Accessoires : béquille ou bouton de manœuvre extérieure , 1/2 cylindre profilé 30 x 10 mm.

Modèles

1 ou 2/3 points

Spécificités

Ouverture de secours anti panique pour tous types de portes.

Finition

Laqué noir, laqué blanc ou laqué gris

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE ANTIPANIQUE 1 point latéral réversible laqué noir porte maxi 1200 mm	0095012	1	195,28
SERRURE ANTIPANIQUE 1 point latéral réversible laqué blanc porte maxi 1200 mm	0095111	1	195,28
SERRURE ANTIPANIQUE 1 point latéral réversible laqué gris porte maxi 1200 mm	0095210	1	195,28
SERRURE ANTIPANIQUE 2/3 points réversible laqué noir porte maxi 1200 mm	0095319	1	389,47
SERRURE ANTIPANIQUE 2/3 points réversible laqué blanc porte maxi 1200 mm	0095418	1	389,47
SERRURE ANTIPANIQUE 2/3 points réversible laqué gris porte maxi 1200 mm	0095517	1	389,47
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE noire	0095104	1	84,8
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE blanche	0095098	1	84,8
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE grise	0095081	1	84,8

Serrure ANTIPANIQUE







Ce produit porte le marquage CE (selon des critères de la norme NF EN 1125), il répond aux caractéristiques demandées concernant la sécurité des personnes.




EN 1125:2008 Classification (3 7 7 B 1 4 2 2 B A)







Dimensions



Caractéristiques

Structure, dimensions et performances conformes à la nouvelle norme européenne CE NF EN1125. Pêne acier zingué. BOITIER acier laqué. Barre aluminium longueur 0,84 m, recoupable. Réversible. Pour porte hauteur maxi 2635 mm. Accessoires : béquille ou bouton de manœuvre extérieure , 1/2 cylindre profilé 30 x 10 mm.

Finition

Laqué noir, laqué blanc ou laqué gris

Modèles

1 ou 2/3 points

Spécificités

Ouverture de secours anti panique pour tous types de portes.

désignation	Boite	Colis.	Prix
SERRURE ANTIPANIQUE PUSH 1 point réversible laqué gris	0095814	1	203,44
POIGNEE DE MANŒUVRE EXTERIEURE grise	0095074	1	84,8

Serrure À PLASTRON














Dimensions







Caractéristiques

Coffre en acier zingué embouti. Pêne et demi-tour en acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Dévérouillage du pêne et du demi-tour. Gâche laquée noire emboutie et gâche plate zinguée. Verrouillage 2 tours côté extérieur par clé. Déverrouillage d'urgence côté intérieur. (plastron actionnant pêne et 1/2 tour). Pour cylindre profilé européen 30 x 65 mm, pour porte de de 40 mm.

Finition

Mécanisme zingué, epoxy rouge pour le plastron

Modèles

Droite et gauche poussant. Axe 45 mm.

Spécificités

Montage en poussant sur porte bois ou tôle

désignation	Boite	Colis.	Prix
Serrure à plastron BOITIER CP droite	0129045*	1	143,21
Serrure à plastron BOITIER CP gauche	0129144*	1	143,21
* non stocké / non stored			

Crémone





Caractéristiques

Crémone carénée. Design esthétique sans vis apparente. S'adapte sur différents supports bois, PVC, alu. Pose facile et rapide. Tringles réglables sans recoupe (système breveté). Réversible droite / gauche (système breveté sur version à béquille). Convient pour des hauteurs de porte jusqu'à 3000 mm maxi. Condamnation de l'intérieur à 1 tour par 1/2 cylindre profilé cylindre traversant ou 1/4 de tour par béquille. Pêne : Ø 14 mm, sortie de pêne 16 mm pour la version à béquille. Pêne : Ø 14 mm, sortie de pêne 20 mm pour la version à cylindre. Système de verrouillage anti intrusion (système breveté sur version à béquille). Dimensions : Crémone à béquille 38 x 25 x 2300/3000 mm. BOITIER crémone à cylindre 38 x 25 x 1600/2300/3000 mm.

Finition

Blanc (RAL 9016), Argent (RAL 9006), Noir (RAL 9005)


Modèles


À béquille. Boîtier à cylindre profilé.

Spécificités

Porte et fenêtre








désignation	Boite	Colis.	Prix
CRÉMONE 2 POINTS à béquille hauteur 2300 blanc	0613117	1	131,07
CRÉMONE 2 POINTS à béquille hauteur 2300 argent	0613131	1	131,07
CRÉMONE 2 POINTS à béquille hauteur 3000 blanc	0613216*	1	148,35
CRÉMONE 2 POINTS à béquille hauteur 3000 argent	0613230*	1	148,35
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 1600 blanc	0612318*	1	115,47
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 1600 argent	0612332*	1	115,47
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 2300 blanc	0612110	1	135,19
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 2300 argent	0612134	1	135,19
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 2300 noir	0612141	1	135,19
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 3000 blanc	0612219*	1	156,27
BOITIER CRÉMONE 2 POINTS à cylindre profilé hauteur 3000 argent	0612233*	1	156,27
Gâche haute pour serrure en poussant, blanche	0610017*	1	3,91
Gâche haute pour serrure en poussant, argent	0610031*	1	3,91
Gâche haute pour serrure en poussant, noire	0610048*	1	3,91
BOITIER CREMONE 2 points à cylindre profilé hauteur 2300 mm blanc	0712117*	10	170,67
BOITIER CREMONE 2 points à cylindre profilé hauteur 2300 mm argent	0712131*	10	186,9
BOITIER CREMONE 2 points à cylindre profilé hauteur 3000 mm blanc	0712216*	10	201,17
BOITIER CREMONE 2 points à cylindre profilé hauteur 3000 mm argent	0712230*	10	228,23
BOITIER CREMONE 2 points à cylindre profilé hauteur 1600 mm blanc	0712315*	10	135,06
BOITIER CREMONE 2 points à cylindre profilé hauteur 1600 mm argent	0712339*	10	146,23
SERRURE CREMONE 2 points à béquille hauteur 2300 mm blanc	0713114*	10	151,29
SERRURE CREMONE 2 points à béquille hauteur 2300 mm argent	0713138*	10	165,57
SERRURE CREMONE 2 points à béquille hauteur 3000 mm blanc	0713213*	10	173,51
SERRURE CREMONE 2 points à béquille hauteur 3000 mm argent	0713237*	10	197,15
* non stocké / non stored			,

Crémone CF





Caractéristiques

Crémone carénée à béquille. Design esthétique sans vis apparente. S'adapte sur différents supports bois, PVC, alu. Pose facile et rapide. Tringles réglables par tige filetée. Réversible droite / gauche. (système breveté). Convient pour des hauteurs de porte jusqu'à 3000 mm maxi. Condamnation de l'intérieur par quart de tour de béquille. Pêne : Ø 14 mm, sortie de pêne 16 mm. Système de verrouillage anti intrusion (système breveté). Livrée avec gâche haute pour serrure en poussant. Dimensions : 38 x 25 x 2300/3000 mm

Finition

Blanc (RAL 9016), Argent (RAL 9006), Noir (RAL 9005))

Spécificités

Porte et fenêtre

désignation	Boite	Colis.	Prix
CRÉMONE 2 PTS à béquille hauteur 2300 blanc, livrée en poussant	0623116	1	167,3
CRÉMONE 2 PTS à béquille hauteur 2300 argent, livrée en poussant	0623130	1	167,3
CRÉMONE 2 PTS à béquille hauteur 2300 noir, livrée en poussant	0623147	1	167,3
CRÉMONE 2 PTS à béquille hauteur 3000 blanc, livrée en poussant	0623215*	1	205,32
CRÉMONE 2 PTS à béquille hauteur 3000 argent, livrée en poussant	0623239*	1	205,32
CRÉMONE 2 PTS à béquille hauteur 3000 noir, livrée en poussant	0623246*	1	205,32
Gâche haute pour serrure en poussant, blanche	0610017*	1	3,91
Gâche haute pour serrure en poussant, argent	0610031*	1	3,91
Gâche haute pour serrure en poussant, noire	0610048*	1	3,91
* non stocké / non stored			

Caissette à monnaie









Dimensions

Dimensions exterieures mm

	H.	L.	P.
013215	80	152	118
013216	90	200	160
013217	90	250	200
013218	90	300	240

Caractéristiques

Acier embouti, poignée chromée. Serrure à cylindre (2 clés fournies). Compartiment interne à monnaie en P.V.C., amovible

Finition

Epoxy couleurs variées selon disponibilité.

Spécificités

Caissette métal idéale pour ranger la monnaie

désignation	Boite	Colis.	Prix
Caissette à monnaie MONEY TIME 1 • Largeur 152	0132151	1	21,25
Caissette à monnaie MONEY TIME 2 • Largeur 200	0132168	1	25,28
Caissette à monnaie MONEY TIME 3 • Largeur 250	0132175	1	31,68
Caissette à monnaie MONEY TIME 4 • Largeur 300	0132182	1	41,61













Dimensions exterieures mm

	Н.	L.	P.	Nombre de clés
013219	200	160	75	20 clés
013220	300	240	75	45 clés
013221	300	240	75	93 clés

Caractéristiques

Acier embouti. Crochets fixes. Fixation murale (matériel pour la fixation fourni). Cloison supplémentaire (Réf. : 013221). Serrure à cylindre (2 clés fournies). Capacité jusqu'à 93 clés.

Finition

Epoxy beige

Spécificités

Stockage de clés


désignation	Boite	Colis.	Prix
Armoire à clés KIBOX 1 • 20 clés	0132199	1	26,06
Armoire à clés KIBOX 2 • 45 clés	0132205	1	40,87
Armoire à clés KIBOX 3 • 93 clés	0132212	1	49,78
















Caractéristiques

Fermeture par clé. Serrure de sécurité à double panneton asymétrique à gorges. Verrouillage par double pêne Ø 18mm. Clé prisonnière serrure ouverte. Epaisseur du coffre : 1,5 mm. Epaisseur de la porte : 3 mm. 4 Trous pour fixation au dos et à la base (accessoires fournis).

Finition

Epoxy beige

Spécificités

Adapté pour petits objets de valeur

désignation	Boite	Colis.	Prix
Coffret de sécurité SEDAN • 2 pênes	0132014	1	140,84













Clés de secours

Dimensions exterieures mm н. Ρ. 200 200 013222 310 013200 350 250 250 013288 500 360 330 013290 195 420 365

Dimensions Intérieures mm

H.	L.	P.
198	308	185
248	348	235
496	356	312
185	410	305

Dimensions porte mm

H.	L.
159	269
209	309
455	315
150	385

Nbr de pênes		
Horiz.	Verti.	
2	-	
2	-	
2	-	
2	-	

Poids	Litres
Kg.	l.
4,2	9
5,68	16,5
18	53
9	13,7

Caractéristiques

Fermeture par code. Serrure de sécurité électronique à code à combinaison modifiable. Code de 3 à 8 chiffres. Alimentation par 4 piles de 1,5V type LR6 (piles fournies). Verrouillage par double pêne \varnothing 16 mm. 4 Trous pour fixation au dos et à la base (accessoires fournis). Fourni avec 2 clés de secours.

Finition

Epoxy beige

Spécificités

Adapté pour petits objets de valeur Laptop

désignation	Boite	Colis.	Prix
Coffret de sécurité VINCENNES 1 • 2 pênes	0132229	1	116,44
Coffret de sécurité VINCENNES 2 • 2 pênes	0132007	1	140,95
Coffret de sécurité VINCENNES 3 • 2 pênes	0132885	1	300,22
Coffret de sécurité VINCENNES 4 • 2 pênes pour Laptop	0132908	1	186,21





	Dimensions exterieures mm			_	imensior érieures	
	H.	L.	P.	H.	L.	P.
013202	210	270	200	205	265	150
013203	210	340	300	205	335	250

Dimensions porte mm				
H. L.				
138	188			
138 258				

Nbr de pênes			
Horiz.	Verti.		
2	-		
2	-		

Poids	Litres
Kg.	l.
11,5	8,5
17.5	17

Caractéristiques

Fermeture par clé. Serrure de sécurité double panneton asymétrique à 6 gorges. Clé prisonnière serrure ouverte. Verrouillage par 2 pênes tournants acier Ø 18 mm.Protection avec plaque d'acier au manganèse à l'endroit de la serrure. Soudure périmetrique continue cadre/corps. 2 trous de fixation au dos et à la base (accessoires fournis). Tablette intérieure amovible.

Finition

Epoxy noir

Modèles

À poser

désignation	Boite	Colis.	Prix
Coffre de sécurité FRONTENAC 1 • 2 pênes	0132021	1	234,86
Coffre de sécurité FRONTENAC 2 • 2 pênes	0132038	1	295,08










Clés de secours



Caractéristiques

Coffre-fort équipé d'une serrure électronique motorisée à code. Code utilisateur de 3 à 6 chiffres, modifiable.Mémoire permanente : votre code reste mémorisé même lorsque vous changez vos piles. Clavier à commande affleurante. Signalisation visuelle sur l'écran à LED haute Définition. Alimentation interne avec 4 piles de 1,5V LR6 (piles fournies). Boîtier de piles extérieur pour alimentation de secours. Secours par clé d'urgence (2 clés fournies). Verrouillage par 2 pênes acier Ø 18 mm. Soudure périmetrique continue cadre/corps. 2 trous de fixation au dos et à la base (accessoires fournis). Tablette intérieure amovible.

Finition

Epoxy noir

Spécificités


À poser

désignation	Boite	Colis.	Prix
Coffre de sécurité EDIMBOURG • 2 pênes	0132045	1	382,68









Caractéristiques

Fermeture par clé. Serrure de sécurité double panneton asymétrique à 6 gorges. Clé prisonnière serrure ouverte. Verrouillage par 3 pênes acier Ø 10 mm. Pattes d'ancrage pour l'installation au mur, (accessoires fournis). Fourni avec 2 clés

Finition

Epoxy Ral: 9006

Spécificités

À emmurer ou à poser. Installation facile et rapide, peut se fixer à l'intérieur d'un meuble.

désignation	Boite	Colis.	Prix
Coffre-fort PIERREFONDS • 3 pênes	0132137	1	191,07









	Dimensions exterieures mm			Dimensions Intérieures mm		
	H.	L.	P.	H.	L.	P.
013207	220	350	300	200	340	245
013208	280	400	350	260	390	295
013209	350	470	350	330	460	295

Dimensions porte mm			
H. L.			
140	250		
195	300		
265	370		

Nbr de pênes				
Horiz.	Verti.			
2	-			
2	1+1			
3	1+1			

Poids	Litres
Kg.	l.
21	18
34	31
44	47

Caractéristiques

Fermeture par clé. Serrure de haute sécurité à double panneton asymétrique certifiée EN 1300 à 8 gorges. Clé avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Clé prisonnière serrure ouverte. Verrouillage par pênes tournants anti-sciage acier. Ø 22 mm. Soudure périmetrique continue cadre/corps. Protection avec plaque d'acier au manganèse au niveau de la serrure, des pênes horizontaux et partie haute verticale. Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte. Trous de fixation au dos et à la base (accessoires fournis). Tablette intérieure amovible. Fourni avec 2 clés. Certifié selon la norme EN 14450-S2.

Finition

Epoxy Ral: 9006

Spécificités

À poser

désignation	Boite	Colis.	Prix
Coffre-fort BRAN 1 • 2 pênes	0132076	1	457,68
Coffre-fort BRAN 2 • 4 pênes	0132083	1	561,15
Coffre-fort BRAN 3 • 5 pênes	0132090	1	680,5





Ρ.

245

295

295

Litres

18

31

47



Dimensions

	Dimensions exterieures mm				imensior érieures	
	H.	L.	P.	H.	L.	P
013210	220	350	300	200	340	24
013211	280	400	350	260	390	29
013212	350	470	350	330	460	29

Dimensions porte mm				
H.	L.			
140	250			
195	300			
265	370			

Nbr de	Poids	
Horiz.	Verti.	Kg.
2	-	21
2	1+1	34
3	1+1	44

Caractéristiques

Coffre fort équipé d'une serrure électronique à code. Microprocesseur haute technologie de haute fiabilité. Mémoire permanente : votre code reste mémorisé même lorsque vous changez vos piles. Code utilisateur de 6 à 10 chiffres, modifiable. Commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante. Signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Led et Buzzer). Alimentation interne avec 4 piles alcalines de 1,5V LR6 (exepté pour Mod. RAMBURES 1 : 1 piles 9 V LR 61) - (piles fournies). Contacteur de pile 9V LR61 extérieur pour alimentation de secours. Verrouillage par pênes tournant (exepté pour Mod. RAMBURES 1) anti-sciage acier Ø 22 mm. Soudure périmetrique continue cadre/corps. Protection acier au manganèse au niveau de la serrure et des pênes horizontaux et partie haute verticale. Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte. Trous de fixation au dos et à la base (accessoires fournis) Tablette intérieure amovible. Ouverture d'urgence (excepté pour Mod. RAMBURES 1) par serrure certifiée EN 1300 avec clé à double panneton, 2 clés fournies.

Finition

Epoxy Ral: 9006

Spécificités


À poser

désignation	Boite	Colis.	Prix
Coffre-fort RAMBURES 1 • 2 pênes	0132106	1	628,49
Coffre-fort RAMBURES 2 • 4 pênes	0132113	1	834,34
Coffre-fort RAMBURES 3 • 5 pênes	0132120	1	953,68









Caractéristiques

A emmurer. Fermeture par clé. Serrure de haute sécurité à double panneton asymétrique certifiée EN 1300 à 8 gorges. Clé avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine. Clé prisonnière serrure ouverte. Verrouillage par 4 pênes tournants anti-sciage acier Ø 22 mm. Soudure périmetrique continue cadre/corps. Protection avec plaque d'acier au manganèse au niveau de la serrure. Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte. Ailettes d'ancrage anti-arrachement à l'arrière du coffre. Tablette intérieure amovible. Fourni avec 2 clés. Certifié selon la norme EN 14450-S2.

Finition

Epoxy Ral: 9006

Spécificités


À emmurer

désignation	Boite	Colis.	Prix
Coffre-fort FALAISE • 4 pênes	0132052	1	351,47









chiffres, modifiable. Commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante. Signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Led et Buzzer). Alimentation interne avec 4 piles alcalines de 1,5V LR6 (piles fournies). Contacteur de pile 9V LR61 extérieur pour alimentation de secours. Verrouillage par 4 pênes tournants anti-sciage acier Ø 22 mm. Protection avec plaque d'acier au manganèse à l'endroit de la serrure. Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte. Ailettes d'ancrage anti-arrachement à l'arrière du coffre. Tablette intérieure amovible. Ouverture d'urgence par serrure certifiéeEN 1300 avec clé à double panneton, 2 clés fournies.

Caractéristiques

A emmurer. Coffre fort équipé d'une serrure électronique à code. Microprocesseur haute technologie de haute fiabilité. Mémoire permanente : votre code reste mémorisé même lorsque vous changez vos piles.Code utilisateur de 6 à 10

Finition

Epoxy Ral: 9006

Spécificités

À emmurer


désignation	Boite	Colis.	Prix
Coffre-fort WINDSOR • 4 pênes	0132069	1	631,77

Coffre-fort POUR CLÉS










Dimensions



modifiable. Commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante. Signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Led et Buzzer). Alimentation interne avec 4 piles alcalines de 1,5V LR6 (piles fournies). Contacteur de pile 9V LR61 extérieur pour alimentation de secours. Verrouillage par 2 pênes tournants anti-sciage acier Ø 22 mm. Protection avec plaque d'acier au manganèse à l'endroit de la serrure. 4 trous de fixation au dos (accessoires fournis). Crochets métalliques et numéros adhésifs. Ouverture d'urgence par serrure certifiéeEN 1300 avec clé à double panneton, 2 clés fournies.

Caractéristiques

Coffre fort équipé d'une serrure électronique à code. Microprocesseur haute technologie de haute fiabilité. Mémoire permanente : votre code reste mémorisé même lorsque vous changez vos piles. Code utilisateur de 6 à 10 chiffres,

Finition

Epoxy Ral: 9006

Spécificités

À poser

désignation	Boite	Colis.	Prix
Coffre-fort pour clés BOYARD • 2 pênes	0132144	1	857,88

Armoire à fusils











exemple d'utilisation

Dimensions





Caractéristiques

Fermeture par clé. Serrure de sécurité à double panneton asymétrique à gorges. Clé prisonnière serrure ouverte.

Verrouillage par double pêne Ø 18 mm. Epaisseur du coffre : 2 mm. Epaisseur de la porte : 3 mm. Râtelier pour 5 fusils et tapis à la base. 2 Trous pour fixation au dos et à la base. 2 clés.

Finition

Ероху



désignation	Boite	Colis.	Prix
Armoire à fusils BRISSAC à clé • 2 pênes	0132847	1	411,27

Armoire à fusils










Dimensions



Caractéristiques

Fermeture par code. Serrure de sécurité électronique à code à combinaison modifiable. Code de 3 à 8 chiffres. Alimentation par 4 piles de 1,5V type LR6 (piles fournies). Verrouillage par 4 pênes Ø 20 mm. Epaisseur du coffre : 2,5 mm. Epaisseur de la porte : 4 mm. Râtelier pour 5 fusils et tapis à la base. Coffret interne pour munitions avec serrure à cylindre (2 clés). Support pour accessoires dans la porte. 4 Trous pour fixation au dos. 2 clés de secours.

Finition

Ероху

désignation	Boite	Colis.	Prix
Armoire à fusils CARDIFF à combinaison • 4 pênes	0132854	1	853,15


Poignée de porte







Dimensions



Caractéristiques

Plaques aluminium embouti. Béquilles aluminium fondu. carré acier 7 mm ou 8 mm. Vis métaux à douille. Pour porte ép. 45 mm maxi. Entr'axe de fixation 195 mm.

Finition

Anodisé champagne

Modèles

Sans trou, avec bouton de condamnation pour porte intérieure. Avec condamnation et voyant d'occupation pour salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure et extérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure. Avec poignée de tirage extérieure et trou de cylindre pour porte palière.


désignation	Boite	Colis.	Prix
PICARDIE trou de cylindre entr'axes 92 mm	0013719	10	18,74
PICARDIE trou de cylindre palière	0003727	10	17,61
PICARDIE trou de cylindre «renforcé» palière	0993721	10	32,44
PICARDIE trou de cylindre «renforcé» (1/2 ensemble)	0994728	10	12,2
PICARDIE à condamnation 8 mm x 78 mm	0003895	10	17,21

244









Caractéristiques

Plaques étroites alliage. Béquilles alliage. carré acier 7 mm. Vis métaux à douille. Entr'axe de fixation 70.

Finition

Laqué blanc

Modèles

Entr'axe 92 mm. Avec béquille à saillie réduite côté extérieur pour fenêtre avec volets.

désignation	Boite	Colis.	Prix
SAFIR trou de cylindre entr'axes 70mm	0434309	10	16,42
SAFIR trou de cylindre entr'axes 92mm	0434316	10	19,16
SAFIR trou de cylindre entr'axes 70mm saillie réduite	0434323	10	18,07
SAFIR trou de cylindre entr'axes 92mm saillie réduite	0434330	10	20,8

Poignée de porte










Dimensions



Finition

Argent F1

Modèles

Sans trou pour porte intérieure. Avec bouton de condamnation pour porte de salle de bains et W-C. Avec trou de clé pour porte intérieure et extérieure. Avec trou de cylindre européen pour porte extérieure.

Spécificités

Pour porte épaisseur 38-43mm


Caractéristiques

Béquilles et plaques aluminium. carré acier 7 mm.

désignation	Boite	Colis.	Prix
PELOPE sans trou	0667363	10	19,16
PELOPE à condamnation	0667370	10	24,53
PELOPE trou de clé	0667394	10	19,16
PELOPE trou de cylindre	0667400	10	19,16

Béquille de porte Constitution de la constitución

Dimensions



Caractéristiques

007700 / 007790 : Béquilles aluminium torsadé. 2 portées avec carré acier 7 mm. 1 portée avec carré acier 6 mm. Pour porte ép. 70 mm maxi.

006800 : Boutons fer torsadé. 1 portée. carré acier 6 mm. Pour porte ép. 80 mm maxi.

039203 : Béquilles alliage d'aluminium. 2 portées. carré inox 7 mm. Pour porte ép. 105 mm maxi.

Finition


Laqué noir


désignation	Boite	Colis.	Prix
BEQUILLE DOUBLE ALU TORSADE 7 mm x 70 mm 2 portées	0077001	10	8,22
BEQUILLE DOUBLE ALU TORSADE 6 mm x 80 mm 1 portée	0077902	10	8,22
BOUTON DOUBLE FER TORSADE 6 mm x 80 mm 1 portée	0068009	10	20,11
BEQUILLE DOUBLE ALU 7 mm inox x 105 mm	0392036	10	27,92
PLAQUE DE PROPRETE ALU trou de cylindre	0392012	10	12,76











Caractéristiques

Béquilles fil torsadé. 2 portées avec carré acier 7 mm / 1 portée avec carré acier 6 mm. Pour porte + serrure ép. 70 mm maxi Boutons fil torsadé. 1 portée. carré acier 6 mm. Pour porte + serrure ép. 80 mm maxi

Finition

Noir

248


désignation	Boite	Colis.	Prix
BEQUILLE DOUBLE FIL TORSADE 7 mm x 70 mm noir 2 portées	0077018	10	20,7
BEQUILLE DOUBLE FIL TORSADE 6 mm x 80 mm noir 1 portée	0077919	10	20,7
BOUTON DOUBLE FER TORSADE 6 mm x 80 mm noir 1 portée	0068016	10	19,84

Béquille de porte





Dimensions



Caractéristiques

Béquilles aluminium fondu. Carré acier 7 mm. 1 portée. Réglage par vis pointeau. Pour porte + serrure ép. 70 mm maxi. 1 portée.

Finition

Anodisé argent ou champagne

Modèles


Avec acier 8 mm. Avec acier 8 mm et plaque extérieure trou de clé. Avec acier 8 mm et plaque extérieure trou de cylindre.

désignation	Boite	Colis.	Prix
BEQUILLE DOUBLE argent 7 mm	0034707	10	10,38
BEQUILLE DOUBLE champagne 7 mm	0044706	10	10,38
BEQUILLE DOUBLE argent 8 mm	0054705	10	10,38
BEQUILLE DOUBLE champagne 8 mm	0064704	10	10,38
BEQUILLE DOUBLE champagne + 1 plaque 8 x 56 mm trou de clé	0074703	10	12,96
BEQUILLE DOUBLE champagne + 1 plaque 8 x 56 mm trou de cylindre	0084702	10	12,96









Caractéristiques

Béquilles aluminium fondu. Carré acier 7 mm avec fourreau 7 à 8 mm fourni. Fixation invisible par vis métaux. Pour porte ép. 70 mm maxi. Rosace avec trou de cylindre européen aluminium embouti.

Finition

Anodisé argent ou laqué blanc

Spécificités

Pour porte à menuiserie métallique ou P.V.C.

désignation	Boite	Colis.	Prix
BEQUILLE DOUBLE argent 7 mm	0004991	10	16,67
BEQUILLE DOUBLE laqué blanc 7 mm	0004984	10	15,97
ROSACE champagne trou de cylindre (2 pièces sur carte)	0005097	10	2,3
ROSACE argent trou de cylindre (2 pièces sur carte)	0005103	10	2,3
ROSACE laqué blanc trou de cylindre (2 pièces sur carte)	0005110	10	2,3

250







47 0 66 117,5

Caractéristiques

Béquilles alliage. acier 8 mm. Ressort de rappel. Fixation invisible par vis métaux. Pour porte épaisseur 40 à 70mm maxi.

Finition

Laqué blanc

Spécificités

Pour porte à menuiserie métallique ou P.V.C.

désignation	Boite	Colis.	Prix
BEQUILLE DOUBLE laqué blanc acier 8 mm	0004977	10	22,72

















Caractéristiques

Béquilles aluminium fondu. Carré acier 7 mm. Fixation invisible par vis métaux. Pour porte ép. 45 mm maxi. Rosace avec trou de cylindre européen aluminium embouti.

Finition

Anodisé argent

Spécificités

Pour porte à menuiserie métallique ou P.V.C.


désignation	Boite	Colis.	Prix
BEQUILLE DOUBLE CRECY 7 mm	0012705	10	10,7
ROSACE trou de clé (la paire)	0005127	10	4,29
ROSACE trou de cylindre (la paire)	0005134	10	4,29
ROSACE à condamnation et décondam- nation	0005141	10	6,04











Caractéristiques

Béquilles aluminium fondu. Carré acier 7 mm. Fixation invisible par vis métaux. Pour porte ép. 45 mm maxi. Rosace avec trou de cylindre européen aluminium embouti

Finition

Anodisé inox, laqué blanc

Spécificités

Pour porte à menuiserie métallique ou P.V.C.

désignation	Boite	Colis.	Prix
BEQUILLE double CHANTILLY anodisé inox 7 mm	0041804	10	11,57
BEQUILLE double CHANTILLY blanc 7 mm	0041859	10	11,57
ROSACE anodisé inox trou de clé (la paire)	0005158	10	4,29
ROSACE anodisé inox trou de cylindre (la paire)	0005165	10	4,29
ROSACE anodisé inox condamnation et décondamnation	0005172	10	6,04
ROSACE blanc trou de clé (la paire)	0005257	10	4,29
ROSACE blanc trou de cylindre (la paire)	0005264	10	4,29
ROSACE blanc condamnation et décondamnation	0005271	10	6,04
















Dimensions



Caractéristiques

Béquilles alliage. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm. Ressort de rappel.

Finition

Chromé poli / Nickelé satiné mat

Spécificités

Pour porte épaisseur 38-43mm


désignation	Boite	Colis.	Prix
Béquille Double FIFTY Chromé poli	0666601	10	75
Rosace Condamnation Chromé poli	0666632	10	30,44
Rosace Clé Chromé poli	0666618	10	15,77
Rosace Cylindre Chromé poli	0666625	10	15,77
Béquille Double FIFTY Nickelé satiné mat	0666700	10	72,16
Rosace Condamnation Nickelé satiné mat	0666731	10	31,59
Rosace Clé Nickelé satiné mat	0666717	10	16,92
Rosace Cylindre Nickelé satiné mat	0666724	10	16,92

254





Dimensions



Caractéristiques

Béquilles aluminium. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.

Finition

Argent F1 / Champagne F2 / Aspect inox F9

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Béquille Double ARCHIMEDE Argent F1	0666809	10	37,23
Rosace Condamnation Argent F1	0666892	10	16,37
Rosace Clé Argent F1	0666830	10	7,34
Rosace Cylindre Argent F1	0666861	10	7,34
Béquille Double ARCHIMEDE Champagne F2	0666816	10	37,23
Rosace Condamnation Champagne F2	0666908	10	16,37
Rosace Clé Champagne F2	0666847	10	7,34
Rosace Cylindre Champagne F2	0666878	10	7,34
Béquille Double ARCHIMEDE Aspect Inox F9	0666823	10	37,23
Rosace Condamnation Aspect Inox F9	0666915	10	16,37
Rosace Clé Aspect Inox F9	0666854	10	7,34
Rosace Cylindre Aspect Inox F9	0666885	10	7,34


















Dimensions











Caractéristiques

Béquilles alliage. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm. Ressort de rappel.

Finition

Chromé poli / Nickelé satiné mat


Spécificités

désignation	Boite	Colis.	
Béquille Double SHARK Chromé poli	0667004	10	47,96
Rosace Condamnation Chromé poli	0667035	10	23,71
Rosace Clé Chromé poli	0667011	10	9,03
Rosace Cylindre Chromé poli	0667028	10	9,03
Béquille Double SHARK Nickelé satiné mat	0667103	10	50,75
Rosace Condamnation Nickelé satiné mat	0667134	10	24,53
Rosace Clé Nickelé satiné mat	0667110	10	9,58
Rosace Cylindre Nickelé satiné mat	0667127	10	9,58









Caractéristiques

Béquilles aluminium. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.

Finition

Argent F1 / Champagne F2 / Aspect inox F9

Modèles

désignation	Boite	Colis.	Prix
Béquille Double LUNAR Argent F1	0667202	10	15,77
Béquille Double LUNAR Champagne F2	0667219	10	15,77
Béquille Double LUNAR Aspect inox F9	0667226	10	18,34
























Caractéristiques

Béquilles alliage. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm. Ressort de rappel.

Finition

Poli chromé / Chromé satiné

Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Béquille Double CADDY Chromé poli	0666403	10	49,93
Rosace Condamnation Chromé poli	0666434	10	23,38
Rosace clé Chromé poli	0666410	10	7,88
Rosace cylindre Chromé poli	0666427	10	7,88
Béquille Double CADDY Chromé satiné	0666465	10	49,93
Rosace Condamnation Chromé satiné	0666496	10	23,38
Rosace clé Chromé satiné	0666472	10	7,88
Rosace cylindre Chromé satiné	0666489	10	7,88


















Dimensions









Caractéristiques

Béquilles aluminium. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm. Ressort de rappel.

Finition

Alu perle-chromé / Alu poli chromé / Alu noir mat

Spécificités


désignation	Boite	Colis.	Prix
Béquille double GRAN PRIX Alu Perle Chromé	0666007	10	102,05
Rosace Condamnation Alu Perle Chromé	0666038	10	48,34
Rosace Clé Alu Perle Chromé	0666014	10	20,53
Rosace Cylindre Alu Perle Chromé	0666021	10	20,53
Béquille Double GRAN PRIX Alu Poli Chromé	0666045	10	102,05
Rosace Condamnation Alu Poli Chromé	0666076	10	48,34
Rosace Clé Alu Poli Chromé	0666052	10	20,53
Rosace Cylindre Alu Poli Chromé	0666069	10	20,53
Béquille Double GRAN PRIX Alu Noir Mat	0666083	10	96,68
Rosace Condamnation Alu Noir Mat	0666113	10	47,36
Rosace Clé Alu Noir Mat	0666090	10	18,94
Rosace Cylindre Alu Noir Mat	0666106	10	18,94











Caractéristiques

Béquilles aluminium. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm. Ressort de rappel.

Finition

Alu perle-chromé / Alu poli chromé / Alu noir mat


Spécificités

désignation	Boite	Colis.	Prix
Béquille Double LEONARDO Alu Perle Chromé	0666205	10	133,69
Rosace Condamnation Alu Perle Chromé	0666236	10	45,22
Rosace Clé Alu Perle Chromé	0666212	10	20,53
Rosace Cylindre Alu Perle Chromé	0666229	10	20,53
Béquille Double LEONARDO Alu Poli Chromé	0666243	10	133,69
Rosace Condamnation Alu Poli Chromé	0666274	10	45,22
Rosace Clé Alu Poli Chromé	0666250	10	20,53
Rosace Cylindre Alu Poli Chromé	0666267	10	20,53
Béquille Double LEONARDO Alu Noir Mat	0666281	10	96,68
Rosace Condamnation Alu Noir Mat	0666311	10	45,22
Rosace Clé Alu Noir Mat	0666298	10	20,53
Rosace Cylindre Alu Noir Mat	0666304	10	20,53









Caractéristiques

Bouton laiton massif. 1 portée. Carré acier 6 mm. Réglage par vis pointeau. Pour porte + serrure ép. 80 mm maxi.

Finition


Laiton poli

désignation	Boite	Colis.	Prix
BOUTON DOUBLE 6 mm 1 portée ovale	0004847	5	68,43










- Tirez sur le bouton pour embrayer le mécanisme.
- B Tournez le bouton de façon à effectuer un mouvement de rotation à la serrure tout en conservant le bouton tiré.



Caractéristiques

Bouton double en aluminium. Carré inox de 7 mm avec fourreau 7 à 8 mm fourni , longueur 100 mm. Conforme à la norme AFNOR P90-306.

Finition

Anodisé argent - Epoxy blanc

Spécificités

Sécurité des lieux sensibles


désignation	Boite	Colis.	Prix
BOUTON DE SECURITE anodisé argent	0259018	1	171,07
BOUTON DE SECURITE laqué blanc	0259025	1	171,07











Caractéristiques

Alliage moulé.

Support PVC.

Fixation invisible par vis métaux.

Finition


Laqué blanc


désignation	Boite	Colis.	Prix
Paire de rosaces pour cylindre profilé	0903690	10	2,74













Caractéristiques

CARRÉ : Tige acier zingué Carré 6 ou 7 mm FOURREAU : Fourreau acier cambré

VIS: Vis métaux tête fraisée bombée fendue M4

Modèles

FOURREAU: 7 à 8 mm pour tige de 7 mm - 6 à 7 mm pour tige de 6 mmVIS: longueur 40 mm pour ensemble chromé et nylon - longueur 45 mm avec douille pour ensemble aluminium - longueur 45 mm avec douille pour ensemble laiton

désignation	Boite	Colis.	Prix
CARRE percé 7 x 100 mm	0004762	10	1,16
CARRE percé 6 x 100 mm	0004779	10	1,16
CARRE percé 6 x 110 mm	0104776	10	0,88
FOURREAU CARRE 7 à 8 mm	0078008	10	0,32
FOURREAU CARRE 6 à 7 mm	0067002	10	0,32
VIS métaux 4 x 40 mm pour ensemble chromé et nylon	0004458	10	0,09
VIS métaux 4 x 45 mm pour ensemble alu avec douille	0004472	10	0,4
VIS métaux 4 x 45 mm pour ensemble laiton avec douille	0004489	10	1,05

Béquille de fenêtre










Dimensions



Caractéristiques

Béquille aluminium avec crans 90°. Platine synthétique. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.

Finition

Laqué blanc. Anodisé champagne ou argent.

Modèles

Avec cylindre de condamnation 1 clé

désignation	Boite	Colis.	Prix
BÉQUILLE FENÊTRE laqué blanc avec vis de pose	0004786*	10	8,51
BÉQUILLE FENÊTRE champagne avec vis de pose	0004793*	10	8,98
BÉQUILLE FENÊTRE argent avec vis de pose	0004823*	10	8,98
BÉQUILLE FENÊTRE clé champagne avec vis de pose	0004830*	10	16,7
BÉQUILLE FENÊTRE clé laqué blanc avec vis de pose	0024837	10	16,7
* non stocké / non stored			

265 BEAURAIN DISTRIBUTION

Béquille de fenêtre











Dimensions



Caractéristiques

Béquille aluminium avec crans 90°. Platine synthétique. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.



Finition

Laqué blanc. Anodisé champagne ou argent.

Modèles

Avec cylindre de condamnation 1 clé

désignation	Boite	Colis.	Prix
BÉQUILLE FENÊTRE laqué blanc	0024852	10	4,64
BÉQUILLE FENÊTRE laqué blanc à clé	0024869	10	12,26














Caractéristiques

Béquille alliage. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.

Finition

Chromé poli / Nickelé satiné mat

Modèles

Avec cylindre de condamnation 1 clé

désignation	Boite	Colis.	Prix
BÉQUILLE FENÊTRE FIFTY Chromé poli	0666649	10	39,2
BÉQUILLE FENÊTRE FIFTY Nickelé satiné mat	0666748	10	40,02
BÉQUILLE FENÊTRE FIFTY à clé Chromé poli	0666656	10	138,18
BÉQUILLE FENÊTRE FIFTY à clé Nickelé satiné mat	0666755	10	139


Béquille de fenêtre








Dimensions





Caractéristiques

Béquille aluminium. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.

Finition

Argent F1 / Champagne F2 / Aspect inox F9

désignation	Boite	Colis.	Prix
BÉQUILLE FENÊTRE ARCHIMÈDE Argent F1	0666922	10	12,1
BÉQUILLE FENÊTRE ARCHIMÈDE Champagne F2	0666939	10	12,1
BÉQUILLE FENÊTRE ARCHIMÈDE Aspect Inox F9	0666946	10	12,1









65

Caractéristiques

Béquille alliage. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.

Finition

Chromé poli / Nickelé satiné mat


désignation	Boite	Colis.	Prix
BÉQUILLE FENÊTRE SHARK Chromé poli	0667042	10	31,04
BÉQUILLE FENÊTRE SHARK Nickelé satiné mat	0667141	10	31,31
BÉQUILLE FENÊTRE SHARK à clé Chromé poli	0667059	10	131,67
BÉQUILLE FENÊTRE SHARK à clé Nickelé satiné mat	0667158	10	131,94














Caractéristiques

Béquille aluminium. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.

Finition

Poli chromé / Chromé satiné

désignation	Boite	Colis.	Prix
BÉQUILLE FENÊTRE CADDY Chromé poli	0666458	10	27,04
BÉQUILLE FENÊTRE CADDY Chromé satiné	0666519	10	27,04

Béquille de fenêtre













Dimensions





Caractéristiques

Béquille aluminium. Vis de fixation invisibles. Carré acier 7 mm.

Finition

Alu perle-chromé / Alu poli chromé / Alu noir mat

désignation	Boite	Colis.	Prix
BÉQUILLE FENÊTRE GRAN PRIX Alu Perle Chromé	0666120	10	52,99
BÉQUILLE FENÊTRE GRAN PRIX Alu Poli Chromé	0666137	10	52,99
BÉQUILLE FENÊTRE GRAN PRIX Alu Noir Mat	0666144	10	30,17





Signalisation



Cône de signalisation	274	Balise torche EF Atex zone2	278
Tripode	275	Accessoire pour E-Flare	279
Balise lumineuse	276	Gilet à LED	280
Balise torche EF	277	Body Warmer	281

273

Cône de signalisation





Dimensions

	Cône 50 cm	Cône 75 cm
Poids :	1.6 Kg	3.5 Kg
Dimensions du pied :	285 x 285 mm	395 x 395 mm

Pièces Détachées du Cône Téléscopique



Base Plastique 50 cm Base Plastique 75 cm



Accordéon nylon 50 cm Accordéon nylon 75 cm



Kit LED avec support + piles

Caractéristiques

Hauteur replié : 6 cm

Bandes rétro réfléchissantes : Classe 2 (conforme à

la norme EN471)

Fourni avec ou sans système lumineux et avec ou sans

sac de transport Pied du cône :

Caoutchouc peint en orange pour cône 75 cm coque renforcée en plastique orange pour cône 50 cm

Modèles

Sur demande:

+ Personnalisation avec un marquage par tampographie ou film vinyle noir

Spécificités

EXIGEZ LA QUALITÉ! Pour plus de sécurité, nos cônes pliables sont conformes aux cônes monoblocs français (même hauteur et même positionnement des bandes rétro classe 2)

Designation	Référence	Prix
Cône pliable hauteur 50cm Orange, 2 bandes rétroréfléchissantes de classe 2	CONPLI50-OR-2BC2	Nous consulter
Cône pliable hauteur 75cm Orange, 2 bandes rétroréfléchissantes de classe 2	CONPLI75-OR-2BC2	Nous consulter

Tripode





AK 14 AK 5

Dimensions

Symbole identique sur les 3 faces jaunes fluorétroréfléchissantes.

Polgnée rabattable pour une manipulation aisée 72 cm Système de fermeture par ressort type «parapluie» Mécanique en acier galvanisé pour un lestage optimal Poids 2.8 kg

Fermeture par auto-aggripant Housse de transport en PVC vert Poignée en sangle tréssée


Les +


Visibilité optimale de jour comme de nuit grâce à ses trois faces fluorétroréfléchissantes. Mécanique en acier galvanisé pour un lestage optimal. Il se plie et se déplie en un seul geste. Peu encombrant.

Facile à transporter : livré avec un étui de protection.

Dimensions

Symbole identique sur les 3 faces jaunes fluorétroréfléchissantes.





Les +

Visibilité optimale de jour comme de nuit grâce à ses trois faces rétroréfléchissantes.

Mécanique en acier galvanisé pour un lestage optimal.

Il se plie et se déplie en un seul geste.

Peu encombrant.

Facile à transporter : livré avec un étui de protection.

Designation	Référence	Prix
Tripode H70cm 3 faces jaunes fluo et rétroréfléchissantes avec symbole AK5	TRIPOD703FAK5	Nous consulter
Tripode H70cm 3 faces jaunes fluo et rétroréfléchissantes avec symbole AK14	TRIPOD703FAK14	Nous consulter

Designation	Référence	Prix
Tripode H70cm 3 faces jaunes rétroréfléchissantes DE CLASSE 1 avec symbole AK5	TRIPOD703RC1AK5	Nous consulter
Tripode H70cm 3 faces jaunes rétroréfléchissantes DE CLASSE 1 avec symbole AK14	TRIPOD703RC1AK14	Nous consulter

Balise lumineuse







Caractéristiques

9 programmes de clignotement Vision à 360 degrés Aimant puissant pour fixation sur véhicule Incassable, résiste au passage des poids lourds Totalement étanche Rechargeable / Batterie au Lithium-ion Autonomie jusqu'à 50 heures en fonction du programme de clignotement et de la couleur

Conditionnement

Disponible par valise de 6 Rechargeable

Encombrement en cm: 45 x 37,5 x 6,5

Fourni avec le chargeur secteur et cordon allume-cigare

Modèles

Orange, rouge, jaune, bleu, vert et blanc Sur demande : Le Spiraledfixcone (pièce à emmancher sur le cône pour une fixation magnétique de la balise Spiraled. À noter que ce produit n'empêche pas les cônes de s'empiler).

Spécificités

Contrôle routier pour Gendarmerie, Police et Douane Balisage au sol ou sur le véhicule pour le secours routier, Délimitation d'une aire d'atterrissage pour hélicoptère, Balisage de zone pour les PMA Intervention des gaziers, électriciens, entretien et

maintenance des réseaux

Balisage des zones dangeureuses lors des opérations de sauvetages

Balisage de zone autour des avions, etc

Designation	Référence	Prix
Balise Lumineuse à pile Jaune	BALUM-PIL-YL	Nous consulter
Balise Lumineuse à pile Orange	BALUM-PIL-OR	Nous consulter
Balise Lumineuse à pile Bleue	BALUM-PIL-BL	Nous consulter
Balise Lumineuse à pile Rouge	BALUM-PIL-RD	Nous consulter
Balise Lumineuse à pile Blanche	BALUM-PIL-WT	Nous consulter
Balise Lumineuse à pile Rouge et Bleu	BALUM-PIL-RDBL	Nous consulter
Valise de 6 Balises Lumineuses rechargeables Jaune	VALBALUM-REC-YL	Nous consulter
Valise de 6 Balises Lumineuses rechargeablese Orange	VALBALUM-REC-OR	Nous consulter
Valise de 6 Balises Lumineuses rechargeablese Bleue	VALBALUM-REC-BL	Nous consulter
Valise de 6 Balises Lumineuses rechargeablese Rouge	VALBALUM-REC-RD	Nous consulter
Valise de 6 Balises Lumineuses rechargeablese Blanche	VALBALUM-REC-WT	Nous consulter
Valise de 6 Balises Lumineuses rechargeablese Rouge et Bleu	VALBALUM-REC-RDBL	Nous consulter
Valise de 6 Balises Lumineuses rechargeablese 6 couleurs panachées	VALBALUM-REC-PAN	Nous consulter

Balise torche EF







Caractéristiques

Couleur du corps : Jaune Vision à 360 degrés

Nombre de flash par minute : 165-185 Nombre de Led : 4 + 2 (lampe torche)

Alimentation par piles : 4 LR6 Autonomie : 30 Heures

Poids: 220 grammes avec piles

Hauteur: 13.6 cm

Modèles

Coloris disponibles : Orange, Rouge ,Bleu Autres coloris ou bicolore sur demande

Spécificités

Contrôle routier pour Gendarmerie, Police et Douane, Balisage au sol ou sur véhicule pour le Secours Routier, Délimitation d'une aire d'atterrissage pour hélicoptère, Balisage de zone pour les PMA,

Intervention des gaziers, électriciens, entretien et maintenance des réseaux,

Balisage des zones dangereuses lors des opérations de sauvetages,

Balisage de zone autour des avions,

etc...

Designation	Référence	Prix
Balise torche EF Orange	EFTF250 - OR	Nous consulter
Balise torche EF Rouge	EFTF250 - RD	Nous consulter
Balise torche EF Bleue	EFTF250 - BL	Nous consulter

Balise torche EF ATEX Zone2





Caractéristiques

Couleur du corps: Jaune Vision à 360 degrés

2 positions: fixe ou clignotante Nombre de flash par minute: 165-185

Nombre de Led: 8

Alimentation par piles: 4 LR6 Autonomie: 20 Heures

Poids: 260 grammes avec piles

Hauteur: 20 cm Atex Zone 2

Modèles

- Coloris disponibles: Orange, Rouge et Bleu (stock)
- Coloris sur demande avec minimum: vert et blanc
- Coloris bicolore sur demande avec minimum :

Rouge/Bleu Rouge/Orange, Rouge/Blanc et Orange/Blanc

Spécificités

Contrôle routier pour Gendarmerie, Police et Douane, Balisage au sol ou sur véhicule pour le Secours Routier, Délimitation d'une aire d'atterrissage pour hélicoptère,

Balisage de zone pour les PMA,

Intervention des gaziers, électriciens, entretien et maintenance des réseaux,

Balisage des zones dangereuses lors des opérations de sauvetages,

Balisage de zone autour des avions,

etc...

Designation	Référence	Prix
Balise torche EF Atex Zone2 Orange	EFAT290 - OR	Nous consulter
Balise torche EF Atex Zone2 Rouge	EFAT290 - RD	Nous consulter
Balise torche EF Atex Zone2 Bleue	EFAT290 - BL	Nous consulter

Accessoires pour E-Flare













Caractéristiques

Clip support pour cône Clip magnétique Base caoutchouc Base magnétique

Designation	Référence	Prix
Clip cône pour balise torche EF	EFCLIPCONE	Nous consulter
Clip magnétique pour balise torche EF	EFCLIPMAGNET	Nous consulter
Base caoutchouc sol pour balise torche EF	EFBASES0L	Nous consulter
Base magnétique pour balise torche EF	EFBASMAGNET	Nous consulter

Gilet à LED











Maille ajourée pour une meilleure respirabilité.



11 LED haute luminosité pour une visibilité maximale.



Batterie Lithium-Ion rechargeable via un port USB (5 heures).

Caractéristiques

- Ultra respirant : maille fluorescente 100% polyester.
- 11 Led haute luminosité : 6 à l'avant + 5 à l'arrière.
- Batterie Lithium-Ion rechargeable via un port USB (5 heures). Autonomie : 16 h en mode flash 8 h en mode continu.
- •3 modes d'éclairage : flash lent, flash rapide et lumière continue.
- Système d'alerte batterie faible.
- Fermeture centrale à glissière.
- Silhouettage 4 bandes rétroréfléchissantes pour une visibilité optimale de jour comme de nuit.
- Très fonctionnel : porte-badge, poche portable avec compartiment stylo, deux poches basses plaquées avec soufflet, un anneau plastique.

Matières premières

Maille ajourée jaune ou orange fluorescente 100% polyester. Poids: 120 g/m².

Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

Stockage

Le gilet multipoche à Led est conditionné dans un emballage individuel transparent. Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

Entretien

Designation Référence Prix Gilet à LED Jaune taille M GILED-YL-M Nous consulter Gilet à LED Jaune taille L GII FD-YI -I Nous consulter Gilet à LED Jaune taille XL GILED-YL-XL Nous consulter Gilet à LED Jaune taille XXL GILED-YL-XXL Nous consulter Gilet à LFD Jaune taille XXXI GII FD-YI -XXXI Nous consulter Gilet à LED Orange taille M GILED-OR-M Nous consulter Gilet à LED Orange taille L GILED-OR-L Nous consulter

GILED-OR-XL

GILED-OR-XXL

GILED-OR-XXXL

Entretien

12 cycles de lavage à 30°C (programme délicat)
Enlever la batterie avant lavage.

Coloris disponibles: jaune fluorescent ou orange fluorescent.

____ Taille ____ M / L / XL / XXL / XXXL Autre taille, nous consulter.

Gilet à LED Orange taille XL

Gilet à LED Orange taille XXL

Gilet à LED Orange taille XXXL

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Body Warmer














Bodywarmer réversible : usage urbain possible.



Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées pour plus de confort au porté.







1 poche poitrine.

Caractéristiques

- Bodywarmer réversible : une face sécurité et une face urbaine.
- Coupe-vent, déperlant et protection thermique.
- •Face intérieure type doudoune : doublure matelassée en duvet polyester.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® ultra souples segmentées thermocollées pour plus de confort au
- •La meilleure réponse aux interventions de chacun : il peut être porté seul ou avec la parka ANNAPURNA ou NEPAL.
- Nombreuses poches.

Matières premières

Tissu Wovetex Strong 100% polyester. Doudoune matelassée en duvet polyester. Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté thermocollé RETHIOTEX® 26 250-01. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

Stockage

Le bodywarmer réversible NEPAL est conditionné dans un emballage individuel transparent. Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

Entretien

Designation	Référence	Prix
Body Warmer Jaune taille S	BODYWAR-YL -S	Nous consulter
Body Warmer Jaune taille M	BODYWAR-YL-M	Nous consulter
Body Warmer Jaune taille L	BODYWAR-YL-L	Nous consulter
Body Warmer Jaune taille XL	BODYWAR-YL-XL	Nous consulter
Body Warmer Jaune taille XXL	BODYWAR-YL-XXL	Nous consulter
Body Warmer Orange taille S	BODYWAR-OR -S	Nous consulter
Body Warmer Orange taille M	BODYWAR-OR-M	Nous consulter
Body Warmer Orange taille L	BODYWAR-OR-L	Nous consulter
Body Warmer Orange taille XL	BODYWAR-OR-XL	Nous consulter
Body Warmer Orange taille XXL	BODYWAR-OR-XXL	Nous consulter
Body Warmer Orange taille XXXL	BODYWAR-OR-XXXL	Nous consulter



Coloris disponibles : jaune/ marine ou orange / marine.

Taille _ S/M/L/XL/XXL/XXXL Autre taille, nous consulter.






Contrôle d'accès Sécurité des biens et des personnes



Standalone	284	Lecteur mural anti-vandalisme	295
CPMS	285	Boîtier de contrôle mural E-LINK	296
E-LINK	286	Système de programmation E-LINK	297
HPMS	287	Logiciel réseau E-LINK	298
Cylindre électronique	288	Cartes de programmation	299
Double cylindre électronique	290	Badges utilisateurs et shadow	299
Demi-cylindre électronique	292	Tag porte-clés / badge	300
Poignée, serrure électronique	293	Kits	301
Lecteur mural E-LINK	294		

Standalone

La version standalone est la solution idéale pour gérer de petites installations et accéder à un système de contrôle d'accès efficace et flexible. La programmation des badges se fait grâce à une carte de programmation qui permet la gestion des accès, sans avoir recours à un logiciel. Le système est fourni avec des cartes utilisateurs appairées à des cartes "shawow" qui sont utilisées pour supprimer un badge utilisateur en cas de perte. On peut également avoir des carte de "passage" qui permettent de mettre le système en accès libre au besoin.



FONCTIONNALITÉ:

• Utilisateurs: 1000

• Transpondeur : Mifare Classic

Mode Passage


- Carte de programmation pour plusieurs cylindres / serrures
- Carte de programmation pour l'autorisation des utilisateurs
- Carte universelle pour annuler une carte d'utilisateur appariée
- La carte de programmation peut être réinitialisée par les outils mis à votre disposition

ÉQUIPEMENTS:

C700S04	Cylindre électronique Standalone
WEL71S04	Poignée électronique Standalone
IS0007040M	Carte utilisateur + Carte Shadow
-	Carte passage
IS00060M	Carte de programmation
_	Carte universelle

CPMS

Le système de gestion des cylindres (CPMS) est conçu pour être utilisé avec des cylindres / serrures adaptés de la gamme. Le programmeur USB (RT-7000) assure la connexion entre votre ordinateur et les cylindres/serrures pendant l'installation. Les operateurs ont aussi la possibilité d'établir les paramètres du système de verrouillage dans le logiciel et ensuite les télécharger dans le programmeur. Chaque serrure peut être facilement mise à jour par le programmeur. Le system est aussi capable d'accéder la mémoire des cylindres lors de la connexion. Simplicité, rapidité et coût réduit.



FONCTIONNALITÉ:

Système hors lignePortes: 10,240Utilisateurs: 5,120Fuseau horaire: 9

Mémoire : 1,024 Évènements par dispositif
Transpondeur : carte Mifare Classic

ou ISO14443A
• Sauvegarde

• Autorisation des utilisateurs


ÉQUIPEMENTS:

C700C00	Cylindre électronique CPMS
WEL75C00	Poignée électronique CPMS
WR1010	Lecteur mural intérieur
WR2000	Contrôleur CPMS
RT7510	Programmateur

285

E-Link

Smart Buliding Acess (E-Linkccess®) est un système de verrouillage électronique basé sur l'ordinateur. E-Link est capable de contrôler et gérer un maximum de 64 000 portes par 64 000 utilisateurs. Tous les droits d'accès E-Link sont stockés dans le transpondeur de l'utilisateur qui peut être mis à jour à tout moment par les lecteurs muraux connectés. Le logiciel dispose des paramètres de verrouillage, de calendrier, de gestion des profils d'utilisateurs et l'émission de cartes. Les cartes perdues peuvent être automatiquement interdites après l'émission des nouvelles cartes d'utilisateur. Le registre clair des opérations et de la page de suivi peut aider les administrateurs à surveiller facilement l'ensemble du système. Egalement, des VERSIONs telles que Time Attendance peut également être intégrée à E-Link. Avec cette solution multifonctionnelle, nous vous offrons un système simple et sécurisé totalement différent pour le contrôle d'accès.



286

FONCTIONNALITÉ:

- Système de réseau virtuel
- Configuration par le programmeur, mis-à-jour par les transpondeurs

Portes : 64,000Utilisateurs : 64,000

Groupes de portes : Selon la carte mémoire
Fuseau horaire : Max. 128, 12 Intervalles chacun
Calendrier : 128 avec options de jours fériés

• Mode de fonctionnement :

1.Standard / 2. Office Mode / 3. Toggle / 4. Timed Toggle

• Fonction Heure d'été

• Fonction Urgence

• Mémoire : 2,048 Évènement par dispositif

• Transpondeur : Mifare Desfire

• Rapport des utilisateurs et de l'opérateur

Anti-pass Back

• Liste avertissement Batterie faible pour les portes

• Sauvegarde base de données, export et import

· Autorisation des utilisateurs


• Liste des transpondeurs

ÉQUIPEMENTS:

Cylindre électronique E-LINK
Poignée électronique E-LINK
Lecteur mural intérieur
Lecteur mural anti-vandalisme
Contrôleur E-LINK
Programmateur EINK
Économiseur d'énergie

HPMS

Le système de gestion pour hôtels (HPMS) est spécialement conçu pour l'activité hotelière. Il offre la possibilité d'encoder différentes cartes d'accès. On peut ainsi gérer les cartes des clients, les cartes de service, les cartes de gestion, les cartes d'urgence. Peu importe que vous soyez réceptionniste ou technicien de l'hôtel, vous pourrez apprendre facilement le fonctionnement de ce système si pratique. L'Interface API des autres systèmes hôteliers est également disponible pour l'intégration PMS.



FONCTIONNALITÉ:

- Système hors lignePortes : 1,500
- Utilisateurs : 10,000 employés (aucune limite pour les invités)
- Mémoire : 504 Évènements par dispositif

 Transparadour Mifera Classia C50
- Transpondeur : Mifare Classic S50
- Mode de construction
- Sauvegarde
- Autorisation des utilisateurs
- Calendrier Check in
- Mode portes passage et portes publique
- Rapport Check In / Out
- Rapport utilisation des cartes
- Interface API disponible pour PMS

ÉQUIPEMENTS:

C700H00	Cylindre électronique HPMS	
L750H00	Poignée électronique HPMS	
WEL7300H00	Poignée électronique	
-	Poignée électronique	
WR1010	Lecteur mural intérieur	
WR2300	Contrôleur	
RT7510	Programmateur	
R300H00	Économiseur d'énergie	

287 BEAURAIN DISTRIBUTION

Cylindre ÉLECTRONIQUE







Caractéristiques

Cylindre Profil Européen EN1303

Contrôle d'accès de l'extérieur / Bouton intérieur

Nombre d'accès maximum : 64 000

Dimensions disponibles : du 30/30 à 90/90 mm Conception modulaire (C700) ou monobloc (C710) Protection anti-torsion par la barre d'acier inoxydable

Protection anti-perçage Transpondeur: Mifare Classic

Desfire NFC

Distance de lecture: Jusqu'à 25 mm

Batterie: CR2 x 1

Autonomie de la batterie: 60,000 opérations ou 5 ans

en mode veille

Température: -25°C ~ 65°C Mode veille intelligente

Avertissement sonore de batterie faible

Enregistrement des 1 024 derniers évènements


Micro logiciel Actualisable

Certificat CE Coupe feu 30 min.

IP67

Finitions: Nickel satin

Dimensions




mesures indiquées en mm

Désignation	Code article E-LINK	Code article STANDALONE	Code article CPMS	dimensions	Prix
Cylindre modulaire	C7003030E00	C7003030S04	C7003030C00	60mm	437,73
Cylindre monobloc	C7103030E00	C7103030S04	C7103030C00	60mm	410,37
Cylindre modulaire	C7003035E00	C7003035S04	C7003035C00	65mm (30/35)	483,69
Cylindre monobloc	C7103035E00	C7103035S04	C7103035C00	65mm (30/35)	418,58
Cylindre modulaire	C7003530E00	C7003530S04	C7003530C00	65mm (35/30)	483,69
Cylindre monobloc	C7103530E00	C7103530S04	C7103530C00	65mm (35/30)	418,58
Cylindre modulaire	C7003040E00	C7003040S04	C7003040C00	70mm (30/40)	492,41
Cylindre monobloc	C7103040E00	C7103040S04	C7103040C00	70mm (30/40)	427,37
Cylindre modulaire	C7004030E00	C7004030S04	C7004030C00	70mm (40/30)	492,41
Cylindre monobloc	C7104030E00	C7104030S04	C7104030C00	70mm (40/30)	427,37
Cylindre modulaire	C7003535E00	C7003535S04	C7003535C00	70mm (35/35)	492,41
Cylindre monobloc	C7103535E00	C7103535S04	C7103535C00	70mm (35/35)	427,37
Cylindre modulaire	C7003540E00	C7003540S04	C7003540C00	75mm (35/40)	493,03
Cylindre monobloc	C7103540E00	C7103540S04	C7103540C00	75mm (35/40)	436,17
Cylindre modulaire	C7004530E00	C7004530S04	C7004530C00	75mm (45/30)	493,03


Cylindre monobloc	C7104530E00	C7104530S04	C7104530C00	75mm (45/30)	436,17
Cylindre modulaire	C7003050E00	C7003050S04	C7003050C00	80mm (30/50)	502,46
Cylindre monobloc	C7103050E00	C7103050S04	C7103050C00	80mm (30/50)	444,96
Cylindre modulaire	C7003545E00	C7003545S04	C7003545C00	80mm (35/45)	502,46
Cylindre monobloc	C7103545E00	C7103545S04	C7103545C00	80mm (35/45)	444,96
Cylindre modulaire	C7004040E00	C7004040S04	C7004040S04	80mm (40/40)	502,46
Cylindre monobloc	C7104040E00	C7104040S04	C7104040C00	80mm (40/40)	444,96
Cylindre modulaire	C7003055E00	C7003055S04	C7003055C00	85mm (30/55)	511,54
Cylindre monobloc	C7103055E00	C7103055S04	C7103055C00	85mm (30/55)	453,75
Cylindre modulaire	C7003550E00	C7003550S04	C7003550C00	85mm (35/50)	511,54
Cylindre monobloc	C7103550E00	C7103550S04	C7103550C00	85mm (35/50)	453,75
Cylindre modulaire	C7004045E00	C7004045S04	C7004045C00	85mm (40/45)	511,54
Cylindre monobloc	C7104045E00	C7104045S04	C7104045C00	85mm (40/45)	453,75
Cylindre modulaire	C7003060E00	C7003060S04	C7003060C00	90mm (30/60)	513,93
Cylindre monobloc	C7103060E00	C7103060S04	C7103060C00	90mm (30/60)	462,55
Cylindre modulaire	C7003555E00	C7003555S04	C7003555C00	90mm (35/55)	513,93
Cylindre monobloc	C7103555E00	C7103555S04	C7103555C00	90mm (35/55)	462,55
Cylindre modulaire	C7103333E00	C7103333304	C7103933C00	90mm (40/50)	513,93
Cylindre modulaire	C7104050E00	C7104050S04	C7104050C00	90mm (40/50)	462,55
-	C7104030E00	C7104030304		, ,	513,93
Cylindre modulaire Cylindre monobloc	C7104545E00	C7104545S04	C7004545C00 C7104545C00	90mm (45/45)	462,55
-				90mm (45/45)	
Cylindre modulaire	C7003065E00	C7003065S04	C7003065C00	95mm (30/65)	521,58
Cylindre monobloc	C7103065E00	C7103065S04	C7103065C00	95mm (30/65)	471,34
Cylindre modulaire	C7003560E00	C7003560S04	C7003560C00	95mm (35/60)	521,58
Cylindre monobloc	C7103560E00	C7103560S04	C7103560C00	95mm (35/60)	471,34
Cylindre modulaire	C7004055E00	C7004055S04	C7004055C00	95mm (40/55)	521,58
Cylindre monobloc	C7104055E00	C7104055S04	C7104055C00	95mm (40/55)	471,34
Cylindre modulaire	C7004550E00	C7004550S04	C7004550C00	95mm (45/50)	521,58
Cylindre monobloc	C7104550E00	C7104550S04	C7104550C00	95mm (45/50)	471,34
Cylindre modulaire	C7003565E00	C7003565S04	C7003565C00	100mm (35/65)	529,20
Cylindre monobloc	C7103565E00	C7103565S04	C7103565C00	100mm (35/65)	480,13
Cylindre modulaire	C7004060E00	C7004060S04	C7004060C00	100mm (40/60)	529,20
Cylindre monobloc	C7104060E00	C7104060S04	C7104060C00	100mm (40/60)	480,13
Cylindre modulaire	C7005050E00	C7005050S04	C7005050C00	100mm (50/50)	529,20
Cylindre monobloc	C7105050E00	C7105050S04	C7105050C00	100mm (50/50)	480,13
Cylindre modulaire	C7005545E00	C7005545S04	C7005545C00	100mm (55/45)	529,20
Cylindre monobloc	C7105545E00	C7105545S04	C7105545C00	100mm (55/45)	480,13
Cylindre modulaire	C7007030E00	C7007030S04	C7007030C00	100mm (70/30)	529,20
Cylindre monobloc	C7107030E00	C7107030S04	C7107030C00	100mm (70/30)	480,13
Cylindre modulaire	C7003570E00	C7003570S04	C7003570C00	105mm (35/70)	532,17
Cylindre monobloc	C7103570E00	C7103570S04	C7103570C00	105mm (35/70)	488,93
Cylindre modulaire	C7004560E00	C7004560S04	C7004560C00	105mm (45/60)	532,17
Cylindre monobloc	C7104560E00	C7104560S04	C7104560C00	105mm (45/60)	488,93
Cylindre modulaire	C7005055E00	C7005055S04	C7005055C00	105mm (50/55)	532,17
Cylindre monobloc	C7105055E00	C7105055S04	C7105055C00	105mm (50/55)	488,93
Cylindre modulaire	C7006540E00	C7006540S04	C7006540C00	105mm (65/40)	532,17
Cylindre monobloc	C7106540E00	C7106540S04	C7106540C00	105mm (65/40)	488,93
Cylindre modulaire	C7005060E00	C7005060S04	C7005060C00	110mm (50/60)	567,07
Cylindre monobloc	C7105060E00	C7105060S04	C7105060C00	110mm (50/60)	497,72
Cylindre modulaire	C7005560E00	C7005560S04	C7005560C00	115mm (55/60)	567,73
Cylindre monobloc	C7105560E00	C7105560S04	C7105560C00	115mm (55/60)	506,52
Cylindre modulaire	C7006555E00	C7006555S04	C7006555C00	120mm (65/55)	575,97
Cylindre monobloc	C7106555E00	C7106555S04	C7106555C00	120mm (65/55)	515,31
Cylinare monobioc	OT TUODOSEUU	07 100000504	G/ 100000C00	12011111 (03/33)	110,3

Double cylindre ÉLECTRONIQUE





Dimensions



Mesures indiquées en mm

Caractéristiques

Cylindre Profil Européen EN1303

Contrôle d'accès de l'extérieur / Bouton intérieur

Nombre d'accès maximum : 64 000

Dimensions disponibles : du 30/30 à 90/90 mm Conception modulaire (C700N) ou monobloc (C710N) Protection anti-torsion par la barre d'acier inoxydable

Protection anti-perçage

Transpondeur: Mifare Classic

Desfire

NFC

Distance de lecture : Jusqu'à 25 mm

Batterie: CR2 x 1

Autonomie de la batterie : 60,000 opérations ou 5 ans

en mode veille

Température : -25° C $\sim 65^{\circ}$ C Mode veille intelligente

Avertissement sonore de batterie faible

Enregistrement des 1 024 derniers évènements

Micro logiciel Actualisable

Certificat CE Coupe feu 30 min.

IP67

Finitions: Nickel satin

Désignation	Code article E-LINK	Code article STANDALONE	Code article CPMS	dimensions	Prix
Cylindre modulaire	C700N3030E00	C700N3030S04	C700N3030C00	60mm	773,84
Cylindre modulaire	C700N3035E00	C700N3035S04	C700N3035C00	65mm (30/35)	819,81
Cylindre modulaire	C700N3040E00	C700N3040S04	C700N3040C00	70mm (30/40)	820,42
Cylindre modulaire	C700N3535E00	C700N3535S04	C700N3535C00	70mm (35/35)	828,53
Cylindre modulaire	C700N3045E00	C700N3045S04	C700N3045C00	75mm (30/45)	829,85
Cylindre modulaire	C700N3540E00	C700N3540S04	C700N3540C00	75mm (35/40)	829,85
Cylindre modulaire	C700N3050E00	C700N3050S04	C700N3050C00	80mm (30/50)	838,57
Cylindre modulaire	C700N3545E00	C700N3545S04	C700N3545C00	80mm (35/45)	838,57
Cylindre modulaire	C700N4040E00	C700N4040S04	C700N4040C00	80mm (40/40)	838,57
Cylindre modulaire	C700N3055E00	C700N3055S04	C700N3055C00	85mm (30/55)	847,65
Cylindre modulaire	C700N3550E00	C700N3550S04	C700N3550C00	85mml (35/50)	847,65
Cylindre modulaire	C700N4045E00	C700N4045S04	C700N4045C00	85mm (40/45)	847,65
Cylindre modulaire	C700N3060E00	C700N3060S04	C700N3060C00	90mm (30/60)	850,04
Cylindre modulaire	C700N3555E00	C700N3555S04	C700N3555C00	90mm (35/55)	850,04
Cylindre modulaire	C700N4050E00	C700N4050S04	C700N4050C00	90mm (40/50)	850,04
Cylindre modulaire	C700N4545E00	C700N4545S04	C700N4545C00	90mm (45/45)	850,04
Cylindre modulaire	C700N3065E00	C700N3065S04	C700N3065C00	95mm (30/65)	857,69
Cylindre modulaire	C700N3560E00	C700N3560S04	C700N3560C00	95mm (35/60)	857,69
Cylindre modulaire	C700N4055E00	C700N4055S04	C700N4055C00	95mm (40/55)	857,69
Cylindre modulaire	C700N4550E00	C700N4550S04	C700N4550C00	95mm (45/50)	857,69
Cylindre modulaire	C700N3565E00	C700N3565S04	C700N3565C00	100mm (35/65)	865,32
Cylindre modulaire	C700N4060E00	C700N4060S04	C700N4060C00	100mm (40/60)	865,32
Cylindre modulaire	C700N5050E00	C700N5050S04	C700N5050C00	100mm (50/50)	865,32
Cylindre modulaire	C700N5545E00	C700N5545S04	C700N5545C00	100mm (55/45)	865,32
Cylindre modulaire	C700N3570E00	C700N3570S04	C700N3570C00	105mm (35/70)	868,29
Cylindre modulaire	C700N4560E00	C700N4560S04	C700N4560C00	105mm (45/60)	868,29
Cylindre modulaire	C700N5055E00	C700N5055S04	C700N5055C00	105mm (50/55)	868,29
Cylindre modulaire	C700N6540E00	C700N6540S04	C700N6540C00	105mm (65/40)	868,29
Cylindre modulaire	C700N5060E00	C700N5060S04	C700N5060C00	110mm (50/60)	929,19
Cylindre modulaire	C700N5560E00	C700N5560S04	C700N5560C00	115mm (55/60)	929,86
Cylindre modulaire	C700N6555E00	C700N6555S04	C700N6555C00	120mm (65/55)	938,10
Cylindre modulaire	C700N7030E00	C700N7030S04	C700N7030C00	120mm (70/30)	938,10

291 BEAURAIN DISTRIBUTION

Demi-cylindre ÉLECTRONIQUE










Dimensions



Mesures indiquées en mm

Caractéristiques

Cylindre Profil Européen EN1303

Contrôle d'accès de l'extérieur / Bouton intérieur

Nombre d'accès maximum : 64 000

Dimensions disponibles : du 30/30 à 90/90 mm

Conception modulaire (C700M) ou monobloc (C710M) Protection anti-torsion par la barre d'acier inoxydable

Protection anti-perçage Transpondeur : Mifare Classic

Desfire NFC

Distance de lecture : Jusqu'à 25 mm

Batterie: CR2 x 1

Autonomie de la batterie : 60,000 opérations ou 5 ans

en mode veille

Température : -25°C ~ 65°C Mode veille intelligente

Avertissement sonore de batterie faible

Enregistrement des 1 024 derniers évènements

Micro logiciel Actualisable

Certificat CE Coupe feu 30 min.

IP67

• Finitions : Nickel satin

Désignation	Code article E-LINK	Code article STANDALONE	Code article CPMS	dimensions	Prix
Cylindre modulaire	C700M3010E00	C700M3010S04	C700M3010C00	40mm (30/10)	445,55
Cylindre modulaire	C700M3510E00	C700M3510S04	C700M3510C00	45mm (35/10)	487,41
Cylindre modulaire	C700M4010E00	C700M4010S04	C700M4010C00	50mm (40/10)	488,31
Cylindre modulaire	C700M4510E00	C700M4510S04	C700M4510C00	55mm (45/10)	497,71
Cylindre modulaire	C700M5010E00	C700M5010S04	C700M5010C00	60mm (50/10)	509,18
Cylindre modulaire	C700M5510E00	C700M5510S04	C700M5510C00	65mm (55/10)	509,82
Cylindre modulaire	C700M6010E00	C700M6010S04	C700M6010C00	70mm (60/10)	503,98
Cylindre modulaire	C700M6510E00	C700M6510S04	C700M6510C00	75mm (65/10)	511,60
Cylindre modulaire	C700M7010E00	C700M7010S04	C700M7010C00	80mm (70/10)	512,31

Poignée ÉLECTRONIQUE










Privacy Button

Dimensions



Caractéristiques

Entr'axe: 70mm, 92mm Version droite et gauche

Épaisseur de la porte : 40mm ~ 120mm Transpondeur: Mifare Classic (13.56Mhz) Distance de lecture : Jusqu'a 30 mm

Batterie: AAA 1.5V x 3pcs

Autonomie de la batterie : 60,000 opérations ou 5 ans

en mode veille

Température :-20°C ~ 60°C Mode veille intelligente

Avertissement sonore de batterie faible

Enregistrement des 1 024 derniers évènements

Logiciel actualisable

Certificat CE

Alimentation externe pour la batterie

Option : Mode privé

Désignation	Code article E-LINK	Code article STANDALONE	Code article CPMS	Prix
Poignée entraxe 70mm, gauche	WEL75E0070L	WEL71S0470L	WEL75C0070L	437,73
Poignée entraxe 70mm, droite	WEL75E0070R	WEL71S0470R	WEL75C0070R	437,73
Poignée entraxe 92mm, gauche	WEL75E0092L	WEL71S0492L	WEL75C0092L	437,73
Poignée entraxe 92mm, droite	WEL75E0092R	WEL71S0492R	WEL75C0092R	437,73

Lecteur mural INTÉRIEUR







Dimensions

Mesures indiquées en mm

Caractéristiques

Mise-à-jour et validation des cartes (Version E-LINK)

Design Compact & facile à installer Dimension : 115mm x 32mm x 13mm

Montage en applique

Transpondeur: Mifare Classic (13.56Mhz)

Distance de lecture : Jusqu'à 5cm Alimentation par contrôleur Température : -20°C ~ 70°C

Câble de 3m pour connexion au contrôleur (Option:10m)

LED de contrôle

Avertissement sonore pour indiquer la mise en fonction

Micro logiciel actualisable

Certificat CE

IP54

Désignation	Code article E-LINK	Code article STANDALONE	Code article CPMS	Prix
Lecteur mural	WR1510	-	-	304,85
Lecteur mural	-	-	WR1010	234,50

294

Lecteur mural ANTI-VANDALISME







Dimensions

90 S S Mesures indiquées en mm

Caractéristiques

Design Compact & facile à installer Dimension : 90mm x 90mm x 10mm

Montage en applique

Transpondeur: Mifare Classic, (13.56Mhz)

Distance de lecture : Jusqu'à 5cm Alimentation par contrôleur Température : -20°C ~ 70°C

Câble de 3m pour connexion au contrôleur (Option:10m)

LED de contrôle

Avertissement sonore pour indiquer la mise en fonction

Micro logiciel actualisable

Certificat CE

IP67


Désignation	Code article E-LINK	Code article STANDALONE	Code article CPMS	Prix	
Lecteur mural anti-vandalisme	WR1520	-	-	386,92	


Boîtier de contrôle mural E-LINK





Dimensions





Caractéristiques

Montage en applique

DC12V ~ 24V

Température : -20°C ~ 70°C

Nombre de lecteurs muraux connectés : 2

5 entrées (support RTE) 2 sorties relais (porte unique)

Enregistrement des 1 024 derniers évènements

Micro logiciel Actualisable

Certificat CE

Désignation	Code article E-LINK	Code article STANDALONE	Code article CPMS	Prix
Boitier de contrôle mural e-link	WR2500	-	-	680,04
	-	-	WR2000	324,39

296


Système de programmation E-LINK





Dimensions

Mesures indiquées en mm



Caractéristiques

Configuration des cylindres, poignées, cadenas Mise-à-jour des instructions Interface USB 2.0 Lecteur Mifare Affichage temps réel Batterie: 1.5V AAA x 3 qtes

Température : -20°C ~ 70°C

LED de contrôle

Micro logiciel actualisable

Certificat CE

Modèles

RT7500 Système de programmation e-link/standalone/CPMS pour cylindres, poignées, cadenas (logiciel inclus) RT7520 Système de programmation e-link/standalone/CPMS pour cylindre C700 (logiciel inclus)

RT7510 Système de programmation e-link/standalone/CPMS pour poignées (logiciel inclus)

P900 Adaptateur NFC pour cylindre C700 (permet de connecter le programmateur et le cylindre sans démonter le bouton du cylindre

Désignation	Code article E-LINK	Code article STANDALONE	Code article CPMS	Prix
Système de programmation e-link	RT7500	-	RT7000 KIT	1 625,85
Système de programmation e-link	RT7520	-	-	2 423,15
Système de programmation e-link	RT7510	-	-	2 266,81
Système de programmation e-link	P900	-	-	281,40

Logiciel réseau E-LINK





Caractéristiques

200 plages horaires de 12 périodes 128 calendriers

Nombre d'utilisateurs maximum : 64 000 Nombre d'accès maximum : 64 000

Création de groupes d'utilisateurs ou de groupes d'accès

Création du plan de fermeture

Report d'audit (exportation sous forme de fichier)

possibilité de passage à l'heure d'été

Modèles

De 1 à 50 portes De 51 à 100 portes De 101 à 300 portes De 301 à 64 000 portes

Désignation	Code article E-LINK	Code article STANDALONE	Code article CPMS	Prix
Logiciel de 1 à 50 portes	ELINK104	-	-	751,96
Logiciel de 51 à 100 portes	ELINK10451	-	-	1 016,16
Logiciel de 101 à 300 portes	ELINK104101	-	-	1 351,49
Logiciel de 301 à 64000 portes	ELINK104301	-	-	2 032,32

Cartes de PROGRAMMATION





Caractéristiques

Permet de programmer les badges utilisateurs en version Standalone

Badges UTILISATEUR et SHADOW



Caractéristiques

Ensemble de carte utilisateur + Shadow pour système Standalone La carte Shadow permet d'annuler le badge utilisateur qui est appairé en cas de perte ou de vol

Désignation	Code article E-LINK	Code article STANDALONE	Code article CPMS	Prix
Carte de programmation	IS00060M	-	-	11,72
Shadow card	IS0007040M	-	-	17,20

Tag porte-clefs / Badge





Caractéristiques

Badge Porte-clés Mifare Classic 13,56 MHz

Designation	Référence	Colisage	Prix
Tag porte-clefs	KC0051M50A	1	11,72



Caractéristiques

Badge (sans impression) Mifare Classic 13,56 MHz

Designation	Référence	Colisage	Prix
Badge Mifare Classic	WIS300	1	3,91

Outils / Kits





Caractéristiques

Outil de montage / assemblage pour les capots du bouton extérieur des cylindres C700

Designation	référence	Colisage	Prix
Outil de montage	URC7520X00101	1	28,14



Caractéristiques

Kit de rallonges de cylindre C700

Designation	référence	Colisage	Prix
Kit de rallonges cylindre C700	URC700XX002-01	1	1954,15

301 BEAURAIN DISTRIBUTION



Les présentes conditions générales de vente régissent les rapports entre nous et l'acheteur. Elles s'appliquent dans leur intégralité à toutes nos ventes et prestations dans leur intégralité sans distinction nonobstant toute stipulation, conditions ou documents commerciaux de quelque nature qu'ils soient et notamment les conditions générales d'achats de l'acheteur.

Le fait de passer commande ou de prendre livraison emporte de plein droit pour l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions et renonciation à l'application de tout document ou convention antérieure, de toute autre clause et conditions de quelque nature qu'ils soient et notamment de ses conditions générales d'achats sauf acceptation expresse et écrite.

L'acceptation des présentes conditions générales de vente sans réserve ni exception constitue donc de notre part une cause essentielle et déterminante de notre acceptation et de l'exécution des commandes de l'acheteur.

Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale tel que défini par les dispositions de l'articles L 441-6 du Code du Commerce. Le résultat de la négociation commerciale qui pourrait s'installer avec l'acheteur devra faire l'objet d'un accord écrit respectant strictement les conditions visées à l'article L 441-7 ou à l'article L 441-7-1 du Code du Commerce.

1 - COMMANDES

Les commandes qui nous sont remises ou transmises, même par nos commerciaux, ne deviennent définitives, en ce qui nous concerne, que lorsqu'elles ont fait l'objet d'un accusé de réception par nos soins ou après acceptation tacite résultant de leur enregistrement et de l'émission d'un bon de préparation.

Il appartient à l'acheteur de vérifier les spécificités, quantités et dimensions des produits qu'il commande ainsi que leur désignation et référence.

En cas de litige, seule la référence figurant sur la commande sera prise en compte et fera foi entre les parties.

Toute annulation de commande qu'elle soit totale ou partielle, et toute demande de modification, qui devront être faites uniquement par courrier, fax ou mail à l'exclusion de tout autre moyen notamment le téléphone sans accord préalable et express entraînera la facturation pure et simple de la contrevaleur de la commande initiale à titre de dommages et intérêts.

Toute commande d'articles devant faire l'objet d'une fabrication spéciale ne pourra en aucun cas être annulée ou modifiée et entraînera sa facturation pure et simple de sa contre-valeur, à titre de dommages et intérêts, même en cas de refus de prendre livraison par le client.

L'acceptation des commandes pourra être subordonnée à un minimum de produits ou au paiement anticipé de tout ou partie de la commande.

Nous nous réservons la possibilité de refuser toute commande présentant un caractère anormal ou qui traduirait une demande hors de proportion avec les besoins ou les capacités financières de l'acheteur.

L'acheteur nous reconnaît le droit d'apporter à nos modèles et à nos fabrications ainsi qu'à nos prestations toutes modifications que nous jugerions opportunes, ou qui seraient justifiées par les nécessités de la production sans obligation d'appliquer ces modifications aux modèles ou aux fabrications livrés ou en commande.

Lorsque l'acheteur ne peut justifier d'un crédit suffisant ou que son crédit se détériore, en cas de procédures collectives ou similaires comme en cas d'incident de paiement, nous nous réservons le droit soit d'exiger le paiement anticipé total ou partiel notamment par virement bancaire au moment de la commande, avant sortie d'usine, ou après une livraison partielle. A défaut, nous nous réservons le droit d'annuler tout ou partie des commandes en cours sans que l'acheteur puisse se prévaloir d'un préjudice.

MODIFICATION / ANNULATION : aucune modification, ni annulation ne pourra être prise en compte passé un délai maximum de 24 heures après la date de l'accusé de réception de commande.

CONTESTATION: Aucune contestation sur la qualité, quantité et nature de la marchandise livrée ne pourra être acceptée audelà d'une période de 8 jours suivant la réception du matériel au lieu de livraison spécifié sur la commande.

L'acheteur s'engage à nous faire connaître dans les plus brefs délais les problèmes de toute nature (incidents, accidents, réclamations...) à raison entre-autre de la mise en œuvre, de l'utilisation.



2 - NORMES

Nos produits, fabrications et matériels sont conformes aux normes générales en vigueur.

Sauf exigences particulières mentionnées expressément lors des commandes ou lors de l'acception de nos devis, les tolérances en usage dans la profession s'appliquent à nos produits, fabrications et prestations.

Notre catalogue, qui seul fait foi, décrit plus précisément les spécificités, caractéristiques techniques de fabrication et d'utilisation de nos produits.

De même, nous nous réservons la possibilité d'arrêter à tout moment la vente de tel ou tel modèle et l'exécution de telle ou telle prestation, sans qu'il puisse nous en être tenu rigueur sous quelque forme que ce soit.

3 - PRIX

Ces prix sont soumis à T.V.A selon les dispositions légales actuelles.

Les prix et conditions de vente applicables à toute commande sont ceux en vigueur à la date d'acceptation de la commande par nos soins.

Validité des prix : fin 2019

4-TRANSPORT

Franco de port à partir de 300 HT de commande. En dessous de 300 HT de commande : 25 de port et d'emballage.

Port sur facture.

5 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures sont payables à notre siège social quels que soient le mode de paiement, le lieu et le mode de livraison. Elles sont payables sauf convention contraire à 30 jours fin de mois (mode de computation de ce délai : on ajoute 30 jours à la fin du mois d'émission de la facture), sans pouvoir aller au-delà de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Aucune compensation n'est autorisée même entre créances fongibles, certaines, liquides et exigibles, sauf accord de notre part.

Tout retard de paiement entraînera de plein droit, sans qu'un rappel ne soit nécessaire dès le lendemain de l'échéance fixée, le paiement de pénalités de retard dont le montant sera égal à trois fois le taux de l'intérêt légal sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

Pour chaque facture totalement ou partiellement impayée, une indemnité forfaitaire de 40 euros sera également appliquée pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, nous pourrons demander une indemnisation complémentaire à l'acheteur sur justification.

Le défaut de paiement d'une seule facture à l'échéance rend immédiatement exigible, de plein droit et sans mise en demeure, le paiement de toutes les autres factures, même si elles font l'objet de traites en circulation ainsi que celui de toutes les commandes même en cours d'exécution. Nous pourrons également exiger le paiement immédiat de toute nouvelle commande.

Un litige ou une difficulté admise par nous sur une partie des marchandises ou des prestations ayant fait l'objet d'une facture n'autorise pas le client à bloquer l'intégralité du prix de cette facture, ni des factures relatives à d'autres commandes.

6 - DELAI DE LIVRAISON

Pour les produits stockés : J +10

Pour les produits non stockés : 3 à 4 semaines après réception de commande hors période de congés « confirmé par Accusé de Réception de Commande ».

7 - RECEPTION - RECLAMATION

Lors de la réception de nos expéditions, il appartient à l'acheteur de vérifier qu'il ne manque pas de colis, qu'il n'y a pas de détérioration des marchandises ou des manquants ; dans le cas contraire, l'acheteur ou le réceptionnaire doit notifier par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée dans les 3 jours non compris les jours fériés qui suivent la réception, toutes réserves ou réclamations motivées au transporteur, sous pleine d'exclusion de garantie en cas de détérioration ou de manque. Un double de cette réclamation devra nous être adressé dans le même délai. Nous nous efforcerons de vous aider dans le règlement de tout litige avec votre transporteur.

Dans le cas où la vente serait conclue livraison franco, l'acheteur sera tenu de payer les marchandises mentionnées sur le bon de livraison s'il n'a pas fait les réserves nécessaires auprès de nous et du transporteur dans les conditions du présent article.

Aucune réclamation ne sera acceptée en cas de nonrégularisation du bon de livraison.

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du matériel livré au matériel commandé ou au



bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les huit jours de l'arrivée du matériel et, en tout état de cause, avant montage et utilisation.

De même, nous nous réservons toujours la possibilité d'effectuer des livraisons partielles, ce que ne pourra refuser l'acheteur.

8 - RETOUR D'ARTICLES

L'acheteur ne pourra procéder au retour d'articles sans notre accord écrit préalable. Un numéro de retour sera attribué et il devra figurer sur le bon de retour accompagnant les produits retournés. Les frais de retour sont toujours à la charge du client. Nous nous réservons le droit de refuser le retour d'articles lorsque l'une de ces conditions n'est pas respectée par l'acheteur.

9 - GARANTIE

Nous rappelons qu'il appartient à l'acheteur de porter à notre connaissance les contraintes particulières qui pourraient s'appliquer à sa commande.

Notre garantie ne pourra être engagée que dans ces conditions, en cas de non-respect par l'acheteur de ces obligations, il devra, au cas où notre responsabilité serait recherchée, nous indemniser de tous les dommages (matériels ou immatériels) qui pourraient être mis à notre charge ainsi que tous les frais que nous serions amenés à exposer à cette occasion, en ce compris les éventuels frais judiciaires, d'avocat, d'huissier ou de procédure.

Nos produits et prestations bénéficient de la garantie prévue à nos catalogues ou figurant sur les emballages d'origine. Ces documents précisent le cas échéant les durées de disponibilité de pièces détachées concernant chaque produit.

La garantie n'est due qu'en cas de vice caché reconnu ; elle cesse de jouer notamment en cas de défaut de stockage, de défaut d'entretien, d'utilisation anormale, de vandalisme, de non suivi des conditions d'utilisation, d'intervention non conforme à nos prescriptions ainsi qu'aux normes en vigueur ou aux usages professionnels.

Notre garantie se limite au remplacement de la pièce reconnue défectueuse à l'exclusion de tout autre préjudice direct ou indirect, matériel ou immatériel et ainsi que de tous frais annexes tels que frais de pose et de dépose, peintures et autres travaux.

Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, le client devra nous aviser sans retard afin de nous permettre de procéder aux constatations nécessaires et le cas échéant d'apporter les remèdes utiles.

10 – LANGUE – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

La langue des relations avec l'acheteur, en ce compris les présentes conditions générales de vente, est le français. En cas de traduction des présentes conditions, seule la version française fera foi entre les parties.

Le droit français à l'exclusion de tout autre système juridique ou convention internationale est seul applicable à nos relations

De convention expresse, seul le Tribunal de Commerce du siège social de l'entreprise sera compétent pour statuer sur toute contestation relative à l'exécution des présentes même en cas de pluralité de défendeurs d'appel en garantie, d'appel en cause, de procédure de référés, quelles que soient les stipulations des conditions générales d'achat de l'acheteur.

L'émission ou l'acceptation de traite ou de moyen de paiement n'entraîne ni novation, ni dérogation à cette attribution exclusive de compétence.



Tarif à appliquer en 2019

(*)· E·	Priv fo	orfaitaire - A (Arrondi) -	. D (Priv au	detail	de	1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	100	300	700
		diviseur)	· D (FIIX au t	uetaii	а	10	20	30	40	50	60	70	80	90	99	299	699	1 500
Pays	Dpt	Destination	Difficulté	Poids réel		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A/10 - D/100	A/10 - D/100	A/10 - D/100
AD				Oui		26,59	28,76	31,09	35,30	38,05	41,35	60,97	62,94	65,68	67,57	67,57	60,85	51,09
FR	1	Ain		Oui		22,33	24,43	27,18	30,31	32,48	35,17	51,97	53,69	56,17	57,46	57,46	51,84	43,52
FR	2	Ain	Montagne	Oui Oui		25,69	28,15	31,21	34,87	37,39	40,46	59,96 27,29	61,82 28,31	64,57 29,42	66,20	66,20	59,43	50,01 22,86
FR FR	3	Allier		Oui		11,70 20,05	12,85 21,97	14,34 24,43	15,73 27,18	16,98 29,24	18,50 31,70	46,74	48,45	50,43	30,10 51,72	30,10 51,72	27,27 46,41	39,05
~~~~~	}	Alpes-de-Haute-	<del> </del>										ļi					
FR	4	Provence Alpes-de-Haute-	Hte	Oui		25,63	27,79	30,51	34,03	36,88	39,97	58,83	60,80	63,29	65,18	65,18	58,64	49,54
FR	4	Provence	montagne	Oui		29,48	32,00	35,06	39,31	42,43	45,87	67,57	69,89	72,81	75,03	75,03	67,40	56,81
FR	5	Hautes-Alpes		Oui		24,55	26,77	29,48	32,72	35,42	38,30	56,42	58,57	60,97	62,77	62,77	56,34	47,24
FR	5	Hautes-Alpes	Hte montagne	Oui		28,27	30,79	33,86	37,58	40,69	44,07	64,91	67,23	70,14	72,30	72,30	64,95	54,33
FR	6	Alpes-Maritimes		Oui		30,01	32,54	35,61	40,03	43,04	46,71	68,86	71,09	74,19	76,24	76,24	68,81	57,58
FR	6	Alpes-Maritimes	Hte montagne	Oui		34,58	37,45	41,00	45,99	49,46	53,78	79,32	81,63	85,24	87,81	87,81	79,10	66,21
FR	7	Ardèche		Oui		23,54	25,74	28,51	31,70	34,22	36,98	54,53	56,42	58,83	60,63	60,63	54,66	46,01
FR	8	Ardennes		Oui		13,21	14,47	16,20	17,83	19,27	21,02	30,78	31,90	33,28	34,20	34,20	30,74	26,08
FR	9	Ariège	114-	Oui		25,63	27,79	30,51	34,03	36,88	39,97	58,83	60,80	63,29	65,18	65,18	58,64	49,54
FR	9	Ariège	Hte montagne	Oui		29,48	32,00	35,06	39,31	42,43	45,87	67,57	69,89	72,81	75,03	75,03	67,40	56,81
FR	10	Aube	ļ	Oui		16,39	17,89	19,86	21,97	23,66	25,74	37,99	39,36	41,07	42,10	42,10	38,06	31,95
FR	11	Aude	ļ	Oui		25,63	27,79	30,51	34,03	36,88	39,97	58,83	60,80	63,29	65,18	65,18	58,64	49,54
FR FR	12 13	Aveyron Bouches-du-Rhône	ļ	Oui Oui		24,00 28,70	26,18 31,17	28,82	32,11 38,19	34,81 41,22	37,45 44,73	55,23 65,77	57,28 68,09	59,96 71,01	61,58 73,06	61,58 73,06	55,31 65,85	46,45 55,41
FR	14	Calvados	·	Oui		14,89	16,20	18,12	19,86	21,55	23,47	34,56	35,94	37,38	38,25	38,25	34,20	29,02
FR	15	Cantal		Oui		23,54	25,74	28,51	31,70	34,22	36,98	54,53	56,42	58,83	60,63	60,63	54,66	46,01
FR	16	Charente	<u> </u>	Oui		22,33	24,43	27,18	30,31	32,48	35,17	51,97	53,69	56,17	57,46	57,46	51,84	43,52
FR	17	Charente-Maritime		Oui		25,02	27,32	30,42	33,86	36,37	39,44	58,16	60,21	62,94	64,49	64,49	58,00	48,92
FR	17	Charente-Maritime	lle	Oui		28,76	31,40	35,00	38,96	41,96	45,32	66,89	69,20	72,39	74,09	74,09	66,63	56,33
FR	18	Cher		Oui		19,27	21,02	23,29	25,93	28,04	30,31	44,76	46,38	48,28	49,56	49,56	44,63	37,34
FR	19	Corrèze		Oui		22,74	24,97	27,62	30,85	33,20	35,91	53,00	54,97	57,28	58,74	58,74	52,73	44,29
FR FR	20 21	Corse Côte-d'Or	ļ	Oui Oui		57,03 20,05	61,90	67,71 24,43	76,06 27,18	81,69 29,24	88,78 31,70	131,11 46,74	134,99 48,45	141,06 50,43	145,09 51,72	145,09 51,72	130,56 46,41	109,59 39,05
FR	22	Côtes d'Armor	<del> </del>	Oui		20,03	21,97 22,99	25,46	28,27	30,42	32,89	48,62	50,43	52,33	53,69	53,69	48,35	40,60
FR	22	Côtes d'Armor	lle	Oui		24,00	26,29	29,24	32,48	35,00	37,81	56,17	58,07	60,21	61,82	61,82	55,56	46,62
FR	23	Creuse	<u> </u>	Oui		20,89	22,99	25,46	28,27	30,42	32,89	48,62	50,43	52,33	53,69	53,69	48,35	40,60
FR	24	Dordogne		Oui		22,74	24,97	27,62	30,85	33,20	35,91	53,00	54,97	57,28	58,74	58,74	52,73	44,29
FR	25	Doubs		Oui		20,89	22,99	25,46	28,27	30,42	32,89	48,62	50,43	52,33	53,69	53,69	48,35	40,60
FR	26	Drôme		Oui		23,18	25,46	28,15	31,21	33,75	36,37	53,69	55,75	58,07	59,52	59,52	53,64	45,07
FR	27	Eure		Oui		11,70	12,85	14,34	15,73	16,98	18,50	27,29	28,31	29,42	30,10	30,10	27,27	22,86
FR FR	28 29	Eure-et-Loir Finistère	ļ	Oui Oui		14,89 22,74	16,20 24,97	18,12 27,62	19,86 30,85	21,55 33,20	23,47 35,91	34,56 53,00	35,94 54,97	37,38 57,28	38,25 58,74	38,25 58,74	34,20 52,73	29,02 44,29
FR	29	Finistère	lle	Oui		26,18	28,70	31,87	35,47	38,11	41,22	60,88	63,19	66,04	67,48	67,48	60,72	51,09
FR	30	Gard		Oui		24,55	26,77	29,48	32,72	35,42	38,30	56,42	58,57	60,97	62,77	62,77	56,34	47,24
FR	31	Haute-Garonne	†	Oui		24,55	26,77	29,48	32,72	35,42	38,30	56,42	58,57	60,97	62,77	62,77	56,34	47,24
FR	32	Gers	1	Oui		24,55	26,77	29,48	32,72	35,42	38,30	56,42	58,57	60,97	62,77	62,77	56,34	47,24
FR	33	Gironde		Oui		23,18	25,46	28,15	31,21	33,75	36,37	53,69	55,75	58,07	59,52	59,52	53,64	45,07
FR	34	Hérault	ļ	Oui		25,15	27,24	30,01	33,43	36,19	39,08	57,63	59,52	62,26	63,90	63,90	57,49	48,48
FR FR	35 36	Ille-et-Vilaine Indre	<del> </del>	Oui Oui		20,05 19,27	21,97 21,02	24,43 23,29	27,18 25,93	29,24 28,04	31,70 30,31	46,74 44,76	48,45 46,38	50,43 48,28	51,72 49,56	51,72 49,56	46,41 44,63	39,05 37,34
FR	37	Indre-et-Loire	-	Oui		17,83	19,39	21,55	23,93	25,74	28,04	41,16	42,60	44,60	45,62	45,62	41,03	34,42
FR	38	Isère	-	Oui		23,18	25,46	28,15	31,21	33,75	36,37	53,69	55,75	58,07	59,52	59,52	53,64	45,07
FR	38	Isère	Hte montagne	Oui		26,59	29,24	32,23	35,95	38,85	41,96	61,82	64,23	66,81	68,61	68,61	61,61	51,72
FR	39	Jura	g,,o	Oui	ļ	21,67	23,66	26,29	29,35	31,45	34,03	50,43	52,14	54,37	55,75	55,75	50,17	42,15
FR	40	Landes	-	Oui		24,00	26,18	28,82	32,11	34,81	37,45	55,23	57,28	59,96	61,58	61,58	55,31	46,45
FR	41	Loir-et-Cher	÷	Oui		17,83	19,39	21,55	23,94	25,74	28,04	41,16	42,60	44,60	45,62	45,62	41,03	34,42
FR	42	Loire		Oui		22,33	24,43	27,18	30,31	32,48	35,17	51,97	53,69	56,17	57,46	57,46	51,84	43,52
FR	43	Haute-Loire		Oui		23,18	25,46	28,15	31,21	33,75	36,37	53,69	55,75	58,07	59,52	59,52	53,64	45,07
FR	44	Loire-Atlantique	<u> </u>	Oui		20,89	22,99	25,46	28,27	30,42	32,89	48,62	50,43	52,33	53,69	53,69	48,35	40,60
FR	45	Loiret	ļ	Oui		16,39	17,89	19,86	21,97	23,66	25,74	37,99	39,36	41,07	42,10	42,10	38,06	31,95
FR FR	46 47	Lot Lot-et-Garonne	-	Oui Oui		23,54 24,00	25,74 26,18	28,51 28,82	31,70 32,11	34,22 34,81	36,98 37,45	54,53 55,23	56,42 57,28	58,83 59,96	60,63 61,58	60,63 61,58	54,66 55,31	46,01 46,45
FR	47	Lozère	<u> </u>	Oui			26,18	28,82	32,11		37,45	55,23	57,28	59,96	61,58	61,58	55,31	46,45
ı' ''	70	_020.0	1	Oui	1	_ +,00		20,02	٠٠,١١	O T,O I	E 57,73	00,20	57,20	55,50	01,00	51,50	55,51	13,43

305 BEAURAIN DISTRIBUTION



		rfaitaire - A (Arrondi) -	D (Prix au c	detail	de	1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	100	300	700
ramer	né au d	iviseur)			а	10	20	30	40	50	60	70	80	90	99	299	699	1 500
Pays	Dpt	Destination	Difficulté	Poids réel		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A/10 - D/100	A/10 - D/100	A/10 - D/100
FR	49	Maine-et-Loire		Oui		19,27	21,02	23,29	25,93	28,04	30,31	44,76	46,38	48,28	49,56	49,56	44,63	37,34
FR FR	50	Manche		Oui		16,39	17,89	19,86	21,97	23,66	25,74	37,99	39,36	41,07	42,10	42,10	38,06	31,95
FR	50	Manche	lle	Oui		18,92	20,53	22,88	25,26	27,24	29,65 23,47	43,72	45,29 35,94	47,26 37,38	48,37	48,37 38,25	43,72 34,20	36,58
FR	51 52	Marne Haute-Marne	<u> </u>	Oui Oui		14,89	16,20 19,39	18,12 21,55	19,86 23,94	21,55 25,74	28,04	34,56 41,16	42,60	44,60	38,25 45,62	45,62	41,03	29,02 34,42
FR	53	Mayenne	<del> </del>	Oui		17,83	19,39	21,55	23,94	25,74	28,04	41,16	42,60	44,60	45,62	45,62	41,03	34,42
FR	54	Meurthe-et-Moselle	<del> </del>	Oui		19,27	21,02	23,29	25,93	28,04	30,31	44,76	46,38	48,28	49,56	49,56	44,63	37,34
FR	55	Meuse		Oui		16,39	17,89	19,86	21,97	23,66	25,74	37,99	39,36	41,07	42,10	42,10	38,06	31,95
FR	56	Morbihan	1	Oui		21,67	23,66	26,29	29,35	31,45	34,03	50,43	52,14	54,37	55,75	55,75	50,17	42,15
FR	56	Morbihan	lle	Oui		24,97	27,32	30,31	33,75	36,27	39,31	58,07	60,11	62,52	64,23	64,23	57,75	48,48
FR	57	Moselle		Oui		19,27	21,02	23,29	25,93	28,04	30,31	44,76	46,38	48,28	49,56	49,56	44,63	37,34
FR	58	Nièvre		Oui		19,27	21,02	23,29	25,93	28,04	30,31	44,76	46,38	48,28	49,56	49,56	44,63	37,34
FR	59	Nord		Oui		13,09	14,40	15,97	17,66	19,09	20,81	30,53	31,64	33,03	33,70	33,70	30,48	25,76
FR	60	Oise	ļ	Oui Oui		10,26	11,29	12,48	13,75	14,89	16,03	23,75	24,43	25,55	26,24	26,24	23,91	19,91
FR	61	Orne	<u> </u>			16,39	17,89	19,86	21,97	23,66	25,74	37,99	39,36	41,07	42,10	42,10	38,06	31,95
FR FR	62 63	Pas-de-Calais Puy-de-Dôme		Oui		10,26 21,67	11,29 23,66	12,48 26,29	13,75 29,35	14,89 31,45	16,03 34,03	23,75 50,43	24,43 52,14	25,55 54,37	26,24 55,75	26,24 55,75	23,91 50,17	19,91 42,15
FN	03	Pyrénées-		Oui		21,07	23,00	20,29	29,33	31,45	34,03	50,43	32,14	54,57	55,75	35,75	30,17	42,13
FR 	64	Atlantiques Pyrénées-	Hte	Oui		25,15	27,24	30,01	33,43	36,19	39,08	57,63	59,52	62,26	63,90	63,90	57,49	48,48
FR	64	Atlantiques	montagne	Oui		28,82	31,34	34,58	38,42	41,54	45,02	66,29	68,61	71,61	73,58	73,58	66,12	55,72
FR	65	Hautes-Pyrénées	Hte	Oui		25,15	27,24	30,01	33,43	36,19	39,08	57,63	59,52	62,26	63,90	63,90	57,49	48,48
FR	65	Hautes-Pyrénées  Pyrénées-	montagne	Oui		28,82	31,34	34,58	38,42	41,54	45,02	66,29	68,61	71,61	73,58	73,58	66,12	55,72
FR	66	Orientales Pyrénées-	Hte	Oui		26,59	28,76	31,09	35,30	38,05	41,35	60,97	62,94	65,68	67,57	67,57	60,85	51,09
FR	66	Orientales	montagne	Oui		30,67	33,20	35,83	40,63	43,76	47,60	70,14	72,39	75,55	77,69	77,69	69,98	58,96
FR	67	Bas-Rhin		Oui		20,89	22,99	25,46	28,27	30,42	32,89	48,62	50,43	52,33	53,69	53,69	48,35	40,60
FR	68	Haut-Rhin	<u> </u>	Oui		20,89	22,99	25,46	28,27	30,42	32,89	48,62	50,43	52,33	53,69	53,69	48,35	40,60
FR	69	Rhône	ļ	Oui		22,33	24,43	27,18	30,31	32,48	35,17	51,97	53,69	56,17	57,46	57,46	51,84	43,52
FR FR	70 71	Haute-Saône Saône-et-Loire	ļ	Oui Oui		20,05	21,97 23,66	24,43 26,29	27,18 29,35	29,24	31,70 34,03	46,74	48,45 52,14	50,43 54,37	51,72	51,72	46,41 50,17	39,05 42,15
FR	72	Sarthe	<u> </u>	Oui		16,39	17,89	19,86	21,97	31,45 23,66	25,74	50,43 37,99	39,36	41,07	55,75 42,10	55,75 42,10	38,06	31,95
FR	73	Savoie	ļ	Oui		22,74	24,97	27,62	30,85	33,20	35,91	53,00	54,97	57,28	58,74	58,74	52,73	44,29
FR	73	Savoie	Hte montagne	Oui		26,18	28,70	31,87	35,47	38,11	41,22	60,88	63,19	66,04	67,48	67,48	60,72	51,09
FR	74	Haute-Savoie		Oui		22,74	24,97	27,62	30,85	33,20	35,91	53,00	54,97	57,28	58,74	58,74	52,73	44,29
FR	74	Haute-Savoie	Hte montagne	Oui		26,18	28,70	31,87	35,47	38,11	41,22	60,88	63,19	66,04	67,48	67,48	60,72	51,09
FR	75	Paris		Oui		20,06	22,02	24,58	26,96	29,12	31,70	32,73	33,97	35,30	36,11	36,11	32,72	22,86
FR	76	Seine-Maritime		Oui			12,85	14,34	15,73	\$	18,50	27,29	28,31	29,42	30,10	30,10	27,27	22,86
FR	77	Seine-et-Marne	ļ	Oui		20,06	22,02	24,58	26,96		31,70	32,73	33,97	35,30	36,11	36,11	32,72	22,86
FR	78	Yvelines		Oui		20,06	22,02	24,58	26,96	29,12	31,70	32,73	33,97	35,30	36,11	36,11	32,72	22,86
FR FR	79 80	Deux-Sèvres Somme	ļ	Oui Oui		21,67 10,26	23,66 11,29	26,29 12,48	29,35 13,75	31,45 14,89	34,03 16,03	50,43 23,75	52,14 24,43	54,37 25,55	55,75 26,24	55,75 26,24	50,17 23,91	42,15 19,91
FR	81	Tarn		Oui		24,55	26,77	29,48	32,72	35,42	38,30	56,42	58,57	60,97	62,77	62,77	56,34	47,24
FR	82	Tarn-et-Garonne	ļ	Oui		24,00	26,17	28,82	32,11	34,81	37,45	55,23	57,28	59,96	61,58	61,58	55,31	46,45
FR	83	Var		Oui		26,18	28,38	31,09	34,81	37,45	40,69	60,04	61,91	64,66	66,62	66,62	60,07	50,15
FR	84	Vaucluse		Oui		27,07	29,48	32,42	36,02	38,96	42,15	62,10	64,30	67,15	69,12	69,12	61,87	52,33
FR	85	Vendée	<del> </del>	Oui		21,67	23,66	26,29	29,35	31,45	34,03	50,43	52,14	54,37	55,75	55,75	50,17	42,15
FR	85	Vendée	lle	Oui		24,97	27,32	30,31	33,75	36,27	39,31	58,07	60,11	62,52	64,23	64,23	57,75	48,48
FR	86	Vienne		Oui		20,05	21,97	24,43	27,18	29,24	31,70	46,74	48,45	50,43	51,72	51,72	46,41	39,05
FR	87	Haute-Vienne		Oui		23,94	26,12	28,87	32,23	34,75	37,50	55,58	57,46	59,96	61,40	61,40	55,17	46,31
FR	88	Vosges		Oui			21,97	24,43	27,18	29,24	31,70	46,74	48,45	50,43	51,72	51,72	46,41	39,05
FR	89	Yonne Torr do Polfort		Oui			17,89	19,86	21,97	23,66	25,74	37,99	39,36	41,07	42,10	42,10	38,06	31,95
FR FR	90 91	Terr. de Belfort Essonne		Oui Oui		21,67 20,06	23,66 22,02	26,29 24,58	29,35 26,96	31,45	34,03 31,70	50,43 32,73	52,14 33,97	54,37 35,30	55,75 36,11	55,75 36,11	50,17 32,72	42,15 22,86
FR FR	92	Hauts-de-Seine		Oui		20,06	22,02	24,58	26,96		31,70	32,73	33,97	35,30	36,11	36,11	32,72	22,86
FR	93	Seine-St-Denis	!	Oui		20,06	22,02	24,58	26,96	}	31,70	32,73	33,97	35,30	36,11	36,11	32,72	22,86
FR	94	Val-de-Marne		Oui		20,06	22,02	24,58	26,96		31,70	32,73	33,97	35,30	36,11	36,11	32,72	22,86
FR	95	Val-D'Oise		Oui		20,06		24,58	26,96	1	31,70	32,73	33,97	35,30	36,11	36,11	32,72	22,86
LU				Oui		17,83	19,39	21,55	23,94	25,74	28,04	41,16	42,60	44,60	45,62	45,62	41,03	34,42
MC				Oui		30,01	32,54	35,61	40,03	43,04	46,71	68,86	71,09	74,19	76,24	76,24	68,81	57,58

BEAURAIN DISTRIBUTION 306















BEAURAIN DISTRIBUTION

S.a.r.I . 44 bis, rue Emile Zola - B.P 40020

80390 Fressenneville - FRANCE Tél. : +33 (0)3 22 30 71 71

Fax: +33 (0)3 22 26 34 02

Email: contact@beaurain-distribution.com